



Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98, D-33803 Steinhagen
Telefon: +49 (0) 52 04 - 915-0
Telefax: +49 (0) 52 04 - 915-277
E-Mail: info@hoermann.de
Internet: <http://www.hoermann.de>
Handelsregister: Amtsgericht Gütersloh HRA 4529

Alles edel Edelstahl-Varianten von Hörmann-Produkten

Steinhagen, Februar 2009. **Edelstahl ist widerstandsfähig, hygienisch und langlebig. Zugleich wirkt er sehr hochwertig und eignet sich als Gestaltungselement. Für Objekte und zeitgemäße Industriearchitektur bietet die Hörmann KG zahlreiche Produkte aus dem edlen Werkstoff.**

Er zeichnet sich durch seine große Widerstandskraft gegen Korrosion aus. Edelstahl widersteht Wasser, aggressiven Stoffen wie Laugen und Säuren oder sehr reaktiven Gasen wie Chlor, wodurch er enorm langlebig wird. Zugleich macht es die metallische, glatte Oberfläche Bakterien schwer, sich anzulagern. Im Kontakt mit Lebensmitteln verändert er deren Geschmack nicht. Diese Eigenschaften machen Edelstahl oft zur einzigen Wahl in Lebensmittelindustrie oder -handel, Kühllagern, chemischen Produktionsstätten, Laboratorien, Schwimmbädern und dergleichen. Neben den funktionellen Vorteilen hat er mit der glänzenden Oberfläche einen besonderen ästhetischen Wert und signalisiert hohe Wertigkeit. Auch viele Produkte des Herstellers Hörmann sind aus dem edlen Werkstoff lieferbar.

Wo Feuer- und Rauchschutzabschlüsse neben ihren gestalterischen zugleich den beschriebenen besonderen Anforderungen gerecht werden müssen, bietet sich die Edelstahl-Ausführung der hochwertigen, stumpf einschlagenden STS-Türen an. Eine Lösung für Türen ohne Brandschutzanforderung in Nassräumen stellt die Objekt-Innentür OIT aus Edelstahl dar. Für dauerhafte Funktionalität und zur Unterstützung der edlen Anmutung sind bei den Türen Zargen, Bänder, Drücker und Obentürschließer ebenfalls aus dem edlen Werkstoff. Zargen und Durchblickfenster von Hörmann aus dem rostfreien Stahl für Anforderungen in Hotels oder der Gastronomie komplettieren das Programm.

Für gewerbliche Bauten in Lebensmittelproduktion und -handel oder chemischer Industrie steht als Abschluss für große Öffnungen das Feuerschutz-Schiebetor FST, das T30- und T90-Anforderungen erfüllt, in einer Edelstahl-Ausführung zur Verfü-



Hörmann KG Verkaufsgesellschaft

Upheider Weg 94-98, D-33803 Steinhagen

Telefon: +49 (0) 52 04 - 915-0

Telefax: +49 (0) 52 04 - 915-277

E-Mail: info@hoermann.de

Internet: <http://www.hoermann.de>

Handelsregister: Amtsgericht Gütersloh HRA 4529

gung. Außerdem bietet Hörmann mit dem V 2515 Food L ein flexibles SchnellaufTOR, dessen Wickelwelle, Steuerung, Führungsschiene und Antrieb aus Edelstahl gefertigt sind. Das sorgt auch bei täglicher, intensiver Reinigung für dauerhaft zuverlässige Funktion.

Besondere Akzente in der Fassade lassen sich mit Hörmann-Rolltoren aus dem edlen Werkstoff setzen: Der Behang aus Decotherm E Profilen wirkt durch seine microprofilierte Oberfläche edel und hochwertig und behält diesen Look lange Zeit. Die Führungsschienen aus Edelstahl tragen ebenfalls zur Langlebigkeit bei.

303 Wörter / 2427 Zeichen

Abdruck honorarfrei / Beleg erbeten

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98, D-33803 Steinhagen
Telefon: +49 (0) 52 04 - 915-0
Telefax: +49 (0) 52 04 - 915-277
E-Mail: info@hoermann.de
Internet: <http://www.hoermann.de>
Handelsregister: Amtsgericht Gütersloh HRA 4529

Bilder und Bildunterzeilen:

Download Text und Bilder:
<http://www.hoermann.de/presse/>



Bild 1

Edler Brandschutz: Die stumpf einschlagenden STS-Türen verbinden hochwertige Edelstahl-Optik und Brandschutz-Anforderungen bis T90.



Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98, D-33803 Steinhagen
Telefon: +49 (0) 52 04 - 915-0
Telefax: +49 (0) 52 04 - 915-277
E-Mail: info@hoermann.de
Internet: <http://www.hoermann.de>
Handelsregister: Amtsgericht Gütersloh HRA 4529

Bild 2

Für Nassräume: Die Objekt-Innentüren OIT wird den Anforderungen in Hotels oder der Gastronomie gerecht.



Bild 3

Edelstahl-Akzent in der Fassade: Hörmann Rolltore mit Behang aus Decotherm E Profilen.

Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94-98, D-33803 Steinhagen
Telefon: +49 (0) 52 04 - 915-0
Telefax: +49 (0) 52 04 - 915-277
E-Mail: info@hoermann.de
Internet: <http://www.hoermann.de>
Handelsregister: Amtsgericht Gütersloh HRA 4529



Bild 4
STS-Feuerschutztüren – korrosionsbeständig bis ins Detail:
Beschläge, Drücker- und Wechselgarnituren aus Edelstahl für
dauerhaft zuverlässige Funktion.

Fotos: Hörmann

Weitere Informationen und Bilder bei:
Hörmann KG
Alexander Rosenhäger,
Upheider Weg 94-98, 33803 Steinhagen,

E-Mail: pr@hoermann.com