PREISKOMPASS 2025

Die unverbindlichen Preisempfehlungen
für Bauherren und Modernisierer

Gültig ab 01.03.2025

HÖRMANN

18

SEITE 6

Tore.

SEITE 26

Antriebe.

SEITE 30

Türen.

SEITE 58

Stauraumsysteme.

Qualität von Hörmann.

Made in Germany

Das Familienunternehmen Hörmann ist mit über 80 Jahren Erfahrung als Bauelemente-Spezialist und über 20 Millionen verkaufter Tore und Antriebe zu Europas Nr. 1 geworden. Garagentore und Antriebe, Haustüren und Vordächer, Türen vom Keller bis unters Dach kommen bei Hörmann aus einer Hand in einer Qualität ohne Kompromisse.
Qualifizierte Beratung, Verkauf, Aufmaß und Einbau übernimmt ein autorisierter Fachhändler in Ihrer Nähe, der auch Ihre alten Bauelemente umweltgerecht entsorgt. Ihr Hörmann Partner freut sich auf Ihren Besuch.

reduzieren kompensieren CO_2 neutral

WIR DENKEN UND HANDELN GRÜN.

Als Familienunternehmen sind wir uns der Verantwortung für nachfolgende Generationen bewusst und bieten alle Produkte für den Wohnungsbau serienmäßig CO_2-neutral an. Hörmann verfolgt mit der Nachhaltigkeitsstrategie das Ziel, Emissionen zu reduzieren und zu vermeiden.
Wir decken unseren kompletten Strombedarf an allen europäischen Produktionsstandorten zu 100 % mit bezogenem Ökostrom aus erneuerbaren Energien. Zusätzlich reduzieren wir durch viele weitere Maßnahmen unseren Verbrauch und sparen jährlich mehr als 75000 Tonnen CO_2 ein. Die verbleibenden Emissionen kompensieren wir durch die Förderung von zertifizierten Klimaschutzprojekten in Kooperation mit ClimatePartner.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.hoermann.com/de/nachhaltigkeit

ClimatePartner zertifiziertes Produkt
climate-id.com/XNEBKC

CO_2 berechnen reduzieren beitragen

8 Garagen-Sektionaltore

10 Garagen-Sektionaltore S-Sicke und M-Sicke

13 Garagentor L-Sicke

16 Garagentor S-Kassette

21 Garagen-Nebentür

25 Garagen-Rolltore

26 Garagentor Antriebe

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. 20 % Mehrwertsteuer in Euro (ausgenommen gekennzeichnete Aktionspreise sind inkl. 20 % Mwst.) gültig in Österreich bis 15.12.2025 bzw. bis zum Erscheinen einer neuen Auflage. Die Gültigkeit kann unter www.hoermann.at oder telefonisch über die Niederlassung Hörmann Austria überprüft werden.

Die gezeigten Tore und Türen sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet und entsprechen nicht immer der Standardausführung.

Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen siehe www.hoermann.at

Garagentore.

Für alle, die mehr erwarten

Hörmann hat für jede Garage und für jede Anforderung das passende Tor: wärmegedämmte Sektionaltore, klassische Schwingtore, kompakte Rolltore und praktische Seiten-Sektionaltore.

Ganz gleich für welches Produkt Sie sich entscheiden: alle Hörmann Torlösungen überzeugen durch Markenqualität „Made in Germany", individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und clevere Details, die Sie nur bei Europas Nr. 1 bekommen: z. B. die mechanische Aufschiebesicherung der Garagentore für hohe Einbruchhemmung, das BiSecur Funksystem der Antriebe für mehr Komfort und Sicherheit oder den Kunststoff-Zargenfuß der Sektionaltore für optimalen Langzeitschutz.

Weitere Informationen finden Sie in den Broschüren Garagen-Sektionaltore, Seiten-Sektionaltore, Duragrain Oberfläche, Berry-Schwintore und Garagen-Rolltore RollMatic.

Garagen-Sektionaltore

Verfügbare Stahl-Oberflächen

Stahl-Oberfläche Woodgrain

Stahl-Oberfläche Slategrain

Stahl-Oberfläche Silkgrain

Stahl-Oberfläche Plaingrain

Verfügbare Farben (€ 44,- pro m²)

RAL 9007 Graualuminium

RAL 9006 Weißaluminium

RAL 8028 Terrabraun *

RAL 7040 Fenstergrau*

RAL 7035 Lichtgrau*

RAL 7030 Steingrau*

RAL 7016 Anthrazitgrau * 1)

RAL 6009 Tannengrün

RAL 6005 Moosgrün

CH 907 Graualuminium

RAL 1015 Hellelfenbein

CH 703, Anthrazit metallic

RAL 9005, Tiefschwarz *

RAL 7015, Schiefergrau *

RAL 7012, Basaltgrau *

RAL 7039, Quarzgrau *

RAL 7022, Umbragrau

Doppelwandige LPU-Tore bieten die bestmögliche Isolation. Zudem sorgen die 42 mm starken Lamellen für beste Stabilität und angenehme Laufruhe.

Bitte beachten:

Die Torinnenseiten der Garagen-Sektionaltore werden generell im Farbton Grauweiß, RAL 9002 geliefert.
Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe.

Dunkle Farben sind in Austrichtung zur Sonne bei doppelwandigen Stahltoren zu vermeiden, da eine mögliche Lamellendurchbiegung die Funktionsfähigkeit des Tores einschränken kann.

1) Vorzugsfarben für Sandgrain Oberfläche
* MatchColor Farben

Verfügbare Farben für Plaingrain und Slategrain in Matt Feinstruktur (€ 44,- pro m²)

ab 01.09.2025 lieferbar.

CH 703 Anthrazit metallic Matt Feinstruktur

CH 7016 Anthrazitgrau Matt Feinstruktur

CH 9007 Graualuminium Matt Feinstruktur

CH 9006 Weißaluminium Matt Feinstruktur

CH 9016 Verkehrsweiß Matt Feinstruktur

Garagen-Sektionaltore

Duragrain Vertical Dekore

Burned Oak

Sheffield

Fichte

Whiteoiled Oak

Malt Oak

Whitewasched Oak

Duragrain MatchDecor Dekore

Zement

Rusty Patina

Wildeiche

Stadelholz

Stadelholz Grau

Decograin Dekore

Golden Oak

Dark Oak

Night Oak

Rosewood

Winchester Oak

TitanMetallic CH 703

Torgriffe

Kunststoff Schwarz **61,–**

Aluguss Weiß RAL 9016 **170,–**

Aluguss Schwarz **170,–**

Edelstahl gebürstet **170,–**

Duragrain Dekore

Beton

Beige

Moca

Grigio

Grigio scuro

Rusty Steel

Burned Oak

Bambus

Cherry

Nature Oak

Fichte

Rusty Oak

Noce sorrento balsamico

Noce sorrento natur

Sapeli

Sheffield

Teak

Used Look

Walnuss Terra

Walnuss Kolonial

White brushed

White Oak

Whiteoiled Oak

Whitewashed Oak

Malt Oak

Garagentor-Antriebe und Zubehör

Informationen zu Hörmann Antrieben und Bedienzubehör finden Sie auf den Seiten 30 - 31.

Garagen-Sektionaltore

Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit S- oder M-Sicke Woodgrain in Verkehrsweiß RAL 9016,
ohne Antrieb und ohne Griff
Slategrain und Plaingrain sind ab 01.09.2025 lieferbar.

S-Sicke Woodgrain

M-Sicke Woodgrain

M-Sicke Slategrain*

M-Sicke Plaingrain*

Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10: ProMatic	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10: SupraMatic E
2500						**1465**		**1752**		**1911**					**556,-**	**691,-**
2375						**1464**		**1675**		**1834**					**482,-**	**617,-**
2250				**1384**		**1384**		**1632**		**1787**	**1879**	**2004**	**2125**	**2248**	**482,-**	**617,-**
2205			**1440**		**1440**										**482,-**	**617,-**
2125		**1405**		**1360**		**1360**	**1551**	**1627**		**1775**	**1840**	**1963**	**2085**	**2203**	**447,-**	**582,-**
2080	**1405**		**1360**	**1360**	**1360**	**1360**			**1775**						**447,-**	**582,-**
2000		**1405**		**1362**		**1362**		**1575**		**1779**	**1789**	**1916**	**2026**	**2139**	**447,-**	**582,-**
1900		**1364**		**1364**		**1364**									**447,-**	**582,-**

Raster-Torbreite (LZ)

Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	3000	4250	4500	4750	5000	5500	6000 [1]	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10: ProMatic	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10: SupraMatic E / P
3000	**2327**							**556,-**	**691,-**
2500					**2742**				**617,-**
2375					**2688**				**617,-**
2250		**2380**	**2500**	**2578**	**2634**	**2859**	**3090**	**447,-**	**582,- / 685,-** [1]
2125		**2330**	**2454**	**2530**	**2584**	**2791**	**3030**	**447,-**	**582,- / 685,-** [1]
2000		**2264**	**2384**	**2459**	**2533**	**2715**	**2937**	**447,-**	**582,- / 685,-** [1]

Raster-Torbreite (LZ)

1) Bei Sektionaltoren mit 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P sowie Einbaukonsole empfohlen!
* M-Sicke Slategrain und M-Sicke Plaingrain bis 5500 mm Torbreite möglich.

Ausstattungsmöglichkeiten		Aufpreis
Color / MatchColor		**44,– pro m²**
RAL nach Wahl, Farbton Noir 2100 Sablê		**71,– pro m²**
N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	**84,–**
L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind **€ 35,-** und 2500 mm zusätzlich **€ 74,-** für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	**164,–**
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		**1971,–**

Garagen-Sektionaltore

Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit M- und D-Sicke Silkgrain in Verkehrsweiß RAL 9016 und M-Sicke Decograin,
ohne Antrieb und ohne Griff

M-Sicke Silkgrain**

D-Sicke Silkgrain**

M-Sicke Decograin

Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10: ProMatic	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10: SupraMatic E
2500						**1924**		**2273**		**2500**					**556,-**	**691,-**
2375						**1930**		**2173**		**2394**					**482,-**	**617,-**
2250				**1809**		**1809**		**2103**		**2288**	**2547**	**2716**	**2798**	**2935**	**482,-**	**617,-**
2205			**1809**		**1809**										**482,-**	**617,-**
2125		**1775**		**1746**		**1746**	**2012**	**2059**		**2267**	**2481**	**2639**	**2716**	**2843**	**447,-**	**582,-**
2080	**1775**		**1746**		**1746**				**2267**						**447,-**	**582,-**
2000		**1776**		**1744**		**1744**		**1979**		**2273**	**2411**	**2570**	**2632**	**2774**	**447,-**	**582,-**
1900		**1745**		**1745**		**1745**									**447,-**	**582,-**

Raster-Torbreite (LZ)

Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5500	6000 [1]	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10: ProMatic	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10: SupraMatic E / P
3000	**3035**											**556,-**	**691,-**
2500									**3585**				**617,-**
2375									**3500**				**617,-**
2250		**2547**	**2716**	**2798**	**2935**	**3073**	**3214**	**3307**	**3413**	**3694**	**4005**	**447,-**	**582,- / 685,-** [1]
2125		**2481**	**2639**	**2716**	**2843**	**2988**	**3147**	**3219**	**3328**	**3604**	**3914**	**447,-**	**582,- / 685,-** [1]
2000		**2411**	**2570**	**2632**	**2774**	**2897**	**3052**	**3116**	**3243**	**3508**	**3810**	**447,-**	**582,- / 685,-** [1]

Raster-Torbreite (LZ)

1) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!
** Silkgrain Ausführungen mit Z-Beschlag nur bis 3000 x 2500 mm!

Ausstattungsmöglichkeiten		Aufpreis
Vorzugsfarben (nicht für Decograin)		**44,– pro m²**
RAL nach Wahl, Farbton Noir 2100 Sablé (nicht für Decograin)		**71,– pro m²**
N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	**84,–**
L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind **€ 35,-** und 2500 mm zusätzlich **€ 74,-** für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	**164,–**
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		**1971,–**

Garagen-Sektionaltore

Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit L-Sicke Woodgrain in Verkehrsweiß RAL 9016,
ohne Antrieb und ohne Griff
Slategrain und Plaingrain sind ab 01.09.2025 lieferbar.

L-Sicke Woodgrain

L-Sicke Slategrain*

L-Sicke Plaingrain*

Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10: ProMatic	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10: SupraMatic E
2500						**1619**		**1947**		**2128**					**556,-**	**691,-**
2375						**1623**		**1858**		**2041**					**482,-**	**617,-**
2250				**1531**		**1531**		**1810**		**1990**	**2094**	**2236**	**2379**	**2514**	**482,-**	**617,-**
2205			**1594**		**1594**										**482,-**	**617,-**
2125		**1554**		**1508**		**1508**	**1723**	**1808**		**1976**	**2052**	**2192**	**2330**	**2466**	**447,-**	**582,-**
2080	**1554**		**1508**	**0**	**1508**	**0**			**1976**						**447,-**	**582,-**
2000		**1556**		**1508**		**1508**		**1751**		**1982**	**1998**	**2139**	**2267**	**2396**	**447,-**	**582,-**
1900		**1514**		**1514**		**1514**									**447,-**	**582,-**

Raster-Torbreite (LZ)

Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	3000	4250	4500	4750	5000	5500	6000 [1]	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10: ProMatic	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10: SupraMatic E / P
3000	**2599**							**556,-**	**691,-**
2500					**3068**				**617,-**
2375					**3013**				**617,-**
2250		**2664**	**2805**	**2889**	**2957**	**3211**	**3474**	**447,-**	**582,- / 685,-** [1]
2125		**2609**	**2753**	**2841**	**2904**	**3135**	**3409**	**447,-**	**582,- / 685,-** [1]
2000		**2534**	**2673**	**2757**	**2845**	**3054**	**3304**	**447,-**	**582,- / 685,-** [1]

Raster-Torbreite (LZ)

1) Bei Sektionaltoren mit 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P sowie Einbaukonsole empfohlen!
* L-Sicke Slategrain und L-Sicke Plaingrain bis 5500 mm Torbreite möglich!

Ausstattungsmöglichkeiten		Aufpreis
Vorzugsfarben		**44,– pro m²**
RAL nach Wahl, Farbton Noir 2100 Sablé		**71,– pro m²**
N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	**84,–**
L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind **€ 35,-** und 2500 mm sind zusätzlich **€ 74,-** für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	**164,–**
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		**1971,–**

Garagen-Sektionaltore

Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit L-Sicke Silkgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, L-Sicke Decograin und Duragrain
ohne Antrieb und ohne Griff

L-Sicke Silkgrain**



L-Sicke Decograin

L-Sicke Duragrain***

Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10: ProMatic	SupraMatic E
2500						2145		2627		2705					556,-	691,-
2375						2147		2566		2669					482,-	617,-
2250				2045		2045		2509		2540	2923	2995	3038	3341	482,-	617,-
2205			2045		2045										482,-	617,-
2125		2019		1987		1987	2313	2385		2444	2871	2951	2969	3267	447,-	582,-
2080	2019		1987		1987				2444						447,-	582,-
2000		2019		1989		1989		2338		2450	2828	2897	2949	3183	447,-	582,-
1900		1988		1988		1988									447,-	582,-

Raster-Torbreite (LZ)

Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5500	6000 [1]	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10: ProMatic	SupraMatic E / P
3000	3695											556,-	691,-
2500									4098				617,-
2375									4004				617,-
2250		2923	2995	3038	3341	3509	3642	3773	3914	4120	4481	447,-	582,- / 685,- [1]
2125		2871	2951	2969	3267	3448	3560	3688	3829	3983	4322	447,-	582,- / 685,- [1]
2000		2828	2897	2949	3183	3379	3448	3603	3751	3905	4226	447,-	582,- / 685,- [1]

Raster-Torbreite (LZ)

1) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!
** Silkgrain Ausführungen mit Z-Beschlag nur bis 3000 x 2500 mm - siehe Trennlinie!
*** L-Sicke Duragrain bis 5500 möglich!

Ausstattungsmöglichkeiten		Aufpreis
Vorzugsfarben für L-Sicke Silkgrain		44,– pro m²
RAL nach Wahl und Farbton Noir 2100 Sablé für L-Sicke Silkgrain		71,– pro m²
Individualdruck für L-Sicke Duragrain		138,- pro m²
N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	84,–
L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind **€ 35,-** und 2500 mm sind zusätzlich **€ 74,-** für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	164,–
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		1971,–

Garagen-Sektionaltore

Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit S-Kassette Woodgrain in Verkehrsweiß RAL 9016,
ohne Antrieb und ohne Griff

S-Kassette Woodgrain

Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10: ProMatic	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10: SupraMatic E
2500						**1727**		**2109**		**2182**					**556,-**	**691,-**
2375						**1727**		**2041**		**2114**					**482,-**	**617,-**
2250				**1646**		**1646**		**2026**		**2077**	**2221**	**2420**	**2616**	**2805**	**482,-**	**617,-**
2205			**1646**		**1646**										**482,-**	**617,-**
2125		**1621**		**1578**		**1578**	**1712**	**1954**		**2015**	**2151**	**2346**	**2537**	**2718**	**447,-**	**582,-**
2080	**1621**		**1578**		**1578**				**2015**						**447,-**	**582,-**
2000		**1620**		**1575**		**1575**		**1917**		**2017**	**2096**	**2287**	**2473**	**2650**	**447,-**	**582,-**
1900		**1576**		**1576**		**1576**									**447,-**	**582,-**

Raster-Torbreite (LZ)

Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Raster-Torhöhe (RM)	3000	4250	4500	4750	5000	5500	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10: ProMatic	Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10: SupraMatic E / P
3000	**2847**						**556,-**	**691,-**
2500					**3251**			**617,-**
2375					**3261**			**617,-**
2250		**2895**	**2988**	**3073**	**3145**	**3563**	**447,-**	**582,- / 685,-** [1]
2125		**2811**	**2895**	**2985**	**3049**	**3369**	**447,-**	**582,- / 685,-** [1]
2000		**2736**	**2812**	**2899**	**2981**	**3227**	**447,-**	**582,- / 685,-** [1]

Ausstattungsmöglichkeiten

Ausstattungsmöglichkeiten		Aufpreis
Vorzugsfarben		**44,– pro m²**
RAL nach Wahl, Farbton Noir 2100 Sablê		**71,– pro m²**
N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	**84,–**
L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind **€ 35,-** und 2500 mm zusätzlich **€ 74,-** für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	**164,–**
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 4000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		**1971,–**

Garagen-Sektionaltore
RenoMatic

M-Sicke Woodgrain / Decocolor inkl. Antrieb

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseite mit Woodgrain Oberfläche in 8 RAL-Farben bzw. UV-beständiger Decocolor Oberfläche in 3 Dekoren, Innenseite in Grauweiß
- Torantrieb DuraMatic mit **moderner BiSecur Funktechnik**
- Handsender HSE 4 BS beim DuraMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz

Aktion

M-Sicke
Woodgrain

nur **€ 1049***

inkl. Torantrieb DuraMatic

M-Sicke
Woodgrain / Decocolor

Breite x Höhe	Normgrößen - Sondergrößen auf Anfrage	
2315 x 2080 mm 2375 x 2000 mm 2375 x 2080 mm 2375 x 2125 mm 2440 x 2080 mm 2500 x 1900 mm 2500 x 2000 mm 2500 x 2080 mm 2500 x 2125 mm 2500 x 2250 mm	**Z-Beschlag und DuraMatic**	€ **1049**
2500 x 2500 mm 2750 x 2125 mm 2750 x 2250 mm		€ **1249**
2750 x 2500 mm		€ **1449**
3000 x 2000 mm 3000 x 2125 mm 3000 x 2250 mm		€ **1249**
3000 x 2500 mm		€ **1449**
3000 x 3000 mm	**N-Beschlag**	€ **1649**
3500 x 2125 mm 3500 x 2250 mm	**Z-Beschlag und DuraMatic**	€ **1449**
3500 x 2500 mm	**N-Beschlag**	
4000 x 2000 mm 4000 x 2125 mm 4000 x 2250 mm	**Z-Beschlag und DuraMatic**	
4000 x 2500 mm* 4500 x 2125 mm* 5000 x 2000 mm* 5000 x 2125 mm* 5000 x 2250 mm*	**N-Beschlag und DuraMatic**	€ **1849**
5000 x 2500 mm* 5500 x 2125 mm** 5500 x 2250 mm**	**N-Beschlag und SupraMatic P4**	€ **2299**

1. **Robuste Woodgrain Oberfläche** mit original-getreuem Sägeschnittmuster in Verkehrsweiß RAL 9016
2. Weißaluminium RAL 9006
3. Graualuminium RAL 9007
4. Anthrazit Metallic CH 703
5. Anthrazitgrau RAL 7016
6. Tiefschwarz RAL 9005
7. Terrabraun RAL 8028
8. Moosgrün RAL 6005
9. Golden Oak
10. Dark Oak
11. Night Oak

Für weitere Informationen zu unseren Garagentor-Angeboten einfach den QR-Code scannen.

Inklusive

Torantrieb DuraMatic

- hohe Öffnungsgeschwindigkeit von bis zu 16 cm/s
- zusätzliche Öffnungshöhe, zum Beispiel zur Garagenbelüftung
- helle LED-Beleuchtung
- Handsender HSE 4 BS mit Kunststoffkappen

BiSecur

Nur bei Hörmann

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen (lichtes Zargenmaß) bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt.
Gültig bis 15.12.2025 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich. Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
** Größe inklusive Torblattverstärkung in RAL 6005, 7016, 8028, 9005, CH 703, DarkOak, NightOak.
*** Größe inklusive Torblattverstärkung.

Garagen-Sektionaltore
RenoMatic

M-Sicke Planar inkl. Antrieb

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseite mit Planar Oberfläche in 7 exklusiven Farbtönen Matt deluxe, Innenseite in Grauweiß
- Torantrieb DuraMatic mit **moderner BiSecur Funktechnik**
- Handsender HSE 4 BS beim DuraMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz

Aktion

M-Sicke
Planar

nur **€ 1149***

inkl. Torantrieb DuraMatic

M-Sicke
Planar Matt deluxe

Breite x Höhe	Normgrößen - Sondergrößen auf Anfrage	
2315 x 2080 mm 2375 x 2000 mm 2375 x 2080 mm 2375 x 2125 mm 2440 x 2080 mm 2500 x 1900 mm 2500 x 2000 mm 2500 x 2080 mm 2500 x 2125 mm 2500 x 2250 mm	**Z-Beschlag und DuraMatic**	**€ 1149**
2500 x 2500 mm 2750 x 2125 mm 2750 x 2250 mm		**€ 1349**
2750 x 2500 mm		**€ 1549**
3000 x 2000 mm 3000 x 2125 mm 3000 x 2250 mm		**€ 1349**
3000 x 2500 mm		**€ 1549**
3000 x 3000 mm	**N-Beschlag**	**€ 1749**
3500 x 2125 mm 3500 x 2250 mm	**Z-Beschlag und DuraMatic**	**€ 1549**
3500 x 2500 mm	**N-Beschlag**	
4000 x 2000 mm 4000 x 2125 mm 4000 x 2250 mm	**Z-Beschlag und DuraMatic**	
4000 x 2500 mm* 4500 x 2125 mm* 5000 x 2000 mm* 5000 x 2125 mm* 5000 x 2250 mm*	**N-Beschlag und DuraMatic**	**€ 1949**
5000 x 2500 mm* 5500 x 2125 mm** 5500 x 2250 mm**	**N-Beschlag und SupraMatic P4**	**€ 2399**



1. **Glatte Planar Oberfläche** mit feiner Eleganz in Verkehrsweiß CH 9016 Matt deluxe
2. Weißaluminium CH 9006 Matt deluxe
3. Graualuminium CH 9007 Matt deluxe
4. Anthrazit Metallic CH 703 Matt deluxe
5. Anthrazitgrau CH 7016 Matt deluxe
6. Schwarz CH 905 Matt deluxe
7. Terrabraun CH 8028 Matt deluxe

Für weitere Informationen zu unseren Garagentor-Angeboten einfach den QR-Code scannen.

Inklusive

Torantrieb DuraMatic

- hohe Öffnungsgeschwindigkeit von bis zu 16 cm/s
- zusätzliche Öffnungshöhe, zum Beispiel zur Garagenbelüftung
- helle LED-Beleuchtung
- Handsender HSE 4 BS mit Kunststoffkappen

BiSecur

Nur bei Hörmann

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen (lichtes Zargenmaß) bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt.
Gültig bis 15.12.2025 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich. Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
** Größe inklusive Torblattverstärkung in RAL 6005, 7016, 8028, 9005, CH 703.
*** Größe inklusive Torblattverstärkung.

Garagen-Sektionaltore
RenoMatic

L-Sicke Planar inkl. Antrieb

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseite mit Planar Oberfläche in 7 exklusiven Farbtönen Matt deluxe, Innenseite in Grauweiß
- Torantrieb DuraMatic mit **moderner BiSecur Funktechnik**
- Handsender HSE 4 BS beim DuraMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz

Aktion

L-Sicke
Planar

nur **€ 1249***

inkl. Torantrieb DuraMatic

L-Sicke
Planar Matt deluxe

Breite x Höhe	Normgrößen - Sondergrößen auf Anfrage	
2315 x 2080 mm 2375 x 2000 mm 2375 x 2080 mm 2375 x 2125 mm 2440 x 2080 mm 2500 x 1900 mm 2500 x 2000 mm 2500 x 2080 mm 2500 x 2125 mm 2500 x 2250 mm	**Z-Beschlag und DuraMatic**	€ **1249**
2500 x 2500 mm 2750 x 2125 mm 2750 x 2250 mm		€ **1449**
2750 x 2500 mm		€ **1649**
3000 x 2000 mm 3000 x 2125 mm 3000 x 2250 mm		€ **1449**
3000 x 2500 mm		€ **1649**
3000 x 3000 mm	**N-Beschlag**	€ **1849**
3500 x 2125 mm 3500 x 2250 mm	**Z-Beschlag und DuraMatic**	€ **1649**
3500 x 2500 mm	**N-Beschlag**	
4000 x 2000 mm 4000 x 2125 mm 4000 x 2250 mm	**Z-Beschlag und DuraMatic**	
4000 x 2500 mm* 4500 x 2125 mm* 5000 x 2000 mm* 5000 x 2125 mm* 5000 x 2250 mm*	**N-Beschlag und DuraMatic**	€ **2149**
5000 x 2500 mm* 5500 x 2125 mm** 5500 x 2250 mm**	**N-Beschlag und SupraMatic P4**	€ **2599**



1. **Glatte Planar Oberfläche** mit feiner Eleganz in Verkehrsweiß CH 9016 Matt deluxe
2. Weißaluminium CH 9006 Matt deluxe
3. Graualuminium CH 9007 Matt deluxe
4. Anthrazit Metallic CH 703 Matt deluxe
5. Anthrazitgrau CH 7016 Matt deluxe
6. Schwarz CH 905 Matt deluxe
7. Terrabraun CH 8028 Matt deluxe

Für weitere Informationen zu unseren Garagentor-Angeboten einfach den QR-Code scannen.

Inklusive

Torantrieb DuraMatic

- hohe Öffnungsgeschwindigkeit von bis zu 16 cm/s
- zusätzliche Öffnungshöhe, zum Beispiel zur Garagenbelüftung
- helle LED-Beleuchtung
- Handsender HSE 4 BS mit Kunststoffkappen

BiSecur

Nur bei Hörmann

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen (lichtes Zargenmaß) bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt.
Gültig bis 15.12.2025 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich. Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
** Größe inklusive Torblattverstärkung in RAL 6005, 7016, 8028, 9005, CH 703.
*** Größe inklusive Torblattverstärkung.

Garagen-Nebentür
zum RenoMatic

- **Nebentür NT60** mit Blockzarge mit einem breiten Flügelrahmen Profiltyp
- Einbau hinter der breiten Öffnung, nach innen öffnend
- Türblattrahmen und Zarge aus Aluminium im angepassten RAL-Farbton, oder in minimal abweichender Decograin-Folienbeschichtung
- Türblattfüllung wie RenoMatic 2025 Aktionstor, **doppelwandig gedämmt, 42 mm starke Lamellen**
- Drückergarnitur mit Ovalrosette, Kunststoff schwarz
- Hohe Wärmedämmung mit einem U_D-Wert von bis zu **2,7 W/(m²·K)****

Verfügbare Farben für Planar:



1. **Glatte Planar Oberfläche** mit feiner Eleganz in Verkehrsweiß CH 9016 Matt deluxe
2. Weißaluminium CH 9006 Matt deluxe
3. Graualuminium CH 9007 Matt deluxe
4. Anthrazit Metallic CH 703 Matt deluxe
5. Anthrazitgrau CH 7016 Matt deluxe
6. Schwarz CH 905 Matt deluxe
7. Terrabraun CH 8028 Matt deluxe

Verfügbare Farben für Woodgrain / Decocolor:

1. **Robuste Woodgrain Oberfläche** mit original-getreuem Sägeschnittmuster in Verkehrsweiß RAL 9016
2. Weißaluminium RAL 9006
3. Graualuminium RAL 9007
4. Anthrazit Metallic CH 703
5. Anthrazitgrau RAL 7016
6. Tiefschwarz RAL 9005
7. Terrabraun RAL 8028
8. Moosgrün RAL 6005
9. Golden Oak
10. Dark Oak
11. Night Oak



Drückergarnitur, Kunststoff schwarz

M-Sicke

L-Sicke

Rahmenaußenmaß		Aktionspreis
von 855 x 1800 bis 1200 x 2100	M-Sicke Woodgrain	€ 1149
bis 1330 x 2558		€ 1182
von 855 x 1800 bis 1200 x 2100	M-Sicke Decocolor	€ 1345
bis 1330 x 2558		€ 1373
von 855 x 1800 bis 1200 x 2100	M-Sicke Planar	€ 1198
bis 1330 x 2558		€ 1227
von 855 x 1800 bis 1200 x 2100	L-Sicke Planar	€ 1235
bis 1330 x 2558		€ 1263

Garagen-Nebentür

1-flügelige Nebentüren mit Blockzarge aus Aluminium-Profilen

Nebentüren NT60 Profiltyp 2






Normgrößen:	S-Sicke Woodgrain	M-Sicke Woodgrain Slategrain	M-Sicke Sandgrain	M-Sicke Silkgrain	M-Sicke Decograin	D-Sicke Silkgrain
Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)	außen **weiß**	außen **weiß**	außen **weiß**	außen **weiß**	außen **Holzdekor / TitanMetallic**	außen **weiß**
990 x 2058	**1087**	**1087**	**1144**	**1179**	**1309**	**1179**
990 x 2183	**1087**	**1087**	**1144**	**1179**	**1309**	**1179**
1115 x 2058	**1127**	**1127**	**1190**	**1224**	**1360**	**1224**
1115 x 2183	**1127**	**1127**	**1190**	**1224**	**1360**	**1224**
Einbau in der Öffnung (nach innen und außen öffnend)						
855 x 1990	**1087**	**1087**	**1144**	**1179**	**1309**	**1179**
855 x 2115	**1087**	**1087**	**1144**	**1179**	**1309**	**1179**
980 x 1990	**1127**	**1127**	**1190**	**1224**	**1360**	**1224**
980 x 2115	**1127**	**1127**	**1190**	**1224**	**1360**	**1224**
Sondergrößen:						
Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)						
von 855 x 1800 bis 1200 x 2100	**1347**	**1347**	**1401**	**1443**	**1573**	**1443**
bis 1330 x 2558	**1382**	**1382**	**1435**	**1476**	**1605**	**1476**





Normgrößen:	L-Sicke Woodgrain Slategrain	L-Sicke Sandgrain	L-Sicke Planar	L-Sicke Silkgrain	L-Sicke Decograin	L-Sicke Duragrain
Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)	außen **weiß**	außen **weiß**	außen **weiß**	außen **weiß**	außen **Holzdekor / TitanMetallic**	außen **Dekoroptik**
990 x 2058	**1224**	**1282**	**1282**	**1321**	**1468**	**1468**
990 x 2183	**1224**	**1282**	**1282**	**1321**	**1468**	**1468**
1115 x 2058	**1268**	**1324**	**1324**	**1364**	**1519**	**1519**
1115 x 2183	**1268**	**1324**	**1324**	**1364**	**1519**	**1519**
Einbau in der Öffnung (nach innen und außen öffnend)						
855 x 1990	**1224**	**1282**	**1282**	**1321**	**1468**	**1468**
855 x 2115	**1224**	**1282**	**1282**	**1321**	**1468**	**1468**
980 x 1990	**1268**	**1324**	**1324**	**1364**	**1519**	**1519**
980 x 2115	**1268**	**1324**	**1324**	**1364**	**1519**	**1519**
Sondergrößen:						
Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)						
von 855 x 1800 bis 1200 x 2100	**1396**	**1444**	**1444**	**1489**	**1637**	**1637**
bis 1330 x 2558	**1430**	**1477**	**1477**	**1519**	**1667**	**1667**

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Befestigungsbohrung für die Montage hinter der Öffnung, oder hinter der Öffnung	**22,-**
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Nebentür	**207,–**
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Nebentür	**312,–**

Garagen-Nebentür

2-flügelige Nebentüren mit Blockzarge aus Aluminium-Profilen

Nebentüren NT60 Profiltyp 2



Sondergrößen:	S-Sicke Woodgrain	M-Sicke Woodgrain Slategrain	M-Sicke Sandgrain	M-Sicke Silkgrain	M-Sicke Decograin	D-Sicke Silkgrain
Einbau in der Öffnung (nach außen öffnend)	außen **weiß**	außen **weiß**	außen **weiß**	außen **weiß**	außen **Holzdekor / TitanMetallic**	außen **weiß**
von 1330 x 1800 bis 2000 x 2145	**3209**	**3209**	**3330**	**3434**	**3752**	**3434**
von 1330 x 2146 bis 2000 x 2558	**3236**	**3236**	**3358**	**3461**	**3778**	**3461**
von 2001 x 1800 bis 3000 x 2145	**3264**	**3264**	**3386**	**3493**	**3818**	**3493**
von 2001 x 2146 bis 3000 x 2558	**3321**	**3321**	**3447**	**3555**	**3883**	**3555**

Sondergrößen:	L-Sicke Woodgrain Slategrain	L-Sicke Sandgrain	L-Sicke Planar	L-Sicke Silkgrain	L-Sicke Decograin	L-Sicke Duragrain
Einbau in der Öffnung (nach außen öffnend)	außen **weiß**	außen **weiß**	außen **weiß**	außen **weiß**	außen **Holzdekor / TitanMetallic**	außen **Dekoroptik**
von 1330 x 1800 bis 2000 x 2145	**3316**	**3444**	**3444**	**3549**	**3876**	**3876**
von 1330 x 2146 bis 2000 x 2558	**3347**	**3470**	**3470**	**3576**	**3909**	**3909**
von 2001 x 1800 bis 3000 x 2145	**3374**	**3505**	**3505**	**3610**	**3947**	**3947**
von 2001 x 2146 bis 3000 x 2558	**3435**	**3566**	**3566**	**3670**	**4016**	**4016**

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Befestigungsbohrung für die Montage hinter der Öffnung	**22,-**
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Nebentür	**414,–**
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Nebentür	**624,–**

Garagen-Nebentür

Zusatzausstattungen für Nebentüren NT60 in Sondergröße	Aufpreis
Kleinere Rahmenaußenmaße für 1-flügeleige Nebentür pro Tür	**ohne Mehrpreis**
Befestigungswinkel für die Blockzarge	**29,-**
Eindrehanker für eine Eckzarge (8 Stück)	**31,–**
Drückergarnitur Aluminiumguss Aluminium-Naturton für PZ-Ausführung	**132.–**
Drückergarnitur Aluminiumguss RAL 9016 für PZ-Ausführung	**161,–**
Drückergarnitur Aluminiumguss Braun für PZ-Ausführung	**161,–**
Aluminiumguss Schwarz	**161,–**
Drückergarnitur Edelstahl gebürstet für PZ-Ausführung	**175,–**
Wechselgarnitur Kunststoff schwarz für PZ-Ausführung	**73,–**
Wechselgarnitur Aluminiumguss-Naturton für PZ-Ausführung	**154,-**
Wechselgarnitur Aluminiumguss RAL 9016 für PZ-Ausführung	**192,–**
Wechselgarnitur Aluminiumguss Braun für PZ-Ausführung	**192,–**
Aluminiumguss Schwarz	**192,-**
Wechselgarnitur Edelstahl gebürstet für PZ-Ausführung	**203,–**
Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit für 1-flügelige Nebentür	**305,–**
Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit (Montage am Gehflügel) für 2-flügelige Nebentür	**305,–**
Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit (Montage am Standflügel) für 2-flügelige Nebentür	**305,–**
3-fach Verriegelung für 1-flügelige Nebentür (nicht in gleichschließender Ausführung bestellbar!)	**467,–**
3-fach Verriegelung für 2-flügelige Nebentür (nicht in gleichschließender Ausführung bestellbar!)	**584,–**
Elektronischer Türöffner mit Tag- und Nachtstellung 10 - 24 V ohne Verkabelung (öffnet nur nach Impuls)	**115,–**
Elektronischer Türöffner mit Tag- und Nachtstellung 10 - 24 V ohne Verkabelung (ist nach Impuls so lange geöffnet, bis die Tür betätigt wird, anschließend wieder Verriegelung durch Türöffner)	**154,–**
Manuelle Tagesentriegelung mit Schließblech für Profiltyp 1 und 2	**62.–**
Blockreedkontakt	**113,–**
Türfeststeller mit 60 mm Hub	**137,–**
Türfeststeller mit 120 mm Hub	**283,–**
Panikschloss Funktion E für Profilzylinder, für feststehenden Kopf außen; von außen kann die Tür nur mit Schlüssel geöffnet werden	**232,–**
Panikschloss Funktion B für Profilzylinder mit Panikstift, für Drücker außen; mit Umschaltung, je nach Einstellung ist der Drücker nach Betätigung auf "Leerlauf" oder auf "Betätigung"	**303,–**
Panikschloss Funktion D für Profilzylinder mit Panikstift, für Drücker außen; nach Betätigung von innen, kann die Tür stets von außen ohne Schlüssel betätigt werden	**303,-**
Regenleiste Aluminium eloxiert für 1-flügelige Nebentür	**32,–**
Regenleiste Aluminium eloxiert für 2-flügelige Nebentür	**64,–**
Verdeckt liegende Bänder mit Blockzarge bei 1-flügelige Nebentüren	**47,–**
Verdeckt liegende Bänder mit Blockzarge bei 2-flügelige Nebentüren	**94,–**

Garagen-Rolltor

RollMatic

Decograin Dekore
€ 76/m²

Golden Oak

Rosewood

Decopaint Dekore
€ 41/m²

Golden Oak

Rosewood

16 preisgleiche Farben (Color)

RAL 9016 Verkehrsweiß

RAL 9006 Weißaluminium

RAL 9005 Tiefschwarz

RAL 9007 Graualuminium

RAL 8028 Terrabraun

RAL 9001 Cremeweiß

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 5011 Stahlblau

RAL 6005 Moosgrün

RAL 1015 Hellelfenbein

RAL 3003 Rubinrot

RAL 7015 Schiefergrau

RAL 3004 Purpurrot

RAL 7038 Achatgrau

Chartwell Green

Sonder-Oberfläche
€ 41/m²

RAL 2100 Noir sablé

Serienmäßig mit Antrieb, Steuerung und Handsender HSE 4 BS

Antriebszubehör

Informationen zu Hörmann Bedienzubehör finden Sie auf Seite 30 - 31.

Bitte beachten:

Die Oberfläche Decograin besteht aus einer UV-beständigen Kunststoff-Folienbeschichtung auf der Außenseite der Rolltorprofile. Mit ihrer eingeprägten Narbung vermittelt die Beschichtung einen detailgetreuen Holzcharakter.

Bei der Ausführung Decopaint werden die Rolltorprofile auf der Außen- und Innenseite in Holzoptik lackiert. Zarge, Führungsschienen, Sturzblende und Wickelwellenverkleidung werden für eine harmonische Toransicht im Grundton der Holzfarbe pulverbeschichtet.

Garagen-Rolltor

RollMatic

Garagen-Rolltor RollMatic – Color

Preise gültig für Tore **inkl. Antrieb**

Lichte Höhe (LH)	1250	1500	1750	1900	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500	5750	6000
3100						3564	3658	3774	3869	4447	4605	4800	4900								
3000						3564	3658	3774	3869	4447	4605	4800	4900								
2875						3564	3658	3774	3869	4447	4605	4800	4900								
2750						3413	3525	3661	3799	4315	4502	4664	4828								
2675	2975	2975	3085	3085	3234	3413	3525	3661	3799	4315	4502	4664	4828	4953	5061	5162	5265				
2625	2975	2975	3085	3085	3234	3413	3525	3661	3799	4315	4502	4664	4828	4953	5061	5162	5265				
2500	2975	2975	3085	3085	3128	3316	3426	3556	3658	3897	4332	4417	4596	4789	4896	5000	5102	5604	5703	5808	5911
2375	2781	2781	2835	2835	3021	3261	3338	3411	3542	3767	4169	4336	4376	4628	4729	4836	4938	5440	5542	5643	5746
2250	2781	2781	2835	2835	3021	3261	3338	3411	3542	3767	4169	4336	4376	4628	4729	4836	4938	5440	5542	5643	5746
2125	2781	2781	2835	2835	2970	3162	3214	3303	3398	3578	3700	4191	4233	4497	4601	4710	4815	5315	5421	5529	5634
2000	2781	2781	2835	2835	2864	3023	3130	3239	3285	3454	3564	4017	4116	4306	4407	4515	4622	5123	5231	5339	5445
1800	2781	2781	2835	2835	2864	3023	3130	3239	3285	3454	3564	4017	4116	4306	4407	4515	4622	5123	5231	5339	5445

Lichte Breite (LB)

: Bei Außenrolltoren ist in diesem Größenbereich keine symmetrische Behangverkleidung möglich.

Zusatzausstattung		Aufpreis
Sonder-Oberfläche Noir 2100 Sablê Anthrazit Metallic		41– pro m²
Decopaint Lackierung in Holzdekor-Optik (Golden Oak oder Rosewood) außen und innen		41,– pro m²
Decograin Kunststoff-Folienbeschichtung in Holzdekor-Optik (Golden Oak oder Rosewood) außen, innen RAL 8028 Terrabraun (Außenroller nicht möglich)		76,– pro m²
DuraBelt - Wickeleinheit	LB 1000 - 1600 mm 2 Wickeleinheiten Aufpreis pro Tor	103,-
	LB 1601 - 3000 mm 3 Wickeleinheiten Aufpreis pro Tor	154,-
	LB 3001 - 5000 mm 5 Wickeleinheiten Aufpreis pro Tor	257,-
	LB 5001 - 6000 mm 6 Wickeleinheiten Aufpreis pro Tor	307,-

	Aufpreis
Ausführung als Außen-Rolltor in Color und Decopaint	87,–
Außen-Notentriegelung	96,–

Garagen-Rolltor

RollMatic T

Garagen-Deckenlauftor - RollMatic T inkl. ProMatic - Color

Lichte Höhe (LH)	1250	1500	1750	1900	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
3100	**2647**	**2738**	**2809**	**2809**	**2895**	**2988**	**3074**	**3167**	**3280**	**3852**	**3940**	**4030**	**4120**				
3000	**2647**	**2738**	**2809**	**2809**	**2895**	**2988**	**3074**	**3167**	**3280**	**3852**	**3940**	**4030**	**4120**				
2875	**2647**	**2 738**	**2809**	**2809**	**2895**	**2988**	**3074**	**3167**	**3280**	**3852**	**3940**	**4030**	**4120**	**4226**			
2750	**2607**	**2 689**	**2756**	**2756**	**2838**	**2921**	**3004**	**3088**	**3191**	**3647**	**3731**	**3812**	**3897**	**3993**	**4065**		
2675	**2607**	**2 689**	**2756**	**2756**	**2838**	**2921**	**3004**	**3088**	**3191**	**3647**	**3731**	**3812**	**3897**	**3993**	**4065**	**4166**	
2500	**2568**	**2 641**	**2704**	**2704**	**2777**	**2852**	**2931**	**3004**	**3106**	**3552**	**3631**	**3703**	**3783**	**3965**	**4058**	**4135**	**4212**
2375	**2555**	**2628**	**2685**	**2685**	**2760**	**2838**	**2912**	**2988**	**3084**	**3525**	**3600**	**3673**	**3748**	**3933**	**4024**	**4097**	**4171**
2250	**2524**	**2594**	**2647**	**2647**	**2716**	**2787**	**2857**	**2927**	**3017**	**3455**	**3525**	**3596**	**3664**	**3735**	**3823**	**3891**	**3962**
2125	**2507**	**2571**	**2622**	**2622**	**2685**	**2752**	**2821**	**2888**	**2976**	**3408**	**3472**	**3540**	**3607**	**3673**	**3755**	**3823**	**3891**
2000	**2493**	**2558**	**2607**	**2607**	**2672**	**2738**	**2798**	**2865**	**2956**	**3381**	**3447**	**3512**	**3577**	**3642**	**3726**	**3788**	**3852**
1750	**2464**	**2524**	**2563**	**2563**	**2625**	**2685**	**2747**	**2809**	**2891**	**3310**	**3373**	**3430**	**3491**	**3552**	**3625**	**3687**	**3748**
1500	**2424**	**2480**	**2511**	**2511**	**2568**	**2622**	**2672**	**2724**	**2805**	**3215**	**3267**	**3324**	**3376**	**3430**	**3499**	**3552**	**3607**

Lichte Breite (LB)

Zusatzausstattung	Aufpreis
Noir 2100 Sablé (Anthrazit Metallic)	41,– pro m²
Oberfläche in Decopaint Lackierung in Holzdekor-Optik Golden Oak, Rosewood außen und innen	41,– pro m²
Oberfläche in Decograin Kunststoff-Folienbeschichtung in Holzdekor Golden Oak, Rosewood außen, innen RAL 8028	76,– pro m²

	Aufpreis
Ausführung als Außen-Rolltor bis 5000 mm in Color und Decopaint	50,–
Notentriegelung für Innen-Rolltor	208,–

Garagen-Rolltor

RollMatic OD

Garagen-Deckenlauftor - RollMatic OD inkl. ProMatic - Color

Lichte Höhe (LH)									
3000			**3193**	**3273**	**3360**	**3435**	**3520**	**3594**	**3680**
2875			**3134**	**3207**	**3276**	**3360**	**3442**	**3518**	**3588**
2750			**3077**	**3136**	**3209**	**3290**	**3366**	**3437**	**3505**
2625			**3010**	**3080**	**3135**	**3215**	**3293**	**3359**	**3420**
2500	**2662**	**2657**	**2986**	**3047**	**3116**	**3191**	**3270**	**3333**	**3402**
2375	**2594**	**2628**	**2816**	**2873**	**2944**	**3009**	**3075**	**3130**	**3193**
2250	**2532**	**2593**	**2661**	**2716**	**2777**	**2844**	**2901**	**2959**	**3021**
2125	**2486**	**2534**	**2594**	**2651**	**2709**	**2771**	**2827**	**2875**	**2941**
2000	**2435**	**2480**	**2531**	**2584**	**2638**	**2697**	**2751**	**2803**	**2859**
1875	**2382**	**2451**	**2474**	**2533**	**2593**	**2642**	**2701**	**2760**	**2816**
	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500
	Lichte Breite (LB)								

Zusatzausstattung	Aufpreis
Noir 2100 Sablé (Anthrazit Metallic)	41,– pro m²
Oberfläche in Decopaint Lackierung in Holzdekor-Optik Golden Oak, Rosewood außen und innen	41,– pro m²
Oberfläche in Decograin Kunststoff-Folienbeschichtung in Holzdekor Golden Oak, Rosewood außen, innen RAL 8028	76,– pro m²

Garagentor-Antrieb SupraMatic E	Mehrpreis	**135,-**
Außen-Notentriegelung	Mehrpreis	**38,-**

Garagentor-Antriebe

Garagentor-Antriebe

BiSecur

SupraMatic Serie 4
inkl. Handsender HSE 4 BS und einteiliger Führungsschiene FS 10

SupraMatic E	mit Führungsschiene K	**582,–**
	mit Führungsschiene M	**617,–**
	mit Führungsschiene L	**691,–**
Einweg-Lichtschranke EL 101		**71,-**
SupraMatic P	mit Führungsschiene K	**652,–**
	mit Führungsschiene M	**687,–**
	mit Führungsschiene L	**761,–**

ProMatic Serie 4
inkl. Handsender HSE 4 BS und einteiliger Führungsschiene FS 10

ProMatic	mit Führungsschiene K	**447,–**
	mit Führungsschiene M	**482,–**
	mit Führungsschiene L	**556,–**
Einweg-Lichtschranke EL 101		**71,–**

ProMatic Akku Serie 4
inkl. Handsender HSE 4 BS und einteiliger Führungsschiene FS 10
bis 9m² Torfläche und maximal 4000 mm Torbreite

ProMatic Akku	mit Führungsschiene K	**752,–**
	mit Führungsschiene M	**787,–**
	mit Führungsschiene L	**861,–**
Wechselakku WA 24 für ProMatic Akku		**269,–**
Solarmodul SM 1-2 für ProMatic Akku		**351,–**



Größenraster Garagen-Sektionaltore

Z-Beschlag
Zugfeder-Beschlag mit Zugfeder-Technik
Breite max. 4000 mm, max. 3000 mm in Silkgrain, Höhe max. 2625 mm



N-Beschlag
Normal-Beschlag mit Torsionsfeder-Technik
Breite max. 6000 mm, Höhe max. 3000 mm

Raster-Torhöhe (RM)	2190	2250	2375	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000 [1]	5500 [1]	6000 [2]	Länge der Führungsschiene bei Beschlagsart Z	Länge der Führungsschiene bei Beschlagsart N
2625																	L	L
2500																	L	M
2375																	M	M
2250																	M	K
2205																	M	K
2125																	K	K
2080																	K	K
2000																	K	K
1955																	K	K
1875																	K	K

Raster-Torbreite (LZ)

1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm wird ein SupraMatic P empfohlen!
2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm wird ein SupraMatic P mit Einbaukonsole empfohlen!

Garagentor-Antriebe

Einfahrtstor-Antriebe

BiSecur

LineaMatic

	LineaMatic	Aktionspreis
	LineaMatic P	812,–
	LineaMatic H	970,–
	LineaMatic Akku-Solar	1352,–
SK-Set LineaMatic **		105,-

RotaMatic
ohne Heizung

	RotaMatic 1	902,–
	RotaMatic P1	1043,–
	RotaMatic PL1	1116,–
	RotaMatic Akku-Solar 1	1608,-
	RotaMatic 2	Aktionspreis
	RotaMatic P2	1455,-
	RotaMatic PL2	1576,-
	RotaMatic Akku-Solar 2	1900,-
SK-Set RotaMatic **		112,–

VersaMatic

	VersaMatic 1	969,–
	VersaMatic P1	1094,–
	VersaMatic Akku-Solar 1	1702,–
	VersaMatic 2	1385,-
	VersaMatic P2	1638,-
	VersaMatic Akku-Solar 2	2134,-
SK-Set VersaMatic **		112,–
Gleitarm-Set		184,–

** SK-Set besteht aus Einweg-Lichtschranke EL 301, LED Signalleuchte SLK 24 V und Kabelverschraubungen

* Aktionspreise inklusive MwSt.

Zubehör

Mobiles Zubehör für Antriebe

5-Tasten-Handsender HS 5 BS

Schwarz, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 436752	88,–
Weiß, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 436753	88,–
Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 436946	88,–

4-Tasten-Handsender HS 4 BS

Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511724	74,–

1-Tasten-Handsender HS 1 BS

Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511720	74,–

1-Tasten-Handsender HSE 1 BS

Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511728	74,–

4-Tasten-Handsender HSE 4 BS

Schwarz, Strukturoberfläche mit Kunststoffkappen ArtNr. 4511736	67,–
Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511732	74,–

4-Tasten-Handsender HSE 4 BS

Hochglanzoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511561 Schwarz ArtNr. 4511565 Weiß	74,–

Weiß, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511573 Anthrazitgrau ArtNr. 4511569 Frozen Grey ArtNr. 4511577 Classic Grey ArtNr. 4511585 Carbon ArtNr. 4511581 Silber	88,–

Handsenderhülle
für HSE Handsender

ArtNr. 4510869 — 7.60,–

Funk-Innentaster FIT 1 BS
Funk-Innentaster mit Schraub- und Klebemontage, 80 x 80 x 15 mm

ArtNr. 4556699 — 81,–

Handsenderhalterung
inkl. Sonnenblendenclip

transparent, für HS 1 BS, HS 4 BS, HS 5 BS ArtNr. 436698	8,70
transparent, für HSE 1 BS, HSE 4 BS ArtNr. 437006	8,70

Handsender HSD 2-C BS

Hochglanz verchromt, 2 Tastenfunktionen
ArtNr. 436775 — 106,–

Handsender HSZ 1 BS

1 Tastenfunktion, zum Einschub in Kfz-Zigarettenanzünder
ArtNr. 436779 — 67,–

Handsender HSZ 2 BS

2 Tastenfunktion, zum Einschub in Kfz-Zigarettenanzünder
ArtNr. 436782 — 67,–

Notentriegelung NET 3
ArtNr. 437149 — 35,-

4-Tasten-Handsender HSM 4

Handsender mit Festcode ohne BiSecure mit grünen Tasten, 26,995 MHz ArtNr. 437231	74,–
mit grauen Tasten, 40 MHz ArtNr. 437014	74,–
mit blauen Tasten, 868 MHz ArtNr. 437442	74,–

3-Tasten-Handsender HSI 3

für max. 3 Funktionen
ArtNr. 635054 — 93,–

Zubehör

Codetaster und Fingerleser für Antriebe

Funk-Codetaster FCT 3-1 BS

Funk-Codetaster zur Ansteuerung von drei Toren, Tastatur beleuchtet
ArtNr. 4511856

97,–

Funk-Codetaster FCT 10-1 BS

Funk-Codetaster zur Ansteuerung von zehn Toren, Tastatur beleuchtet
ArtNr. 4511861

146,–

Codetaster CTR 1d

Codetaster zur Ansteuerung von einem Tor in schwarz, durch klappbare Blende geschützt
ArtNr. 436355

119,–

Codetaster CTR 3d

Codetaster zur Ansteuerung von drei Antrieben in schwarz, durch klappbare Blende geschützt
ArtNr. 436390

157,–

Fingerleser FL 150

Fingerleser zur Ansteuerung von zwei Toren, bis zu 150 Fingerabdrücke einlernbar
ArtNr. 4511640

523,–

Funk-Fingerleser FFL 25 BS

Fingerleser zur Ansteuerung von zwei Toren, bis zu 25 Fingerabdrücke einlernbar
ArtNr. 4511870

192,–

Hörmann homee

Zur Ansteuerung über BiSecur Funk mittels APP
ArtNr. 451010

278,–



Gleitstück LPU 42 (Rastermaß)

Klapprollenhalter / Lüftungsstellung
ArtNr. 437868

11,–

Codetaster CTR 1b-1

Codetaster zur Ansteuerung von einem Tor, Tastatur beleuchtet
ArtNr. 4511631

178,–

Codetaster CTR 3b-1

Codetaster zur Ansteuerung von zwei Toren und ein Hoflicht, Tastatur beleuchtet
ArtNr. 4511632

205,–

Codetaster CTV 3-1

Codetaster zur Ansteuerung von zwei Toren und ein Hoflicht, Vandalismus-geschützte Metall-Tastatur
ArtNr. 4511633

244,–

Codetaster CTP 3-1

Codetaster zur Ansteuerung von zwei Toren und ein Hoflicht, kratzunempfindliches Touch-Pad, Tastatur beleuchtet
ArtNr. 4511634

244,–

Touch Codetaster TC 1

Codetaster zur Ansteuerung von einem Tore Kratzunempfindliches Touch-Pad in Anthrazit, Tastatur beleuchtet
ArtNr. 7600258

185,–

Touch Codetaster TC 2T

Codetaster zur Ansteuerung von einer Tür mit E-Öffner 12 Volt und einem Tor, kratzunempfindliches Touch-Pad in Anthrazit, Tastatur beleuchtet
ArtNr. 7600194

267,–

Touch Codetaster TC 3

Codetaster zur Ansteuerung von drei Toren, kratzunempfindliches Touch-Pad in Anthrazit, Tastatur beleuchtet
ArtNr. 7600195

257,–



Gleitstück LPU 42 (Zwischenhöhe) LPU 67

Klapprollenhalter / Lüftungsstellung
ArtNr. 435849

7,–

Haustüren.

Lassen Sie sich überraschen, von einer Haustür, die Ihnen mehr bietet.
Ganz gleich, ob Sie sich für eine Ausführung aus Aluminium oder Stahl / Alu entscheiden: Sicherheit und erstklassiges Design sind bei Hörmann Haustüren immer inklusive. Ein weiterer Vorteil für Sie ist die ausgezeichnete Wärmedämmung – so sparen Sie Energie und bares Geld. Unser bestes Beispiel: die Premium-Haustür ThermoCarbon ist mit einem U-Wert von 0,47 W/(m²·K) Wärmedämmweltmeister bei Aluminium-Haustüren und bietet mit der RC 3 Ausstattung einen sehr hohen Sicherheitsstandard.

reduzieren kompensieren CO_2 neutral

ClimatePartner zertifiziertes Produkt climate-id.com/XNEBKC

CO_2 berechnen reduzieren beitragen

WIR DENKEN UND HANDELN GRÜN.
Als Familienunternehmen sind wir uns der Verantwortung für nachfolgende Generationen bewusst und bieten alle Produkte für den Wohnungsbau serienmäßig CO_2-neutral an. Hörmann verfolgt mit der Nachhaltigkeitsstrategie das Ziel, Emissionen zu reduzieren und zu vermeiden.
Wir decken unseren kompletten Strombedarf an allen europäischen Produktionsstandorten zu 100 % mit bezogenem Ökostrom aus erneuerbaren Energien. Zusätzlich reduzieren wir durch viele weitere Maßnahmen unseren Verbrauch und sparen jährlich mehr als 75000 Tonnen CO_2 ein. Die verbleibenden Emissionen kompensieren wir durch die Förderung von zertifizierten Klimaschutzprojekten in Kooperation mit ClimatePartner.

Haustüren

31 Aluminium-Haustüren ThermoSafe

36 Stahl / Alu-Haustüren Thermo65

40 Stahl / Alu-Eingangstüren Thermo46

42 Aluminium-Haustüren TopComfort

43 Haustüraktion 2024

44 Holz-Innentüren

54 Feuerschutztüren

Weitere Informationen finden Sie unter
www.hoermann.com/de/nachhaltigkeit

Aluminium-Haustür

ThermoSafe

Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche

RAL 9016 Verkehrsweiß hochglänzend

RAL 9006 Weißaluminium seidenglänzend

RAL 8028 Terrabraun matt

RAL 7040 Fenstergrau matt

RAL 7030 Steingrau matt

RAL 7016 Anthrazitgrau matt

RAL 7015 Schiefergrau matt

RAL 6009 Tannengrün matt

RAL 6005 Moosgrün matt

RAL 3003 Rubinrot matt

RAL 7039 Quarzgrau matt

RAL 7035 Lichtgrau matt

RAL 7012 Basaltgrau matt

RAL 7022 Umbragrau matt

Vorzugsfarben mit strukturierter Oberfläche

RAL 9007 Graualuminium strukturiert

RAL 9001 Cremeweiß strukturiert

RAL 7039 Quarzgrau strukturiert

RAL 7030 Steingrau strukturiert

RAL 7016 Anthrazitgrau strukturiert

RAL 7015 Schiefergrau strukturiert

RAL 9005 Tiefschwarz strukturiert

Hörmann Farbton CH 607 Maronefarben strukturiert

Hörmann Farbton CH 703 Anthrazit metallic strukturiert

Hörmann Farbton CH 907 Graualuminium strukturiert

MatchDecor Oberfläche

Stadelholz grau

Wildeiche

Rusty Patina

Stadelholz

Zement

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß, oder gleiche Vorzugsfarbe	**182,–**
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß oder RAL nach Wahl	**365,–**
MatchDecor Oberfläche an der Außenseite des Türblattes inklusive Zarge in RAL nach Wahl. Ausschließlich bei den Motiven 137, 138, 177, 189, 501, 502, 503, 504, 505, 514, 524, 565, 568, 650, 686, 723, 724, 823, 836, 860, 878	**365,–**
ThermoSafe Hybrid Ab sofort erhalten Sie fast alle ThermoSafe Motive in Hybrid-Ausführung mit pulverbeschichteten Edelstahl-Außenblech. Ausgenommen: Motiv 407, 422, 454, 459, 533, 590, 891. Nähere Informationen beim Hörmann Fachhändler	**336.–**

Hörmann Haustür-Aktion 2025

Mit der Haustür-Aktion 2025 bieten wir Ihnen bis zum 15.12.2025 ausgewählte ThermoSafe Haustüren zu vorteilhaften Aktionspreisen inkl. MwSt.

3249,– Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung
Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm

3449,– Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung
Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm

ohne Aufpreis 8 Aktionsfarben
Verkehrsweiß matt, Anthrazitgrau matt, Graualuminium strukturiert, Steingrau strukturiert, Anthrazitgrau strukturiert, CH 703 Anthrazit strukturiert, CH 607 Maronefarben strukturiert, RAL 9005 Tiefschwarz strukturiert*

Bitte beachten:

Die Haustüren in den Vorzugsfarben sind auf der Außenseite in der Vorzugsfarbe und auf der Innenseite serienmäßig in Verkehrsweiß matt, RAL 9016, pulverbeschichtet. Ohne Aufpreis erhalten Sie Ihre Haustür in den Vorzugsfarben auch auf der Innenseite im gleichem Farbton.

Aluminium-Haustür

ThermoSafe

Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

RC3



Motiv / Seitenteilverglasung	40 MG B	45 MG A	65 MG A	75 Mastercarre	110 Pave weiß	136 Satiniert	137 Mattiert
max. 1250 × 2250 mm	**7401,–**	**5646,–**	**5516,–**	**4947,–**	**5753,–**	**5972,–**	**3914,-**



	3449,–						
Motiv / Seitenteilverglasung	138 Satiniert	140 Pave weiß	166 Satiniert	173 Pave weiß	177 Pave weiß	185 Mastercarre	188 MG A
max. 1250 × 2250 mm	**3770,–**	**5908,–**	**6245,–**	**6443,–**	**6130,–**	**4590,–**	**7319,–**

	3449,–		3449,–				
Motiv / Seitenteilverglasung	189 MG A	402 Satiniertes Glas	407 Satiniertes Glas	413 Silk	414 Silk	419 Reflo	420 Reflo
max. 1250 × 2250 mm	**3770,–**	**7685,–**	**3770,–**	**6282,–**	**5867,–**	**5048,-**	**5394,–**

		3449,–				3449,–	
Motiv / Seitenteilverglasung	421 Reflo	422 Reflo	445 Chinchilla	451 Reflo	453 Reflo	454 Reflo	455 Reflo
max. 1250 × 2250 mm	**4507,–**	**3954,–**	**5111,–**	**5220,–**	**4507,–**	**3770,–**	**5220,–**

* Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 15.02.2025, wahlweise ohne Aufpreis in 8 Aktionsfarben

Aluminium-Haustür

ThermoSafe

Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

RC3

		3249,–	3449,–	3449,–	3449,–	3449,–	3449,–
Motiv / Seitenteilverglasung	457 Reflo	459 Reflo	501 Satiniert	502 / 222 Satiniert	503 MG A	504 MG A	505 MG A
max. 1250 × 2250 mm	**4507,–**	**3520,–**	**3770,–**	**3770,– / 4468,-**	**3770,–**	**3770,–**	**3770,–**
Motiv / Seitenteilverglasung	514 MG A	524 Float	560 MG B	565 Mattiert	568 Mattiert	650 Pave weiß	680 Pave weiß
max. 1250 × 2250 mm	**5201,–**	**5679,–**	**5735,–**	**4268,–**	**3928,–**	**5391,–**	**5479,–**
	3449,–						
Motiv / Seitenteilverglasung	686 MG A	689 MG A	693 MG A	694 Satiniert	697 MG A	723 Satiniert	724 Satiniert
max. 1250 × 2250 mm	**3770,–**	**5869,–**	**4632,–**	**6314,–**	**6201,–**	**5735,–**	**4673**
							
Motiv / Seitenteilverglasung	757 MG A	759 MG A	777 MG A	779 MG A	797 MG A	799 MG A	823 Mattiert
max. 1250 × 2250 mm	**6767,–**	**6122,–**	**4895,–**	**5303,–**	**5640,–**	**5396,–**	**4726,–**

* Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 15.02.2025, wahlweise ohne Aufpreis in 8 Aktionsfarben

Aluminium-Haustür

ThermoSafe

Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

RC3

			3249,–			3449,–	3249,–
Motiv / Seitenteilverglasung	832 Mattiert	836 Mattiert	860 Mattiert	861 MG A	862 MG A	867 MG A	871 MG A
max. 1250 × 2250 mm	**4607,–**	**5583,–**	**3520,–**	**3926,–**	**3926,–**	**3770,–**	**3520,–**

	3249,–				
Motiv / Seitenteilverglasung	872 MG A	877 MG A	878 Mattiert	879 MG A	891 Mattiert
max. 1250 × 2250 mm	**3520,–**	**5255,-**	**4820**	**5376,-**	**4621,-**

Motiv / Seitenteilverglasung passend zu Hörmann Sektionaltoren mit M-Sicke bzw. L-Sicke, ohne optischen Versatz	825 MG A für 2000 mm Torhöhe	845 MG A für 2125 mm Torhöhe	855 MG A für 2250 mm Torhöhe	875 MG A für 2000 mm Torhöhe	895 MG A für 2125 mm Torhöhe	898 MG A für 2250 mm Torhöhe
max. 1250 × 2250 mm	**4624,–**	**4624,–**	**4624,–**	**4624,–**	**4624,–**	**4624,–**

* Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 15.02.2025, wahlweise ohne Aufpreis in 8 Aktionsfarben

Aluminium-Haustür

ThermoSafe

Ausstattungsmöglichkeiten Haustüren ThermoSafe	Aufpreis
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß, oder gleiche Vorzugsfarbe	**182,–**
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß oder RAL nach Wahl	**365,–**
Schloss S5 Automatik: Fallenriegelschloss mit 5 Verriegelungspunkten und mechanischer Selbstverriegelung (nicht mit E-Öffner kombinierbar)	**ohne Mehrpreis**
Schloss S5 Comfort mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen über bauseitige Sprechanlage	**667,–**
Schloss S5 Smart mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Smartphone	**904,–**
Schloss S5 Bluetooth mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Bluetooth Handy	**905,–**
S5 Scan BT A-Öffner mit Fingerscan und zusätzlichem Öffnungsimpuls über Bluetooth	**1460,–**
S5 Scan Plus A-Öffner mit Fingerscan und zusätzlichem Öffnungsimpuls über Bluetooth sowie WLAN-Funktion, Amazon-Alexa-Anbindung, Smart Home und Zutrittsprotokoll (7 Tage) und Zeitfenster für Zutritt	**1578,–**
Schloss S5 Code mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Codetaster	**1513,–**
Aufrüstsatz Smart oder Bluetooth für Schlösser S5 Scan und S5 Code mit Kabelübergang	**237,–**
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 3	**ohne Mehrpreis**
E-Öffner (für Sicherheitsschloss H5) mit Tag- / Nacht-Schaltung	**125,–**
Edelstahl-Sockelblech (nur für Haustüren ohne Edelstahl-Applikationen, Motivabhängig)	**181,–**
Verdeckt liegende Bänder 2 Stück, ab RAM 2251 mm werden 3 Stück benötigt (3 Stück € 513,-)	**388,-**
Ausführung nach außen öffnend (ThermoSafe Gybrid!)	**123,-**
Ausführung mit 110er Rahmen (RAM Größe bis 1330 x 2290 mm möglich)	**ohne Mehrpreis**
Innendrücker in Edelstahl mit Zylinderrosette oval (Rondo, Caro, Okto)	**55,- für Okto** **35,- für Rondo**
Glaswechsel (nicht möglich bei Motiv 40, 136, 166, 553, 583, 590, 757, 759)	**188,-**
Drückergarnitur (Motivabhängig - nicht möglich bei Motiven mit "G" Griff)	**ohne Mehrpreis**

Seitenteile für Pfostenanlagen

			Float	Float mattiert	Mastercarre	Ornament 553	Pave weiß	Satiniertes Glas	Slk weiß	MG A	MG B	Mehrpreis für RAL nach Wahl
400	x	2250	**1161**	**1230**	**1230**	**1203**	**1368**	**1230**	**1286**	**1296**	**1431**	**56**
	x	2500	**1237**	**1315**	**1315**	**1285**	**1469**	**1315**	**1377**	**1388**	**1540**	**58**
600	x	2250	**1443**	**1556**	**1556**	**1512**	**1782**	**1556**	**1647**	**1663**	**1886**	**60**
	x	2500	**1549**	**1676**	**1676**	**1627**	**1929**	**1676**	**1778**	**1796**	**2045**	**62**
800	x	2250	**1727**	**1885**	**1885**	**1823**	**2199**	**1885**	**2011**	**2034**	**2344**	**63**
	x	2500	**1866**	**2042**	**2042**	**1973**	**2394**	**2042**	**2183**	**2209**	**2555**	**66**
1000	x	2250	**2008**	**2211**	**2211**	**2132**	**2613**	**2211**	**2373**	**2401**	**2798**	**67**
	x	2500	**2179**	**2405**	**2405**	**2317**	**2855**	**2405**	**2586**	**2618**	**3062**	**70**
1200	x	2250	**2289**	**2536**	**2536**	**2439**	**3026**	**2536**	**2733**	**2768**	**3252**	**70**
	x	2500	**2493**	**2769**	**2769**	**2661**	**3317**	**2769**	**2989**	**3029**	**3570**	**74**
1400	x	2250	**2573**	**2864**	**2864**	**2751**	**3443**	**2864**	**3097**	**3139**	**3709**	**74**
	x	2500	**2807**	**3132**	**3132**	**3005**	**3780**	**3132**	**3393**	**3439**	**4077**	**78**

Ausstattungsmöglichkeiten Seitenteil	Aufpreis
Edelstahl-Sockelblech	**181,–**
Glastrennende Quersprosse - Ansichtsbreite 100 mm (Nicht möglich bei MG A und MG B)	**248,-**
Ausführung mit 110er Rahmen (RAM Größe bis 1330 x 2290 mm möglich)	**ohne Mehrpreis**
Seitenteil für Koppelanlage (pro Kopplung)	**ohne Mehrpreis**

Stahl / Alu-Haustür

Thermo65

Stahl / Alu-Haustür

Thermo65

Vorzugsfarben

RAL 9007 Graualuminium

RAL 9006 Weißaluminium*

RAL 9002 Grauweiß

RAL 7040 Fenstergrau

RAL 8028 Terrabraun *

RAL 7016 Anthrazitgrau*

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 3003 Rubinrot

RAL 6005 Moosgrün

CH 703 Anthrazit metallic*

RAL 5010 Enzianblau

CH 907 Graualuminium*

RAL 1015 Hellelfenbein

RAL 7015 Schiefergrau

RAL 7012 Basaltgrau

RAL 7037 Staubgrau

RAL 7039 Quarzgrau

RAL 9005 Tiefschwarz

RAL 6009 Tannengrün

RAL 7030 Steingrau

RAL 7022 Umbragrau

Decograin Dekore

Golden Oak

Dark Oak

Night Oak

Winchester Oak

CH 703 Titan Metallic

Matt deluxe Farben

CH 9016 Verkehrsweiß, Matt deluxe*

CH 703 Anthrazit metallic, Matt deluxe

CH 9006 Weißaluminium, Matt deluxe

CH 7016 Anthrazitgrau, Matt deluxe

CH 9007 Graualuminium, Matt deluxe

CH 8028 Terrabraun, Matt deluxe

CH 905 Schwarz, Matt deluxe

Hörmann Haustür-Aktion 2025

Mit der Haustür-Aktion 2025 bieten wir Ihnen bis zum 15.02.2025 ausgewählte Thermo65 Haustüren zum vorteilhaften Aktionspreis.

1999,– Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung
Maßfertigung bis 1250 x 2250 m

2299,– Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung
Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm

ohne Aufpreis RAL 9016 Verkehrsweiß, RAL 8028 Terrabraun, RAL 7016 Anthrazitgrau, CH 703 Anthrazit metallic, CH 907 Graualuminium, RAL 9006 Weißaluminium RAL 9005 Tiefschwarz

2199,– Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung
in 7 exklusiven Matt deluxe Farben.

2499,– Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung
in 7 exklusiven Matt deluxe Farben.

Ausstattungsmöglichkeiten		Aufpreis
Vorzugsfarbe der Haustür (nicht für THP 410 und THP 430)		**140,–**
Vorzugsfarbe der Haustüren THP 020S, 050S, 050F, 410, 430		**467,–**
Matt deluxe der Haustüre (nicht für THP 410, THP 430)		**251,–**
Matt deluxe der Haustüre THP 410, THP 430		**578,-**
Decograin Dekor auf der Außen- und Innenseite (nicht für Motive THP 100)		**282,–**
Decograin Dekor auf der Außen- und Innenseite (nicht möglich für Motiv THP 410S, THP 430E, THP 610S, THP 610N, THP 630S, THP 640S, THP 640P, THP 650S, THP 650P)		**611,-**
Automatikschloss		**78,–**
Reed-Kontakt		**121,–**
Ausführung Türelement nach außen öffnend		**89,–**
E-Öffner mit Tagesfalle		**127,–**
Zargenausführungen Profil A3 und A4 sind preisgleich		
Seitenteil bis 500 x 2250 mm	**RAL 9016**	**1380,–**
	Color	**1528,–**
	Matt deluxe	**1625,–**
	Dekor	**1575,–**
Seitenteil bis 500 x 2250 mm mit Motivglas 700, 730, 750, 850, 900	**RAL 9016**	**2174,–**
	Color	**2322,–**
	Matt deluxe	**2419,–**
	Dekor	**2369,–**

* Aktionspreis der Hörmann Haustür-Aktion bis 15.02.2025 wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben und 200,- Euro Aufpreis in 7 Matt deluxe Farben.

Stahl / Alu-Haustür

Thermo65

Stahl / Alu-Haustüren Thermo65

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

Motiv	THP 010**	THP 015**	THP 020S	THP 050S THP 050F
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm 1150 x 2200 mm	**1867,–**	**1966,–**	**2382,–**	**2382,–**
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	**2122,–**	**2221,–**	**2637,–**	**2637,–**

Motiv	THP 100	THP 410S	THP 515**	THP 430E
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	**1903,–**	**3135,–**	**1966,–**	**3135,–**
Maßfertigung max. 1100 × 2186 mm	**2158,–**	**3390,–**	**2221,–**	**3390,–**

Motiv	THP 610S	THP 610N	THP 630S	THP 640S THP 640S
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm 1150 x 2200 mm	**2928,–**	**3116,–**	**2928,–**	**2928,–**
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	**3183,–**	**3371,–**	**3183,–**	**3183,–**

Motiv	THP 650S THP 650P	THP 700B THP 700S	THP 700N THP 700P	THP 730B
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm 1150 x 2200 mm	**3116,–**	**2928,–**	**3116,–**	**2928,–**
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	**3371,–**	**3183,–**	**3371,–**	**3183,–**

** In Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion 2024 sind die Türen THP 010, 015, 515, mit dem Griff HB-38-2 ausgestattet.

Stahl / Alu-Haustür

Thermo65

Motiv	THP 750C	THP 780S	THP 800S	THP 810E
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm 1150 x 2200 mm	**2928,–**	**3028,–**	**3143,–**	**3143,-**
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	**3183,–**	**3283,–**	**3398,–**	**3398,-**

Motiv	THP 810N	THP 820S	THP 830S	THP 840S
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm 1150 x 2200 mm	**3331,-**	**3143,–**	**3143,–**	**3143,–**
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	**3586,-**	**3398,–**	**3398,–**	**3398,–**

Motiv	THP 850B	THP 900D
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm 1150 x 2200 mm	**3398,–**	**3143,–**
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	**3653,–**	**3398,–**

Ausstattungspaket "black edition"		Mehrpreise auf Ausführung mit entsprechendem Beschlag (Griffwechsel beachten)	€
	außen Stangengriff HB 38-2 in schwarz Innendrücker in schwarz Ovalrosetten für Profilzylinder in schwarz Abdeckkappen in schwarz	pro Tür	**122,-**
	Drückergarnitur Drücker/Drücker D-110 in schwarz Rundrosetten für Profilzylinder n schwarz Abdekckappen in schwarz (Geeignet für Motive: THP 010, 015, 020, 050, 515, 100, 410, 430, 610, 630, 640)	pro Tür	**60,-**
	Motiv: 700, 730, 750, 810 außen Stangengriff HB 38-2 in schwarz Innendrücker in schwarz Ovalrosetten für Profilzylinder in schwarz Abdeckkappen in schwarz Verglasungsrahmen in schwarz	pro Tür	**244,-**
	Motiv: 700, 730, 750, 810 Drückergarnitur Drücker/Drücker D-110 in schwarz Rundrosetten für Profilzylinder in schwarz Abdeckkappen in schwarz Verglasungsrahmen in schwarz	pro Tür	**182,-**

Stahl / Alu-Eingangstüren

Thermo46

Vorzugsfarben

RAL 9007 Graualuminium

RAL 9006 Weißaluminium*

RAL 9002 Grauweiß

RAL 7040 Fenstergrau

RAL 8028 Terrabraun *

RAL 7016 Anthrazitgrau *

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 3003 Rubinrot

RAL 6005 Moosgrün

CH 703 Anthrazit metallic*

RAL 5010 Enzianblau

CH 907 Graualuminium*

RAL 1015 Hellelfenbein

RAL 7015 Schiefergrau

RAL 7012 Basaltgrau

RAL 7037 Staubgrau

RAL 7039 Quarzgrau

RAL 9005 Tiefschwarz

RAL 6009 Tannengrün

RAL 7030 Steingrau

RAL 7022 Umbragrau

Decograin Dekore

Golden Oak

Dark Oak

Night Oak

Winchester Oak

CH 703 Titan Metallic

Matt deluxe Farben

CH 9016 Verkehrsweiß, Matt deluxe*

CH 703 Anthrazit metallic, Matt deluxe

CH 9006 Weißaluminium, Matt deluxe

CH 7016 Anthrazitgrau, Matt deluxe

CH 9007 Graualuminium, Matt deluxe

CH 8028 Terrabraun, Matt deluxe

CH 905 Schwarz, Matt deluxe

Ausstattungsmöglichkeiten		Aufpreis
Vorzugsfarben auf der Außen- und Innenseite	für Motive TPS 010, TPS 015, TPS 100 TPS 515, TPS 700, TPS 750, TPS 900	**140,–**
	für Motive TPS 020, TPS 025, TPS 030, TPS 050, TPS 200 und TPS 400	**467,–**
Matt deluxe auf der Außen- und Innenseite	für Motive TPS 010, TPS 015, TPS 100, TPS 515, TPS 700, TPS 750, TPS 900	**251,–**
	für Motive TPS 020, TPS 025, TPS 030, TPS 050, TPS 200 und TPS 400	**578,–**
Decograin Dekor auf der Außen- und Innenseite (nicht für Motive TPS 100, 200 und 400)	für Motive TPS 010, TPS 015, TPS 515, TPS 700, TPS 750 und TPS 900	**282,–**
	für Motive TPS 020, TPS 025, TPS 030, TPS 050	**611,–**
Seitenteil bis 500 x 2250 mm	RAL 9016: **1172,-** Color: **1323,-** Matt deluxe: **1421,-** Dekor: **1371,-**	
Seitenteil bis 500 x 2250 mm (nur für Motive 700B, 750C, 900D)	RAL 9016: **1991,-** Color: **2142,-** Matt deluxe: **2240,-** Dekor: **2190,-**	
Ausführung Türelement nach außen öffnend		**89,-**
Ausführung mit Rosetten-Drückergarnitur oder Drück- und Wechselgarnitur mit Kurzschild		**152,-**
E-Öffner mit Tagesfalle		**97,-**
Zargenausführung Profil A1 und A2 sind preisgleich		

Stahl / Alu-Eingangstüren

Thermo46

Stahl / Alu-Eingangstüren Thermo46

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

Motiv	TPS 010	TPS 015	TPS 515	TPS 020S
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm 1150 x 2200 mm	**1316,–**	**1370,–**	**1370,–**	**1613,–**
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	**1571,–**	**1625,–**	**1625,–**	**1868,–**

Motiv	TPS 025S	TPS 030S	TPS 050S	TPS 050F
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm 1150 x 2200 mm	**1707,–**	**1870,–**	**1613,–**	**1613,–**
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	**1962,–**	**2125,–**	**1868,–**	**1868,–**

Motiv	TPS 100	TPS 200I	TPS 400I
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	**1370,–**	**1707,–**	**1552,–**
Maßfertigung max. 1100 × 2186 mm	**1625,–**	**1962,–**	**1807,–**

Motiv	TPS 700B	TPS 750C	TPS 900D
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm 1150 x 2200 mm	**1870,–**	**1870,–**	**1928,–**
Maßfertigung max. 1250 x 2250 mm	**2125,–**	**2125,–**	**2183,–**

Aluminium-Haustür

TopComfort

Vorzugsfarben
mit unifarbener Oberfläche



Vorzugsfarben
mit strukturierter Oberfläche



1 RAL 9016 Verkehrsweiß glänzend
2 RAL 9006 Weißaluminium seidenglanz
3 RAL 8028 Terrabraun matt
4 RAL 7040 Fenstergrau matt
5 RAL 7030 Steingrau matt
6 RAL 7016 Anthrazitgrau matt
7 RAL 7015 Schiefergrau matt
8 RAL 6009 Tannengrün matt
9 RAL 6005 Moosgrün matt
10 RAL 3003 Rubinrot matt
11 RAL 9007 Graualuminium Struktur
12 RAL 9001 Cremeweiß Struktur
13 RAL 7039 Quarzgrau Struktur
14 RAL 7030 Steingrau Struktur
15 RAL 7016 Anthrazitgrau Struktur
16 RAL 7015 Schiefergrau Struktur
17 Farbton CH 703-AM Anthrazit metallic
18 Farbton CH 607 Maronefarben Struktur
19 Farbton CH 907 Graualuminium Struktur
20 RAL 9005 Tiefschwarz Struktur
21 RAL 7012 Basaltgrau matt
22 RAL 7022 Umbragrau matt
23 RAL 7035 Lichtgrau matt
24 RAL 7039 Quarzgrau matt

Aluminium-Haustüren TopComfort Float mattiert oder mit Motivglas

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet



Motiv	100	101	100 / MG 111
bis 1250 × 2250 mm	**3212,–**	**3456,–**	**3761,–**

Motiv	100 / MG 112	100 / MG 113	100 / MG 114
bis 1250 × 2250 mm	**3761,–**	**4008,–**	**4008,–**

Motiv	100 / MG 115	100 / MG 116	100 / MG 117
bis 1250 × 2250 mm	**3761,–**	**3761,–**	**4008,–**

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Vorzugsfarben auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	**ohne Mehrpreis**
RAL nach Wahl	**164,–**
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 2	**236,–**

Aluminium-Haustüraktion

ThermoSafe 2024

Aluminium-Haustür ThermoSafe

- 15 Aktionsmotive mit und ohne Verglasung
- 8 Aktionsfarben - ohne Aufpreis,

Innenfarbe RAL 9016

- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit

beidseitig Sicherheitsglas

- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- **Serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung**
- Hohe Wärmedämmung mit einem

U_D-Wert von bis zu 0,87 W/(m²·K)**

- Maßfertigung bis 1250 × 2250 mm (auf Maß ohne Aufpreis)

Aktion

ThermoSafe
ohne Verglasung

ab **€ 3249***

Motiv 459

Motiv 860

Motiv 872

Motiv 871

Nur bei Hörmann — RC3-Sicherheit serienmäßig

Nur bei Hörmann — 10-Jahre-Sicherheitsversprechen

Aktion

ThermoSafe
mit Verglasung

ab **€ 3449***

Motiv 138

Motiv 189

Motiv 407

Motiv 454

Motiv 501

Motiv 502

Motiv 503

Motiv 504

Motiv 505


Motiv 686


Motiv 867

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 15.02.2025 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.

Innentüren

Duradecor Oberflächen

Verkehrsweiß RAL 9016

Lichtgrau RAL 7035

Reinweiß RAL 9010

Staubgrau RAL 7037

Bütte Weiß

Französische Buche

Eiche weiß

Duradecor Struktur Oberflächen

Graueiche (auch Quermaserung)

Nordeiche (auch Quermaserung)

Wildeiche (auch Quermaserung)

Natureiche (auch Quermaserung)

Gebürstet Weiß (auch Quermaserung)

Alpineiche (auch Quermaserung)

Eiche Schwarz

Gebürstete Pinie

Gebürstete Lärche hell

Gebürstete Salzeiche

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis	Aufpreis WC	Aufpreis Planar
Drücker für Bundbart oder PZ Linea Edelstahl matt mit Rosette rund	**0,-**	**24,-**	**94,-**
Drücker für Bundbart oder PZ Linea Edelstahl matt Flachrosette rund	**57,-**	**91,-**	**x**
Drücker für Bundbart oder PZ Linea Edelstahl matt Flachrosette eckig	**58,-**	**91,-**	**x**
Drücker für Bundbart oder PZ Basica 2 Edelstahl matt mit Rosette rund	**0,-**	**24,-**	**96,-**
ohne Schlüssellochbohrung	**0,-**		**0,-**
Flüsterfalle	**13.-**		
Magnetfallenschloss BB	**142,-**	**250,-**	
Lichtausschnitt ESG 4 mm klar (Friesbreite 160 mm, unten 400 mm)	**200,-**		
Lichtausschnitt ESG 4 mm Satiniertes Glas (Friesbreite 160 mm, unten 400 mm)	**409,-**		

Innentüren

Innentüren

Preise gültig für Türen in den 18 abgebildeten ProLine Duradecor Oberflächen mit Linea Edelstahl Drücker matt mit Rosette rund

Türblatt Röhrenspanplatte

mit runder Türkante, optional eckige oder stumpfe Türkante, siehe untere Abbildungen. 4Protect Kantenschutz bei allen Türen in eckiger oder stumpfer Ausführung in den Oberflächen: Eiche Weiß, Lichtgrau RAL 7035, Bütte weiß, Nordeiche, Natureiche, Gebürstete Lärche hell, Eiche Schwarz, Alpineiche Weißlack RAL 9016 und Gebürstet weiß, Französische Buche, Staubgrau RAL 7037, Graueiche, Wildeiche

Zarge

Holz-Umfassungszarge für Wandstärke 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 270, 280, 300, 320 mm mit einer Verstellbreite von -5 bis +15 mm und einer Bekleidungsbreite von 60 mm und runder Kante. Dekorverlauf generell längs.

Bänder

Bandfarbe vernickelt.
Band bis Türbreite LZ 900 mm: V3420 WF, zweiteilig, wartungsfrei

Schloss (DIN)

Klasse 1, BB, nickelsilber, Schlieblech silberfarbig

Türstärke

ca. 40 mm

Wohnraumtür gefälzt
Verkehrsweiß RAL 9016

Drückergarnituren

Linea
Rosette rund

Linea
Flachrosette rund

Linea
Flachrosette eckig

Basica 2
Rosette rund

Ausführung gefälzt

Türbreite LZ 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 mm

Wandstärke	Höhe LZ 2010 mm	Höhe LZ 2110 mm
80 - 140 mm	**410,–**	**410,–**
150 - 200 mm	**433,–**	**433,–**
220 - 280 mm	**453,–**	**453,–**
300 - 320 mm	**476,–**	**476,–**

Ausführung stumpf mit verdeckt liegenden Euro 3D-Bändern

Türbreite LZ 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 mm

Wandstärke	Höhe LZ 2010 mm	Höhe LZ 2110 mm
100 - 140 mm	**593,–**	**593,–**
150 - 200 mm	**616,–**	**616,–**
220 - 280 mm	**636,–**	**636,–**
300 - 320 mm	**659,–**	**659,–**

Innentüren DesignLine

Holztüren

Preise gültig für Türblattgröße LZ 900 × 2010 mm inkl. gefälztem Türblatt, Zarge (Wanddicke 140 mm) und Drücker Linea

Motiv	Plain 14 - 7 bis Plain 37 - 7		Groove 11 bis Groove 107
Concepto mit Duradecor Zarge mit runden Kanten			
Duradecor / Duradecor Struktur mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 763,–**		
Lack mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 807,–**	**Lack, weiß** mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 549,–**

Motiv	Rail 1	Rail 2	Pure Mitte	Pure Bandseite	Pure Schlossseite
Concepto mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 1146,–**	**ab 1146,–**	**ab 957,–**	**ab 957,–**	**ab 957,–**
Duradecor / Duradecor Struktur mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 975,–**	**ab 975,–**	**ab 786,–**	**ab 786,–**	**ab 786,–**
Lack mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 1019,–**	**ab 1019,–**	**ab 830,–**	**ab 830,–**	**ab 830,–**

Innentüren ClassicLine

Holztüren

Preise gültig für Türblattgröße LZ 900 × 2010 mm inkl. gefälztem Türblatt, Zarge (Wanddicke 140 mm) und Drücker Linea

Motiv	Kontura 1	Kontura 2	Kontura 3	Kontura 4+5
Lack RAL 9016 mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 812,–**	**ab 812,–**	**ab 812,–**	**ab 812,–**
Lack **RAL 9010, RAL 7035, RAL 7048, RAL 7037, RAL 7016, RAL 9005, Taupe**	**ab 1185,–**	**ab 1185,–**	**ab 1244,–**	**ab 1297,–**

Carolina

Türblattgröße LZ 939 × 2092,5 mm

Motiv	Carolina 1-5
Lack mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 621,–**
Lack **RAL 9010, RAL 7035, RAL 7048, RAL 7037, RAL 7016, RAL 9005**	**ab 1038,–**

Montana

Türblattgröße LZ 939 × 2092,5 mm

Motiv	Montana 1-8
Lack mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 780,–**
Lack **RAL 9010, RAL 7035, RAL 7048, RAL 7037, RAL 7016, RAL 9005**	**ab 1153,–**

Motiv	Georgia 1	Georgia 2	Georgia 3	Georgia 4	Georgia 5
Duradecor / Duradecor Struktur mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 741,–**	**ab 741,–**	**ab 741,–**	**ab 741,–**	**ab 741,–**
Lack mit Duradecor Zarge mit runden Kanten	**ab 785,–**	**ab 785,–**	**ab 785,–**	**ab 785,–**	**ab 785,–**
Lack **RAL 9010, RAL 7035, RAL 7048, RAL 7037, RAL 7016, RAL 9005**	**ab 1158,–**	**ab 1158,–**	**ab 1158,–**	**ab 1158,–**	**ab 1158,–**

Innentüren Echtholz-Furnier

ECHTHOLZ-FURNIER.
Natürlich, gemütlich, einzigartig – die Hörmann Echtholz-Furniere werden aus hochwertigen Edelhölzern hergestellt und sind echte Unikate.

ECHTHOLZ-FURNIERVARIANTEN.
Für Ihre neuen Zimmertüren können Sie aus neun verschiedenen Echtholz-Furniervarianten auswählen. Von klassisch über modern bis zu extravagant – so wie es Ihrem individuellen Geschmack am besten entspricht.

Holztüren Echtholz-Furnier

Preise gültig für Türblattgröße 900 × 2010 mm inkl. gefälztem Türblatt, Zarge (Wanddicke 140 mm) und Drücker Linea.

Motiv	Can Ahorn Matt*	Buche Matt*	Weißeiche Matt*	Asteiche Matt*
mit Zarge mit runden Kanten	**ab 814,–**	**ab 680,–**	**ab 814,–**	**ab 877,–**
Motiv	Limba Matt	Sapeli Matt*	Kernbuche Matt*	Am.Kirschbaum Matt*
mit Zarge mit runden Kanten	**ab 680,–**	**ab 680,–**	**ab 821,–**	**ab 877,–**
Motiv	Am. Nussbaum Matt	Eur. Eiche geplankt Matt*	Wildeiche Matt*	Räuchereiche Matt*
mit Zarge mit runden Kanten	**ab 877,–**	**ab 814,–**	**ab 877,–**	**ab 1231,–**

Die abgebildeten Furniere sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Lassen sie sich von Ihrem Hörmann Vertriebspartner beraten.

* auch in Quermaserung

Innentüren Echtholz-Furniervarianten

Holztüren Echtholz-Furniervarianten

Mehrpreise für Motive Seite 48 gültig für Türblattgröße 900 × 2010 mm inkl. gefälztem Türblatt, Zarge (Wanddicke 140 mm) und Drücker Linea.

Listello
Dieses Querfurnier ist in den Echtholz-Furnieren Weißeiche Matt, Am. Nussbaum Matt und Räuchereiche Matt lieferbar und wirkt mit einer Streifenbreite von ca. 18 – 28 mm sehr elegant.

Furniervariante	Weißeiche Matt, Listello	Am.Nussbaum Matt,Listello	Räuchereiche Matt, Listello
mit Zarge mit runden Kanten	Mehrpreis **113,–**	Mehrpreis **113,–**	Mehrpreis **113,–**

Quirin
Durch die Kombinationen von Quermaserungen und Längsmaserungen entstehen stilvolle Türansichten. Diese Variante erhalten Sie in allen Furnieren (außer Limba Matt, Eur. Eiche geplankt Matt und Räuchereiche Matt).
Ausführungen
- **Q1** mit schmaler Längsmaserung auf beiden Seiten und breiter Quermaserung in der Mitte
- **Q2** mit schmaler Längsmaserung und breiter Quermaserung
- **Q3** mit schmaler Quermaserung und breiter Längsmaserung

Furniervariante	Quirin Q1	Quirin Q2	Quirin Q3
mit Zarge mit runden Kanten	Mehrpreis **60,–**	Mehrpreis **60,–**	Mehrpreis **60,–**

Black
Diese drei modernen Türansichten entstehen durch eingefräste Fugen in einer schwarz durchgefärbten Deckplatte. Diese Variante ist im Furnier Asteiche Matt mit einem Oberflächenfinish aus mattem Klarlack lieferbar.

Furniervariante Asteiche Matt	Motiv 15	Motiv 29	Motiv 31
mit Zarge mit runden Kanten	Mehrpreis **651,–**	Mehrpreis **651,–**	Mehrpreis **651,–**

Innentüren GlassLine

Glastüren

Preise gültig für Glastüren LZ 900 x 2010 mm, Aronda, Combi-Beschlagausstattung mit Türdrücker Linea, kleines Schließblech in der Zarge

Motiv	Agesa	Clear	Clear Bronze	Clear Grey	Dark Grey	Mastercarré
mit Duradecor Zarge in Weißlack RAL 9016	**ab 1261,–**	**ab 709,–**	**ab 853,–**	**ab 853,–**	**ab 1101,–**	**ab 938,–**
Motiv	ESG ConceptoGlass Schiefer Weiß	ESG ConceptoGlass Schiefer Anthrazit oder Schwarz	ESG ConceptoGlass Schiefer Taupe	ESG ConceptoGlass Leinen Weiß	ESG ConceptoGlass Leinen Anthrazit oder Schwarz	ESG ConceptoGlass Leinen Taupe
mit Duradecor Zarge in Weißlack RAL 9016	**ab 1583,–**	**ab 1583,–**	**ab 1583,–**	**ab 1583,–**	**ab 1583,–**	**ab 1583,–**
Motiv	GrooveGlass 14/10 Matt	GrooveGlass 14/10 Klar	GrooveGlass 15/5 Matt	GrooveGlass 15/5 Klar	GrooveGlass 15/10 Matt	GrooveGlass 15/10 Klar
mit Duradecor Zarge in Weißlack RAL 9016	**ab 982,–**	**ab 982,–**	**ab 1027,–**	**ab 1027,–**	**ab 1014,–**	**ab 1014,–**
Motiv	GrooveGlass 20 ESG Clear	GrooveGlass 20 Satiniert	GrooveGlass 29 Sandstral	GrooveGlass 29 Klar	GrooveGlass 50 Klar	GrooveGlass 51 Klar
mit Duradecor Zarge in Weißlack RAL 9016	**ab 1066,–**	**ab 1196,–**	**ab 1027,–**	**ab 982,–**	**ab 1027,–**	**ab 982,–**

Innentüren GlassLine

Glastüren

Preise gültig für Glastüren LZ 900 x 2010 mm, Combi-Beschlagausstattung mit Türdrücker Linea, kleines Schließblech in der Zarge

Motiv	GrooveGlass 85 Klar	Gropus Satiniert	Gropus Clear	Raff Matt	Raff Klar
mit Duradecor Zarge in Weißlack RAL 9016	**ab 1027,–**	**ab 1196,–**	**ab 1066,–**	**ab 982,–**	**ab 938,–**

Motiv	Jil Klar	Jil Matt	Liko Matt	Liko Klar	Satiniert Glas	Siebdruck Vollflächig
mit Duradecor Zarge in Weißlack RAL 9016	**ab 1027,–**	**ab 1027,–**	**ab 1027,–**	**ab 1027,–**	**ab 908,–**	**ab 982,–**

Motiv	VSG Black	VSG Clear	VSG Satiniert Glas-Optik	VSG White	Jada Matt	Jada Klar
mit Duradecor Zarge in Weißlack RAL 9016	**ab 1552,–**	**ab 1169,–**	**ab 1262,–**	**ab 1552,–**	**ab 1027,–**	**ab 1027,–**

ohne Abbildung

Motiv	Wave Klar	Wave Matt
mit Duradecor Zarge in Weißlack RAL 9016	**ab 982,–**	**ab 982,–**

Ausstattungsmöglichkeiten	Aufpreis
Stahlzarge VarioFix in Verkehrsweiß RAL 9016	**ab 498,–**

Innentüren Loft-Design / Stahl-Lofttüren

Glastüren

Preise gültig für Glastüren LZ 900 x 2010 mm, Combi-Beschlagausstattung mit Türdrücker Linea, kleines Schließblech in der Zarge

Motiv	Loft-Design 1-5	Loft-Design 2-5	Loft-Design 1-1
mit Zarge in Lack RAL 9005	**ab 1414,–**	**ab 1414,–**	**ab 1414,–**

Stahl-Lofttüren

Preise gültig für Türgröße 1-flüglig 1000 x 2000 mm, inkl. 2 Sprossen horizontal,
2-flüglig 2000 x 2000 mm, Modell 1, 2 oder 3

			
	Modell 1	Modell 2	Modell 3
RAL 9005 Tiefschwarz	**ab 2105,–**	**ab 2105,–**	**ab 2105,–**
	Modell 1	Modell 2	Modell 3
RAL 9005 Tiefschwarz	**ab 3445,–**	**ab 3445,–**	**ab 3445,–**

Innentüren Reverse

Holztür Reverse

Preise gültig für Türblattgröße 900 × 2010 mm mit stumpfer Türkante, Zarge Wanddicke 140 mm und Drücker Linea. Magnetfallenschloss

Motiv	Reverse-Element
Lack, weiß mit Zarge mit runden Kanten	**ab 1618,–**

Feuerschutztüren

STS30 / STU30

Feuerschutztür EI30, 1-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = lichtes Zargenmaß

Flächenbündiges V2A Schließblech für STS berücksichtigen - Mehrpreis **€ 156,-**
Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Türschließer HDC 35-1 und
Kunststoff Rosetten-Drücker D110 schwarz, Dübelmontage **Mehrpreis für Vorzugsfarbe in blau!**

Eckzarge 40

LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.									
1961-2085	**1886,5**	**270**	**2165,5**	**310**	**2342,5**	**357**	**2681,5**	**411**	**2959,5**	**427**
2086-2210	**2034,5**	**291**	**2335,5**	**336**	**2538,5**	**386**	**2906,5**	**444**	**3194,5**	**461**
2211-2320	**2195,5**	**315**	**2519,5**	**361**	**2749,5**	**416**	**3149,5**	**479**	**3447,5**	**498**
2321-2540	**2368,5**	**340**	**2718,5**	**392**	**2978,5**	**450**	**3412,5**	**517**	**3719,5**	**538**
2541-2800	**2694,5**	**388**	**3093,5**	**446**	**3440,5**	**517**	**3944,5**	**595**	**4162,5**	**602**
2801-3000	**2906,5**	**418**	**3338,5**	**482**	**3724,5**	**559**	**4271,5**	**642**	**4493,5**	**651**
LZ-Breite in mm	505-795		796-920		921-1045		1046-1170		1171-1300	



Eckzarge 20

LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.									
1981-2105	**1886,5**	**270**	**2165,5**	**310**	**2342,5**	**357**	**2681,5**	**411**	**2959,5**	**427**
2106-2230	**2034,5**	**291**	**2335,5**	**336**	**2538,5**	**386**	**2906,5**	**444**	**3194,5**	**461**
2231-2340	**2195,5**	**315**	**2519,5**	**361**	**2749,5**	**416**	**3149,5**	**479**	**3447,5**	**498**
2341-2560	**2368,5**	**340**	**2718,5**	**392**	**2978,5**	**450**	**3412,5**	**517**	**3719,5**	**538**
2561-2820	**2694,5**	**388**	**3093,5**	**446**	**3440,5**	**517**	**3944,5**	**595**	**4162,5**	**602**
2821-3000	**2906,5**	**418**	**3338,5**	**482**	**3724,5**	**559**	**4271,5**	**642**	**4493,5**	**651**
LZ-Breite in mm	505-835		836-960		961-1085		1086-1210		1211-1300	



Blockzarge 85/75 oder 95/75

LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.									
1926-2050	**1886,5**	**270**	**2165,5**	**310**	**2342,5**	**357**	**2681,5**	**411**	**2959,5**	**427**
2051-2175	**2034,5**	**291**	**2335,5**	**336**	**2538,5**	**386**	**2906,5**	**444**	**3194,5**	**461**
2176-2285	**2195,5**	**315**	**2519,5**	**361**	**2749,5**	**416**	**3149,5**	**479**	**3447,5**	**498**
2286-2505	**2368,5**	**340**	**2718,5**	**392**	**2978,5**	**450**	**3412,5**	**517**	**3719,5**	**538**
2506-2765	**2694,5**	**388**	**3093,5**	**446**	**3440,5**	**517**	**3944,5**	**595**	**4162,5**	**602**
2766-3000	**2906,5**	**418**	**3338,5**	**482**	**3724,5**	**559**	**4271,5**	**642**	**4493,5**	**651**
LZ-Breite in mm	505-725		726-850		851-975		976-1100		1100-1300	



Blockzarge 85/55 oder 95/55

LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.									
1946-2070	**1886,5**	**270**	**2165,5**	**310**	**2342,5**	**357**	**2681,5**	**411**	**2959,5**	**427**
2071-2195	**2034,5**	**291**	**2335,5**	**336**	**2538,5**	**386**	**2906,5**	**444**	**3194,5**	**461**
2196-2305	**2195,5**	**315**	**2519,5**	**361**	**2749,5**	**416**	**3149,5**	**479**	**3447,5**	**498**
2306-2525	**2368,5**	**340**	**2718,5**	**392**	**2978,5**	**450**	**3412,5**	**517**	**3719,5**	**538**
2526-2785	**2694,5**	**388**	**3093,5**	**446**	**3440,5**	**517**	**3944,5**	**595**	**4162,5**	**602**
2786-3000	**2906,5**	**418**	**3338,5**	**482**	**3724,5**	**559**	**4271,5**	**642**	**4493,5**	**651**
LZ-Breite in mm	505-765		766-890		891-1015		1016-1140		1141-1300	



Blockzarge 62/55

LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.									
1946-2070	**1913,5**	**270**	**2192,5**	**310**	**2369,5**	**357**	**2716,5**	**411**	**2998,5**	**427**
2071-2195	**2061,5**	**291**	**2362,5**	**336**	**2565,5**	**386**	**2941,5**	**444**	**3233,5**	**461**
2196-2305	**2222,5**	**315**	**2546,5**	**361**	**2776,5**	**416**	**3184,5**	**479**	**3486,5**	**498**
2306-2525	**2395,5**	**340**	**2745,5**	**392**	**3005,5**	**450**	**3447,5**	**517**	**3758,5**	**538**
2526-2785	**2721,5**	**388**	**3120,5**	**446**	**3467,5**	**517**	**3979,5**	**595**	**4201,5**	**602**
2786-3000	**2933,5**	**418**	**3365,5**	**482**	**3751,5**	**559**	**4306,5**	**642**	**4532,5**	**651**
LZ-Breite in mm	505-765		766-890		891-1015		1016-1140		1141-1300	



Drückergarnituren - Aufpreis	Alu	Edelstahl
Drückergarnitur D-110, Rosette PZ (F1)	**79,-**	**153,-**
Vorzugsfarben: RAL 3000, RAL 7035, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010, RAL 9016		

Feuerschutztüren

STS30 / STU30

Feuerschutztür EI30, 2-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = lichtes Zargenmaß

Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Türschließer TS 4000 und Kunststoff Rosetten-Drücker D110 schwarz, Dübelmontage **Mehrpreis für Vorzugsfarbe in blau!**

Eckzarge 40

LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.											
1961-2085	**4917,5**	739	**5121,5**	769	**5229,5**	799	**5546,5**	831	**5686,5**	864	**6073,5**	908
2086-2210	**5121,5**	769	**5330,5**	799	**5445,5**	831	**5775,5**	864	**5922,5**	900	**6321,5**	945
2211-2320	**5330,5**	799	**5549,5**	831	**5674,5**	864	**6012,5**	900	**6167,5**	935	**6581,5**	981
2321-2540	**5549,5**	831	**5777,5**	864	**5911,5**	900	**6260,5**	935	**6425,5**	973	**6850,5**	1021
2541-2800	**6120,5**	914	**6370,5**	952	**6528,5**	989	**6900,5**	1028	**7092,5**	1070	**7551,5**	1124
2801-3000	**6370,5**	952	**6631,5**	989	**6799,5**	1028	**7182,5**	1070	**7384,5**	1113	**7858,5**	1169
LZ-Breite in mm	1200-1670		1671-1920		1921-2045		2046-2170		2171-2420		2421-2600	



Eckzarge 20

LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.											
1981-2105	**4917,5**	739	**5121,5**	769	**5229,5**	799	**5546,5**	831	**5686,5**	864	**6073,5**	908
2106-2230	**5121,5**	769	**5330,5**	799	**5445,5**	831	**5775,5**	864	**5922,5**	900	**6321,5**	945
2231-2340	**5330,5**	799	**5549,5**	831	**5674,5**	864	**6012,5**	900	**6167,5**	935	**6581,5**	981
2341-2560	**5549,5**	831	**5777,5**	864	**5911,5**	900	**6260,5**	935	**6425,5**	973	**6850,5**	1021
2561-2820	**6120,5**	914	**6370,5**	952	**6528,5**	989	**6900,5**	1028	**7092,5**	1070	**7551,5**	1124
2821-3000	**6370,5**	952	**6631,5**	989	**6799,5**	1028	**7182,5**	1070	**7384,5**	1113	**7858,5**	1169
LZ-Breite in mm	1200-1710		1711-1960		1961-2085		2086-2210		2211-2460		2461-2600	



Blockzarge 85/75 oder 95/75

LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.											
1926-2050	**4917,5**	739	**5121,5**	769	**5229,5**	799	**5546,5**	831	**5686,5**	864	**6073,5**	908
2051-2175	**5121,5**	769	**5330,5**	799	**5445,5**	831	**5775,5**	864	**5922,5**	900	**6321,5**	945
2176-2285	**5330,5**	799	**5549,5**	831	**5674,5**	864	**6012,5**	900	**6167,5**	935	**6581,5**	981
2286-2505	**5549,5**	831	**5777,5**	864	**5911,5**	900	**6260,5**	935	**6425,5**	973	**6850,5**	1021
2506-2765	**6120,5**	914	**6370,5**	952	**6528,5**	989	**6900,5**	1028	**7092,5**	1070	**7551,5**	1124
2766-3000	**6370,5**	952	**6631,5**	989	**6799,5**	1028	**7182,5**	1070	**7384,5**	1113	**7858,5**	1169
LZ-Breite in mm	1200-1600		1601-1850		1851-1975		1976-2100		2101-2350		2351-2600	



Blockzarge 85/55 oder 95/55

LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.											
1946-2070	**4917,5**	739	**5121,5**	769	**5229,5**	799	**5546,5**	831	**5686,5**	864	**6073,5**	908
2071-2195	**5121,5**	769	**5330,5**	799	**5445,5**	831	**5775,5**	864	**5922,5**	900	**6321,5**	945
2196-2305	**5330,5**	799	**5549,5**	831	**5674,5**	864	**6012,5**	900	**6167,5**	935	**6581,5**	981
2306-2525	**5549,5**	831	**5777,5**	864	**5911,5**	900	**6260,5**	935	**6425,5**	973	**6850,5**	1021
2526-2785	**6120,5**	914	**6370,5**	952	**6528,5**	989	**6900,5**	1028	**7092,5**	1070	**7551,5**	1124
2786-3000	**6370,5**	952	**6631,5**	989	**6799,5**	1028	**7182,5**	1070	**7384,5**	1113	**7858,5**	1169
LZ-Breite in mm	1200-1640		1641-1890		1891-2015		2016-2040		2041-2390		2391-2600	



Blockzarge 62/55

LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.											
1946-2070	**4949,5**	739	**5153,5**	769	**5261,5**	799	**5583,5**	831	**5723,5**	864	**6112,5**	908
2071-2195	**5153,5**	769	**5362,5**	799	**5477,5**	831	**5812,5**	864	**5959,5**	900	**6360,5**	945
2196-2305	**5362,5**	799	**5581,5**	831	**5706,5**	864	**6049,5**	900	**6204,5**	935	**6620,5**	981
2306-2525	**5581,5**	831	**5809,5**	864	**5943,5**	900	**6297,5**	935	**6462,5**	973	**6889,5**	1021
2526-2785	**6152,5**	914	**6402,5**	952	**6560,5**	989	**6937,5**	1028	**7129,5**	1070	**7590,5**	1124
2786-3000	**6402,5**	952	**6663,5**	989	**6831,5**	1028	**7219,5**	1070	**7421,5**	1113	**7897,5**	1169
LZ-Breite in mm	1200-1640		1641-1890		1891-2015		2016-2140		2141-2390		2391-2600	



Ausstattungsmöglichkeiten - Aufpreis

	1-flügelig	2-flügelig
absenkbare Bodendichtung	**351,–**	**702,–**
1-teilig in der Gehrung verschweißte Zarge	**108,–**	**159,–**
Vorzugsfarben: RAL 3000, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010, RAL 9016		

Feuerschutztüren

HA 30-1 OD

Feuerschutztür EI30, 1-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = lichtes Zargenmaß

Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Federband oder Türschließer HDC 35-1 und Kunststoff Kurzschild-Drücker D110, schwarz

Universal-Eckzarge Türblatt 3-seitig

LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.				
1708-1958	**696**	**722**	**895**	**967**	**2189**
1959-2083	**842**	**867**	**895**	**982**	**2395**
2084-2208	**1004**	**1004**	**1004**	**1004**	**2395**
2209-2458	**1454**	**1729**	**1729**	**1729**	**2573**
LZ-Breite in mm	543-793	794-918	919-1043	1044-1168	1169-1418*



DryFix-Zarge

LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.				
1708-1958	**884**	**910**	**1083**	**1155**	**2325**
1959-2083	**1030**	**1055**	**1083**	**1170**	**2531**
2084-2208	**1192**	**1192**	**1192**	**1192**	**2531**
2209-2458	**1638**	**1913**	**1913**	**1913**	**2709**
LZ-Breite in mm	564-793	794-918	919-1043	1044-1168	1169-1418*



Blockzarge

LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.				
1708-1958	**1081**	**1107**	**1280**	**1352**	**2671**
1959-2083	**1227**	**1252**	**1280**	**1367**	**2877**
2084-2208	**1389**	**1389**	**1389**	**1389**	**2877**
2209-2458	**1835**	**2110**	**2110**	**2110**	**3055**
LZ-Breite in mm	543-793	794-918	919-1043	1044-1168	1169-1418*



Dry-Fix Feuerschutz-Klappe Türblatt 4-seitig

LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.				
919-1168	**1166**	**1178**	**1317**	**1317**	
1169-1418	**1188**	**1188**	**1466**	**1466**	
1419-1667	**1563**	**1563**	**1563**	**1563**	
LZ-Breite in mm	418-793	794-918	919-1043	1044-1168	



* Türelement inkl. Türschließer

Ausstattungsmöglichkeiten - Aufpreis	1-flügelig	2-flügelig
absenkbare Bodendichtung	**351,–**	**702,–**
Blechdicke 1,5 mm, 1-flügelig bis 1167 mm Breite und 2208 mm Höhe	**139,–**	**278,–**
Türschließer HDC 35-1 (Bandseite)	**270,–**	**0,–**
Türschließer HDC 35-1 (Bandgegenseite)	**323,–**	**142,–**

Feuerschutztüren

HA 30-2 OD

Feuerschutztür EI30, 2-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = lichtes Zargenmaß

Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Türschließer TS 4000 und Kunststoff Kurzschild-Drücker D110, schwarz

Universal-Eckzarge Türblatt 3-seitig

LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
1708-1958	**3595**	**3815**	**3922**	**4190**	**4365**	**4729**
1959-2083	**3938**	**3981**	**3981**	**4190**	**4365**	**4729**
2084-2208	**4365**	**4365**	**4365**	**4365**	**4365**	**4729**
2209-2458	**4593**	**4593**	**4593**	**4729**	**4729**	**4729**
LZ-Breite in mm	1293-1418	1419-1668	1669-1918	1919-2043	2044-2168	2169-2418



DryFix-Zarge

LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
1708-1958	**3798**	**4018**	**4125**	**4393**	**4568**	**4932**
1959-2083	**4141**	**4184**	**4184**	**4393**	**4568**	**4932**
2084-2208	**4568**	**4568**	**4568**	**4568**	**4568**	**4932**
2209-2458	**4796**	**4796**	**4796**	**4932**	**4932**	**4932**
LZ-Breite in mm	1293-1418	1419-1668	1669-1918	1919-2043	2044-2168	2169-2418



Blockzarge

LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
1708-1958	**4058**	**4278**	**4385**	**4653**	**4828**	**5192**
1959-2083	**4401**	**4444**	**4444**	**4653**	**4828**	**5192**
2084-2208	**4828**	**4828**	**4828**	**4828**	**4828**	**5192**
2209-2458	**5056**	**5056**	**5056**	**5192**	**5192**	**5192**
LZ-Breite in mm	1293-1418	1419-1668	1669-1918	1919-2043	2044-2168	2169-2418



Drückergarnituren - Aufpreis	Kunst-stoff	Alu	Edelstahl
Drückergarnitur D-110, Kurzschild PZ (Kurzschild oben)	-	**36,–**	**103,–**
Drückergarnitur D-110, Rosette PZ	**51,-**	**129,–**	**204,–**

Juno-Gerätehäuser und Berry-Gerätehäuser

Übersicht

Juno-Gerätehäuser

Modernes Design mit verdeckt liegenden Bändern

Flachdach

11 Motiv Design
12 Motiv Modern

Satteldach

13 Motiv Design
14 Motiv Modern

Berry-Gerätehäuser

Hohe Stabilität und einfache Montage

Pultdach

1 Motiv Modern
2 Motiv Classic
3 Motiv Classic Air
4 Motiv Classic Air Plus
5 **NEU.** Motiv Vario

Satteldach

6 Motiv Modern
7 Motiv Classic
8 Motiv Classic Air
9 Motiv Classic Air Plus
10 **NEU.** Motiv Vario

Hörmann Gerätehäuser

Da lohnt der Vergleich

Juno-Gerätehäuser

Modernes Design mit verdeckt liegenden Bändern

- Satteldach und Flachdach
- Durchgangshöhe und -breite größer als bei vergleichbaren Gerätehäusern anderer Hersteller
- 3 Farben serienmäßig
- kein RAL nach Wahl
- 11 Größen Flachdach, 14 Größen Satteldach
- 2 Motive „Modern“ und „Design“
- Montage im Baukastenprinzip – einzelne 480 mm-Wandelemente
- Wand- und Dachblechstärke 0,5 mm
- Stabilität durch verschraubten Boden- und Dachrahmen in 1,5 mm Materialstärke
- optional bodentiefe Fenster mit 4 mm Verbundsicherheitsglas möglich
- 1-flüglig und 2-flüglig möglich
- verdeckt liegende Bänder, 3-dimensional einstellbar
- Aluminium-Bodenrahmen optional
- alle Kanten sorgfältig bearbeitet, um das Risiko von Verletzungen zu minimieren
- kaum sichtbare Schrauben
- Windlast 150 km/h / Schneelast 150 kg/m²
- kein Dachrahmen für Gründach möglich
- optional Bicolor außen
- hochwertige Coil-Coating-Beschichtung (Vorteil: innen heller durch RAL 9002 Grauweiß)
- 20 Jahre Garantie
- serienmäßige Edelstahl-Drückergarnitur
- serienmäßig zwei Regenfallrohre beim Flachdach

Berry-Gerätehäuser

Hohe Stabilität und einfache Montage

- Satteldach und Pultdach
- Durchgangshöhe und -breite größer als bei vergleichbaren Gerätehäusern anderer Hersteller
- 9 Farben serienmäßig
- RAL nach Wahl
- 3 Größen
- 2 Motive „Classic“ und „Modern“
- einfache und schnelle Montage – hoher Vorfertigungsgrad durch Rahmenbauweise
- Wand- und Dachblechstärke 0,5 mm bis 0,65 mm
- Stabilität durch Wände mit Stahl-Rohrrahmenkonstruktion – Rahmenteile in 1,5 mm Materialstärke
- optional kleine Fenster mit Duratec-Verglasung möglich
- 1-flüglig und 2-flüglig möglich
- höhenverstellbare Bänder
- Aluminium-Bodenrahmen im Preis enthalten
- ohne scharfe Kanten und damit sehr kindersicher
- kaum sichtbare Schrauben
- Windlast 150 km/h / Schneelast 150 kg/m²
- optionaler Dachrahmen für Gründach möglich
- kein Bicolor
- innen- und außen pulverbeschichtetes feuerverzinktes Stahlblech
- 20 Jahre Garantie
- serienmäßige Kunststoff-Drückergarnitur
- optional Regenfallrohre

NEU. Juno-Gerätehäuser mit Flachdach

Größen

	JFD 4	JFD 5	JFD 6	JFD 7	JFD 8
Außenmaße Wandelemente (Breite × Tiefe)	214 × 166 cm	214 × 214 cm	214 × 262 cm	214 × 310 cm	262 × 166 cm
Gesamthöhe mit Flachdach (Höhe)	220 cm	220 cm	220 cm	220 cm	220 cm
Außenmaße mit Flachdach (Breite × Tiefe)	229 × 181 cm	229 × 229 cm	229 × 277 cm	229 × 325 cm	277 × 181 cm
Elementhöhe	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Fundamentmaße außen (Breite × Tiefe)	227 × 179 cm	227 × 227 cm	227 × 275 cm	227 × 323 cm	275 × 179 cm
Innenmaße Gerätehaus (Breite × Tiefe)	205 × 157 cm	205 × 205 cm	205 × 253 cm	205 × 301 cm	253 × 157 cm
Außenmaße Bodenrahmen (Breite × Tiefe)	212 × 164 cm	212 × 212 cm	212 × 260 cm	212 × 308 cm	260 × 164 cm
Durchgangshöhe Gerätehaus (Höhe)	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm
Durchgangsbreite Gerätehaus (1-flg. / 2-flg.)	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm
Bruttorauminhalt [1]	7,4 m^3	9,6 m^3	11,7 m^3	13,9 m^3	9,1 m^3
Windlast	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Schneelast	150 kg/m^2	150 kg/m^2	150 kg/m^2	150 kg/m^2	150 kg/m^2
Preis Modern (M-Sicke)	**2749,-**	**3249,-**	**3499,-**	**3999,-**	**3249,-**
Preis Design (L-Sicke)	**3049,-**	**3599,-**	**3849,-**	**4499,-**	**3499,-**

[1] Bitte informieren Sie sich über die lokalen Bauvorschriften.

Nur bei Hörmann

serienmäßig verdeckt liegende Bänder

Für eine harmonische Ansicht sorgen die verdeckt liegenden Bänder, die von außen bei geschlossener Tür nicht sichtbar sind.

Serienmäßige Türfeststeller

Für ein kontrolliertes Öffnen und Schließen – sanftes Stoppen und automatisches Schließen – sind die Türfeststeller im Lieferumfang enthalten.

Nur bei Hörmann

Serienmäßige Verbundsicherheitsverglasung bei bodentiefen Fenstern

Die serienmäßige Verbundsicherheitsverglasung bei bodentiefen Fenstern bietet natürlichen Lichteinfall und ist sehr widerstandsfähig gegen Bruch und Splitterbildung. Zudem ist sie weniger anfällig für Schäden durch Witterungseinflüsse.

JFD 9	JFD 10	JFD 11	JFD 12	JFD 13	JFD 14
262 × 214 cm	262 × 262 cm	262 × 310 cm	310 × 214 cm	310 × 262 cm	310 × 310 cm
220 cm	220 cm	220 cm	220 cm	220 cm	220 cm
277 × 229 cm	277 × 277 cm	277 × 325 cm	325 × 229 cm	325 × 277 cm	325 × 325 cm
200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
275 × 227 cm	275 × 275 cm	275 × 323 cm	323 × 227 cm	323 × 275 cm	323 × 323 cm
253 × 205 cm	253 × 253 cm	253 × 301 cm	301 × 205 cm	301 × 253 cm	301 × 301 cm
260 × 212 cm	260 × 260 cm	260 × 308 cm	308 × 212 cm	308 × 260 cm	308 × 308 cm
195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm
92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm
11,7 m^3	14,4 m^3	17,0 m^3	13,9 m^3	17,0 m^3	20,1 m^3
150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h
150 kg/m^2	150 kg/m^2	150 kg/m^2	150 kg/m^2	150 kg/m^2	150 kg/m^2
3399,-	**4049,-**	**4399,-**	**3999,-**	**4599,-**	**5249,-**
3849,-	**4349,-**	**4999,-**	**4499,-**	**4949,-**	**5699,-**

Standardfarben

Standardfarben außen

1 RAL 9007 Graualuminium
2 RAL 7016 Anthrazitgrau
3 CH 703 Anthrazit Metallic

Standardfarbe innen

4 RAL 9002 Grauweiß

NEU. Juno-Gerätehäuser mit Satteldach

Größen

	JSD 1[1]	JSD 2[1]	JSD 3	JSD 4	JSD 5	JSD 6
Außenmaße Wandelemente (Breite × Tiefe)	166 × 118 cm	166 × 166 cm	214 × 118 cm	214 × 166 cm	214 × 214 cm	214 × 262 cm
Gesamthöhe mit Satteldach (Höhe)	219 cm	219 cm	223 cm	223 cm	223 cm	223 cm
Außenmaße mit Satteldach (Breite × Tiefe)	189 × 133 cm	189 × 181 cm	237 × 133 cm	237 × 180 cm	237 × 229 cm	237 × 277 cm
Elementhöhe	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
Fundamentmaße außen (Breite × Tiefe)	179 × 131 cm	179 × 179 cm	227 × 131 cm	227 × 179 cm	227 × 227 cm	227 × 275 cm
Innenmaße Gerätehaus (Breite × Tiefe)	157 × 109 cm	157 × 157 cm	205 × 109 cm	205 × 157 cm	205 × 205 cm	205 × 253 cm
Außenmaße Bodenrahmen (Breite × Tiefe)	164 × 116 cm	164 × 164 cm	212 × 116 cm	212 × 164 cm	212 × 212 cm	212 × 260 cm
Durchgangshöhe Gerätehaus (Höhe)	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm
Durchgangsbreite Gerätehaus (1-flg. / 2-flg.)	92 cm	92 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm
Bruttorauminhalt[2]	4,1 m^3	5,7 m^3	5,3 m^3	7,5 m^3	9,6 m^3	11,8 m^3
Windlast	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Schneelast	150 kg/m^2	150 kg/m^2	150 kg/m^2	150 kg/m^2	150 kg/m^2	150 kg/m^2
Preis Modern (M-Sicke)	**1899,-**	**2099,-**	**2049,-**	**2199,-**	**2399,-**	**2699,-**
Preis Design (L-Sicke)	**2099,-**	**2299,-**	**2249,-**	**2449,-**	**2649,-**	**2949,-**

[1] nur mit 1-flügeliger Tür bestellbar
[2] Bitte informieren Sie sich über die lokalen Bauvorschriften.

Nur bei Hörmann

serienmäßig verdeckt liegende Bänder

Für eine harmonische Ansicht sorgen die verdeckt liegenden Bänder, die von außen bei geschlossener Tür nicht sichtbar sind.

Serienmäßige Türfeststeller

Für ein kontrolliertes Öffnen und Schließen – sanftes Stoppen und automatisches Schließen – sind die Türfeststeller im Lieferumfang enthalten.

Nur bei Hörmann

Serienmäßige Verbundsicherheitsverglasung bei bodentiefen Fenstern

Die serienmäßige Verbundsicherheitsverglasung bei bodentiefen Fenstern bietet natürlichen Lichteinfall und ist sehr widerstandsfähig gegen Bruch und Splitterbildung. Zudem ist sie weniger anfällig für Schäden durch Witterungseinflüsse.

JSD 7	JSD 8	JSD 9	JSD 10	JSD 11	JSD 12	JSD 13	JSD 14
214 × 310 cm	262 × 166 cm	262 × 214 cm	262 × 262 cm	262 × 310 cm	310 × 214 cm	310 × 262 cm	310 × 310 cm
223 cm	227 cm	227 cm	227 cm	227 cm	231 cm	231 cm	231 cm
237 × 325 cm	285 × 181 cm	285 × 229 cm	285 × 277 cm	285 × 325 cm	333 × 229 cm	333 × 277 cm	333 × 325 cm
200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
227 × 323 cm	275 × 179 cm	275 × 227 cm	275 × 275 cm	275 × 323 cm	323 × 227 cm	323 × 275 cm	323 × 323 cm
205 × 301 cm	253 × 157 cm	253 × 205 cm	253 × 253 cm	253 × 301 cm	301 × 205 cm	301 × 253 cm	301 × 301 cm
212 × 308 cm	260 × 164 cm	260 × 212 cm	260 × 260 cm	260 × 308 cm	308 × 212 cm	308 × 260 cm	308 × 308 cm
195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm	195 cm
92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm	92 cm / 140 cm
14,0 m^3	9,2 m^3	11,9 m^3	14,6 m^3	17,3 m^3	14,3 m^3	17,5 m^3	20,7 m^3
150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h	150 km/h
150 kg/m^2	150 kg/m^2	150 kg/m^2	150 kg/m^2	150 kg/m^2	150 kg/m^2	150 kg/m^2	150 kg/m^2
2849,-	**2349,-**	**2699,-**	**2949,-**	**3149,-**	**2849,-**	**3149,-**	**3299,-**
3149,-	**2599,-**	**2949,-**	**3249,-**	**3449,-**	**3149,-**	**3449,-**	**3649,-**

Standardfarben

Standardfarben außen

1 RAL 9007 Graualuminium
2 RAL 7016 Anthrazitgrau
3 CH 703 Anthrazit Metallic

Standardfarbe innen

4 RAL 9002 Grauweiß

Berry-Gerätehäuser mit Pultdach

Größen

	Typ 1	Typ 2	Typ 3
Außenmaße Wandelemente (Breite × Tiefe)	238 × 107 cm	238 × 238 cm	302 × 238 cm
Gesamthöhe mit Pultdach (Höhe)	228 cm	232 cm	232 cm
Außenmaße mit Pultdach (Breite × Tiefe)	247 × 153 cm	247 × 283 cm	312 × 283 cm
Elementhöhe	198 cm	198 cm	198 cm
Fundamentmaße außen (Breite × Tiefe)	244 × 114 cm	244 × 244 cm	309 × 244 cm
Innenmaße Gerätehaus (Breite × Tiefe)	226 × 95 cm	226 × 226 cm	290 × 226 cm
Außenmaße Bodenrahmen (Breite × Tiefe)	234 × 104 cm	234 × 234 cm	299 × 234 cm
Durchgangshöhe Gerätehaus (Höhe)	194 cm	194 cm	194 cm
Durchgangsbreite Gerätehaus (1-flg. / 2-flg.)	96 cm / 159 cm	96 cm / 159 cm	96 cm / 159 cm
Bruttorauminhalt*	5,5 m³	12,2 m³	15,5 m³
Windlast	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Schneelast	150 kg/m²	150 kg/m²	150 kg/m²
Preis Classic (S-Sicke)	**2828,-**	**3366,-**	**4028,-**
Preis Modern (M-Sicke)	**2099,-**	**3771,-**	**4175,-**
Preis Vario (Motiv 905)	**2543,-**	**3030,-**	**3626,-**

* Bitte informieren Sie sich über die lokalen Bauvorschriften.

Doppeltüren

Alle Berry-Gerätehäuser können optional mit 2-flügliger Tür für mehr Durchgangsbreite ausgestattet werden.

Verglasungen

Verglasungselemente[1] können gegen einen Aufpreis integriert werden. Die Verglasungsrahmen sind serienmäßig weiß. Optional können Sie die Rahmen in der zum Gerätehaus passenden RAL-Farbe[2] sowie in RAL nach Wahl erhalten.

[1] nicht erhältlich für Motive Classic Air, Classic Air Plus und Vario
[2] siehe Seite 48

Berry-Gerätehäuser mit Satteldach

Größen

	Typ 1	Typ 2	Typ 3
Außenmaße Wandelemente (Breite × Tiefe)	238 × 107 cm	238 × 238 cm	302 × 238 cm
Gesamthöhe mit Satteldach (Höhe)	216 cm	216 cm	216 cm
Außenmaße mit Satteldach (Breite × Tiefe)	258 × 121 cm	258 × 247 cm	323 × 247 cm
Elementhöhe	198 cm	198 cm	198 cm
Fundamentmaße außen (Breite × Tiefe)	244 × 114 cm	244 × 244 cm	309 × 244 cm
Innenmaße Gerätehaus (Breite × Tiefe)	226 × 95 cm	226 × 226 cm	290 × 226 cm
Außenmaße Bodenrahmen (Breite × Tiefe)	234 × 104 cm	234 × 234 cm	299 × 234 cm
Durchgangshöhe Gerätehaus (Höhe)	194 cm	194 cm	194 cm
Durchgangsbreite Gerätehaus (1-flg. / 2-flg.)	96 cm / 159 cm	96 cm / 159 cm	96 cm / 159 cm
Bruttorauminhalt*	5,2 m^3	11,8 m^3	15,1 m^3
Windlast	150 km/h	150 km/h	150 km/h
Schneelast	150 kg/m^2	150 kg/m^2	150 kg/m^2
Preis Classic (S-Sicke)	**2154,-**	**2828,-**	**3096,-**
Preis Modern (M-Sicke)	**2423,-**	**3096,-**	**3366,-**
Preis Vario (Motiv 905)	**1869,-**	**2510,-**	**2720,-**

* Bitte informieren Sie sich über die lokalen Bauvorschriften.

Standardfarben



9 Standardfarben
und RAL nach Wahl möglich

Berry-Kaminholzregale

Motive und Größen



Rückwand
optional erhältlich

1 **Motiv Modern** 2 **Motiv Classic**

Vorteile

- Holzlagerung in zwei Reihen möglich, Platz für bis zu 3 Raummeter oder 5 Schüttraummeter Holz
- passgenau kombinierbar mit Berry-Gerätehäusern
- einfache und schnelle Montage durch maximalen Vorfertigungsgrad
- Stabilität durch Stahl-Rahmenkonstruktion und hohe Materialstärken
- zwei unterschiedliche Motive zur Wahl: Classic und Modern
- Aluminium-Bodenrahmen im Preis enthalten
- wartungsarm und witterungsbeständig
- ohne scharfe Kanten und damit sehr kindersicher
- extrem haltbar und äußerst formstabil

Verstrebung und Rückwand

Motiv Classic mit serienmäßiger Verstrebung

Motiv Classic mit optionaler Rückwand

Motiv Modern mit optionaler Rückwand

Die Kaminholzregale sind serienmäßig offen mit Verstrebung und optional mit Rückwand erhältlich. Bitte beachten: Die Rückwand der Kaminholzregale hat bei beiden Motiven die gleiche Classic Rückwand.

optionales Schraubfundament

	Typ 1	**Typ 2**
Aufstellmaße / technische Daten		
Außenmaße Bodenrahmen (Breite × Tiefe)	120 × 81 cm	178 × 81 cm
Außenmaße Fundament (Breite × Tiefe)	130 × 91 cm	188 × 91 cm
Innenmaße Kaminholzregal (Breite × Tiefe)	113 × 81 cm	171 × 81 cm
Außenmaße Kaminholzregal (Breite × Tiefe)	123 × 103 cm	181 × 103 cm
Elementhöhe	178 cm	178 cm
Gesamthöhe	198 cm	198 cm
Volumen (ohne Dach)	1,6 m^3	2,5 m^3
Holzlagerung Raummeter	ca. 2,2 Raummeter	ca. 3,5 Raummeter
Holzlagerung Schüttmeter	ca. 3,7 Schüttmeter	ca. 5,8 Schüttmeter
Preis Classic (S-Sicke)	**806,-**	**1009,-**
Preis Modern (M-Sicke)	**875,-**	**1075,-**

Standardfarben



9 Standardfarben
und RAL nach Wahl möglich

Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Hörmann Produkte überzeugen mit Langlebigkeit und hoher Funktionalität. So können Sie Ihren Neubau und auch Ihre Modernisierung rundum bestens planen. Die sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen machen Ihr Zuhause schöner, sicherer und komfortabler.

GARAGENTORE. TOR- UND TÜRANTRIEBE. HAUSTÜREN. ZIMMERTÜREN. STAHLTÜREN. ZARGEN. STAURAUMSYSTEME

Die gezeigten Tore sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Stand 2/2025 / HF 85255 / ArtNr.:367281 AT / 0.0 / www.hoermann.at

HÖRMANN AUSTRIA Ges.m.b.H.

5310 Mondsee • Gewerbestraße 23
8143 Graz-Dobl • Gewerbeparkstraße 31
2320 Wien-Schwechat • Ailecgasse 1
www.hoermann.at

Öffnungszeiten Schauraum:
Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr
Freitag von 8 bis 13 Uhr

HÖRMANN