

Aktions-Sicherheits-Haustüren 2019

Stahl / Alu-Haustüren Thermo65 Aluminium-Haustüren ThermoSafe, NEU: Austria Edition Aluminium-Haustüren ThermoCarbon





Serienmäßig bei ThermoSafe und ThermoCarbon Haustüren Serienmäßig bei Thermo65 Haustüren



Wir eröffnen Ihnen exklusive Angebote

Mit den ausgewählten Aktions-Sicherheitshaustüren Thermo65, ThermoSafe und ThermoCarbon bieten wir Ihnen hochwertige Haustüren zum vorteilhaften Aktionspreis. Nutzen Sie noch bis zum 31.12.2019 die Aktionsvorteile und bestellen Sie Ihre neue Hörmann Haustür schon ab € 1698.

Ganz gleich, auf welche Hörmann Haustür Ihre Wahl trifft, Sie genießen in jedem Fall die Vorteile gegenüber Holz- und Kunststofftüren: hohe Wärmedämmwerte, eine zuverlässige Sicherheitsausstattung, hohe Stabilität und effektiven Schallschutz. Ein gutes Gefühl für Sie und Ihre Lieben!

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen

nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. Beschreibungen und Abbildungen, Angaben über Lieferumfang, Ausstattung und Farbton entsprechen dem Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die konkrete Ausstattung der Tür ist beim Hörmann Partner unter Bezugnahme auf die jeweils aktuelle Preisliste zu erfragen. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.



Thermo65 Stahl / Alu-Haustüren

ab € 1698**

Zertifizierte Sicherheit

Serienmäßig

- 6 Aktionsmotive mit und ohne Verglasung
- 4 Aktionsfarben ohne Aufpreis
- 3 Aktionsdekore nur € 200 Aufpreis
- 6 Farben Matt deluxe nur € 190 Aufpreis
- Ca. 5 Wochen Lieferzeit für Türen in allen Aktionsfarben und -dekoren
- Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm
- Nach innen öffnend, optional nach außen öffnend
- Optional* mit Seitenteilen und / oder Oberlicht
- Einbruchhemmendes 5-fach Sicherheitsschloss
- · Serienmäßig mit **RC 2 Sicherheits**ausstattung
- Hohe Wärmedämmung mit einem Un-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)***
- Edelstahl-Stangengriff oder Drücker-Garnitur mit Rosette



Hinweis: die Zylinder-Rosette ist in der Bautiefe etwas dicker als die Drücker-Rosette

- Optional gegen Aufpreis und mit verlängerter Lieferzeit
- Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2019 in Österreich
- *** Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm



Motiv 010

Motiv 700S






Motiv 900S

Motive und Ausstattung von Seite 8 bis 15

4 Aktionsfarben ohne Aufpreis

Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt





Anthrazitgrau RAL 7016, seidenmatt



Anthrazit metallic CH 703

3 Aktionsdekore nur € 200 Aufpreis



Golden Oak



Dark Oak



Night Oak

CH 703.

6 Farben Matt deluxe nur € 190 Aufpreis

Matt deluxe Verkehrsweiß

CH 9006 Matt deluxe Weißaluminium

CH 9007. Matt deluxe Graualuminium

Matt deluxe Anthrazit metallic



CH 8028, Matt deluxe Terrabraun

Die Innen- und Außenseite der Türen werden serienmäßig farbgleich geliefert. Optional* erhalten Sie die Türen mit Dekor-Oberfläche auf der Innenseite in Verkehrsweiß RAL 9016 (außer Night Oak).

ThermoSafe Aluminium-Haustüren

• 12 Aktionsmotive mit und ohne Verglasung

ab € 2798**

- 7 Aktionsfarben ohne Aufpreis
- 6 Farben Matt deluxe nur € 190 Aufpreis
- Ca. 4 Wochen Lieferzeit für Türen in Verkehrsweiß RAL 9016, matt
- Ca. 5 Wochen Lieferzeit für Türen in allen anderen Aktionsfarben
- Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm
- Ohne Mehrpreis mit 110er Rahmen bis 1330 x 2290 mm
- Optional* in Übergrößen bis 1250 × 2350 mm, mit 110er Rahmen bis 1330 x 2390 mm
- Optional* mit Seitenteilen und / oder Oberlicht
- Einbruchhemmendes 5-fach Sicherheitsschloss
- Serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung***
- Hohe Wärmedämmung mit einem U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)****


7 Aktionsfarben ohne Aufpreis



Feinstruktur matt

** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2019 in Österreich

Sofortprogramm bietet schnelle Lieferzeit!





Motiv 686


Motiv 867

Serienmäßig



Motive und Ausstattung von Seite 16 bis 31, Griffe, Farben und Schlösser von Seite 38 bis 41

6 Farben Matt deluxe nur € 190 Aufpreis



Die Innenseite der Türen wird serienmäßig in Verkehrsweiß RAL 9016, matt geliefert.

^{*} Optional gegen Aufpreis und mit verlängerter Lieferzeit

^{***} Haustüren mit Seitenteilen / Oberlicht mit längerer Lieferzeit

^{****} Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm



Mehr für weniger...

Kombinierbare Mehrwerte

Die Austria Edition zeigt spezielle Pakete welche mit geringem Aufwand wertvolle Tipps übermittelt.

Die Lieferzeit für die AustriaEdition-Pakete liegt bei 6-7 Wochen!)

Design-Paket - Sie wählen nur die Farbe - und unsichtbare Bänder und Edelstahldrücker sind im Paket dabei!

Tech-Paket - Sie wählen zwischen Fingersan oder Codetaster


Reno-Paket - Sie wählen nur nein oder ja


Design-PAKET

- · Verdeckt liegende Bänder für mehr Ästhetik und Sicherheit
- 9 weitere Vorzugsfarben
- Formschöner Caro Edelstahl-Innendrücker

Preis: € 599,-*

9 weitere Vorzugsfarben






Tannengrün matt, RAL 6009




Weißaluminium seidenglänzend, RAL 9006



Fenstergrau matt, RAL 7040



Moosgrün matt, RAL 6005



Quarzgrau, RAL 7039, strukturiert






Schiefergrau matt, RAL 7015



Rubinrot matt, RAL 3003



CH 907 Graualuminim



Tech-PAKET

• Comfortable Bedienung über einen Fingerleser oder Codetaster und Sie brauchen keinen Schlüssel mehr!

Preis: € 969,-*



Reno-PAKET

• Renovierungsschwelle als Purenit. Beim Neubau oder Renovierung wird die Renovierungsschwelle empfohlen - damit die Kälte auch im Boden draußen bleibt!

Preis: € 79,-*

ThermoCarbon Aluminium-Haustüren

ab € 3598**

- 4 Aktionsmotive mit und ohne Verglasung
- 7 Aktionsfarben ohne Aufpreis
- 6 Farben Matt deluxe nur € 190 Aufpreis
- Ca. 7 Wochen Lieferzeit
- Maßfertigung bis 1340 × 2350 mm
- Optional* in XXL-Größe bis 1340 × 3000 mm
- Optional* mit Seitenteilen
- Einbruchhemmendes 9-fach Sicherheitsschloss
- Serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung***
- Überragende Wärmedämmung mit einem UD-Wert bis zu ca. 0,47 W/(m²·K)****



85 % bessere Wärmedämmung bei nur 25 % Aufpreis gegenüber einer ThermoSafe Haustür







Motive und Ausstattung von Seite 32 bis 41

7 Aktionsfarben ohne Aufpreis

Verkehrsweiß RAL 9016, matt Anthrazit metallic CH 703, Feinstruktur matt Graualuminium RAL 9007, Steingrau RAL 7030, Feinstruktur Feinstruktur matt matt Anthrazit metallic CH 703, Maronefarben CH 607, Feinstruktur Feinstruktur matt

- Anthrazitgrau RAL 7016, matt
- Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur matt
- * Optional gegen Aufpreis und mit verlängerter Lieferzeit
- ** Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2019 in Österreich

6 Farben Matt deluxe nur € 190 Aufpreis

CH 9016. CH 9006. Matt deluxe Verkehrsweiß Matt deluxe Weißaluminium CH 9007, CH 703. Matt deluxe Graualuminium Matt deluxe Anthrazit metallic CH 8028, CH 7016, Matt deluxe Anthrazitgrau Matt deluxe Terrabraun Die Innenseite der Türen wird serienmäßig in Verkehrsweiß RAL 9016, matt geliefert.

- *** Haustüren mit Seitenteilen / Oberlicht mit längerer Lieferzeit
- **** Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

Wir schützen Sie vor ungebetenen Gästen

Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Umso wichtiger ist es, Ihre Haustür mit einem hohen Sicherheitsstandard auszustatten. Denn wenn ein Einbrecher nach ca. 3 – 5 Minuten nicht erfolgreich ist, bricht er den Einbruchsversuch in der Regel ab.

Der sorgfältig geprüfte Hörmann Einbruchschutz wird auch von den polizeilichen Beratungsstellen empfohlen.







Nur bei Hörmann: das 10-Jahre-Sicherheitsversprechen

für alle Aluminium-Haustüren ThermoSafe und ThermoCarbon

In dem unwahrscheinlichen Fall eines Einbruchs durch eine ThermoSafe oder ThermoCarbon Haustür mit RC 3 Sicherheitsausstattung erhalten Sie von Hörmann

eine neue Hörmann Haustür mit gleicher Ausstattung inkl.
 fachgerechter Montage durch einen Hörmann Partner

oder

• € 3000 in bar (z. B. wenn der Schaden von Ihrer Hausratversicherung übernommen wird)

Thermo65 Stahl / Alu-Haustüren





Außenansicht Motiv 700S

Innenansicht Motiv 700S

Konstruktion

- vollflächiges, 65 mm dickes Stahl-Türblatt mit innenliegendem Flügelprofil und Dickfalz-Ausführung
- thermische Trennung und höhere Stabilität durch Flügelprofil aus Verbundwerkstoff
- thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge, serienmäßig in Rundstyle-Optik (A3), optional in rechteckiger Ausführung (A4)
- 4 3-fache Dichtungsebene
- thermisch getrennte Bodenschwelle

Erfüllt alle Anforderungen der Energieeinsparverordnung

Für den wärmebrückenfreien Einbau geeignet


U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)*

Ausstattung

- vollflächige Innenansicht wie bei Zimmertüren
- 7 3D-Bänder
- 8 Edelstahl-Innendrücker
- 3-fach Isolierverglasung (P4A)
- Profilzylinder mit Sicherungskarte, beidseitig sperrbar und mit 5 Schlüssel
- 5-fach Sicherheitsschloss

Serienmäßig** mit zertifizierter RC 2 Sicherheitsausstattung

durchgehende Sicherungsleiste



^{*} Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

^{**}Haustüren mit Seitenteilen / Oberlicht mit längerer Lieferzeit

Ich mag's modern





Thermo65 Motiv 010

Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt

Edelstahl-Griff HB 38-2, U_D -Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*

serienmäßig mit RC 2 Sicherheitsausstattung





Thermo65 Motiv 015

Abb: Aktionsfarbe Terrabraun RAL 8028, seidenmatt

Edelstahl-Griff HB 38-2, U_D -Wert bis ca. 0,87 W/(m²·K)*











Thermo65 Motiv 515

Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt

Edelstahl-Griff HB 38-2, U_D -Wert bis ca. 0,87 W/($m^2 \cdot K$)*

serienmäßig mit RC 2 Sicherheitsausstattung





Thermo65 Motiv 810S

Abb: Aktionsdekor Decograin Golden Oak

Edelstahl-Griff HB 38-2, Verglasung mit Satinato, $U_D\text{-Wert}$ bis ca. 0,98 $W/(m^2\cdot K)^*$





Stilvolle Akzente für ein schönes Zuhause





Thermo65 Motiv 700S

Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt

Edelstahl-Griff HB 38-2, Verglasung mit Satinato, U_D -Wert bis ca. 0,97 $W/(m^2 \cdot K)^*$

serienmäßig mit RC 2 Sicherheitsausstattung



TOUMAN.

Thermo65 Motiv 900S

Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt

Edelstahl-Griff HB 38-2, Verglasung mit Satinato, U_D -Wert bis ca. 0,95 $W/(m^2 \cdot K)^*$



[■] Motiv 700 mit optionalem Seitenteil im neuen Hörmann Farbton CH 703, Matt deluxe, Anthrazit metallic farbgleich mit dem Garagen-Sectionaltor RenoMatic mit L-Sicke und Planar Oberfläche

^{*} Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm **Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2019

Gestalten Sie Ihre Haustür ganz nach Ihren Wünschen

4 Aktionsfarben

Wählen Sie aus vier Türfarben für die Innen- und Außenseite genau die Farbe für Ihre neue Haustür aus, die am besten zu Ihrem Zuhause passt.


Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt Terrabraun RAL 8028, seidenmatt

Anthrazitgrau RAL 7016, seidenmatt

Anthrazit metallic CH 703

Aufpreis € 200**

Ohne Aufpreis



Die Decograin Oberfläche erhalten Sie auf der Innen- und Außenseite in drei natürlichen Holzdekoren sowie in einem anthrazitfarbenen Dekor mit metallischem Effekt. Optional* liefern wir die Türen mit Decograin Oberfläche auch auf der Innenseite in Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt lackiert (außer Night Oak).







Golden Oak

Dark Oak

Night Oak

6 Farben Matt deluxe

Auf Wunsch erhalten Sie die Aktions-Sicherheitshaustüren Thermo65 auch im neuen Hörmann Farbton Matt deluxe, farbgleich zu den Garagen-Sectionaltoren RenoMatic mit L-Sicke und Planar Oberfläche.

Aufpreis € 190**

CH 9016.

CH 7016,

Matt deluxe Verkehrsweiß

Matt deluxe Anthrazitgrau

CH 9006, Matt deluxe Weißaluminium CH 8028, Matt deluxe Terrabraun

CH 9007, Matt deluxe Graualuminium



Eingänge attraktiv gestalten – mit optionalen Seitenteilen und Oberlichtern*

Für einen repräsentativen Hauseingang können Sie jede Aktions-Haustür mit Seitenteilen und Oberlichtern individuell gestalten. Das stimmungsvolle und attraktive Gesamtbild wird Ihnen lange Zeit Freude bereiten. Die Aktions-Sicherheitshaustüren mit Seitenteilen und Oberlichtern in Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt erhalten Sie mit einer Lieferzeit von ca. 6 Wochen.



Haustür mit einem Seitenteil



Haustür mit zwei Seitenteilen und einem Oberlicht

Zargenausführung

Zargenausführung frei wählbar zwischen rechteckiger Zarge (A4) oder Roundstyle Zarge (A3). Optional ist die Thermo65 auch nach außen öffnend möglich - am besten mit rechteckiger Zarge!



Rechteckige Ausführung (Profil A4)



Roundstyle (Profil A3)

Individuelle Öffnungsund Sicherheitsvarianten

E-Öffner (ohne Abbildung)

Mit der elektrischen Öffnerfalle können Sie Ihre Tür einfach über einen Schalter im Haus öffnen. Alternativ können Sie – z. B. tagsüber – den Sperrhebel auch umlegen, dann reicht ein leichter Druck von außen zum Öffnen der Haustür.

Aufpreis € 70* (lose, nicht eingebaut)

Automatik-Schloss (ohne Abbildung)

Die Mehrfachverriegelung mit mechanischer Selbstverriegelung erhalten Sie optional für Ihre Thermo65 Haustür: Fällt die Tür ins Schloss, fahren Schwenk- und Hakenriegel sowie 2 Bolzen automatisch aus und verschließen die Haustür sicher. Zusätzlich kann die Tür mit einem weiteren Riegel über das Schloss gesichert werden.

Aufpreis € 55*

Öffnung über einen Funk-Fingerleser oder einen Handsender

Bei der Bedienung über einen Funk-Fingerleser oder einen Handsender entriegelt Ihre Haustür durch einen Elektromotor automatisch. Jetzt brauchen Sie die Tür nur noch aufzudrücken.

Mit Funk-Fingerleser und Handsender: Aufpreis € 729*

Mit Handsender: Aufpreis € 565*

Thermo65 Aktions-Haustüren Serienmäßige RC 2 Sicherheitsausstattung

Alle Thermo65 Aktions-Sicherheitshaustüren liefern wir serienmäßig mit zertifizierter, einbruchhemmender RC 2 Sicherheitsausstattung. Optional erhalten Sie auch Seitenteile in der einbruchhemmenden RC 2 Sicherheitsausstattung. Für diese Ausführung beträgt die Lieferzeit ca. 6 Wochen.



Wählen Sie ihren Wunschgriff

Edelstahl-Stangengriff 38-2 gebürstet oder Edelstahl-Drücker-Garnitur mit Rosette.



Öffnung über einen Funk-Fingerleser



Öffnung über Handsender HSE 4 BS



Hinweis: die Zylinder-Rosette ist in der Bautiefe etwas dicker als die Drücker-Rosette

ThermoSafe Aluminium-Haustüren





Außenansicht Motiv 504

Innenansicht Motiv 504



Konstruktion

- vollflächiger 73 mm Aluminium-Türflügel mit vollständiger PU-Hartschaumfüllung und innenliegendem Flügelprofil
- thermisch getrenntes Aluminium-Flügelprofil mit PU-Hartschaumfüllung
- thermisch getrennter 82 mm Aluminium-Türrahmen mit PU-Hartschaumfüllung NEU ab 1.04.2019* mit 70 oder 110 mm Spiegelbreite
- 3-fache Dichtungsebene mit einer komplett umlaufenden Dichtung
- thermisch getrennte Bodenschwelle

Erfüllt alle Anforderungen der Energieeinsparverordnung

Für den wärmebrückenfreien Einbau geeignet

U_D-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²⋅K)**

*** Haustüren mit Seitenteilen / Oberlicht mit längerer Lieferzeit

Ausstattung

- vollflächige Innenansicht wie bei Zimmertüren
- flächenbündigem Übergang innen vom
 Türflügel zum Rahmen NEU ab 1.4.2019
- 8 3D-Bänder
- 9 Aluminium-Innendrücker
- 3-fach Wärmeschutzverglasung mit beidseitig Sicherheitsglas
- manipulationsgeschützter Profilzylinder mit 5 Wendeschlüssel
- serienmäßige RC 3
 Sicherheitsausstattung***
 mit 5-fach Sicherheitsschloss
- 13 Sicherungsbolzen

Optional mit verdeckt liegenden Bändern



17

Abbildung in Originalgröße

Serienmäßig





Tür-Freude für die ganze Familie





ThermoSafe Motiv 501

Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 500, Ornamentglas Satinato, $U_D\text{-Wert}$ bis zu ca. 0,9 W/($m^2\cdot K$)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung



■ Motiv 501 in Vorzugsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, matt, mit Seitenteilen



ThermoSafe Motiv 502

Abb: Aktionsfarbe Maronefarben CH 607, Feinstruktur

Edelstahl-Griff HOE 500, Ornamentglas Satinato, U_D -Wert bis zu ca. 0,9 W/(m^2 ·K)*

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung



* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

**Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2019

Für mehr Licht in Ihrem Zuhause





ThermoSafe Motiv 503

Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen (10 mm breit), U_D -Wert bis zu ca. 0,9 $W/(m^2\cdot K)^*$







ThermoSafe Motiv 505

Abb: Aktionsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, matt

Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 4 klaren Querstreifen (10 mm breit), U_D -Wert bis zu ca. 0,9 $W/(m^2 \cdot K)^*$



Motive in zeitloser Eleganz





ThermoSafe Motiv 860

Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 700, U_D -Wert bis zu ca. 0,87 $W/(m^2 \cdot K)^*$







ThermoSafe Motiv 860

Abb: Aktionsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur

Edelstahl-Griff HOE 710, U_D -Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²·K)*





So macht Nach-Hause-Kommen Freude





ThermoSafe Motiv 504


Abb: Anthrazit metallic CH 703, Feinstruktur matt

Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 5 klaren Querstreifen (10 mm breit), U_D -Wert bis zu ca. 0,9 W/(m^2 -K)*



So wird Ihr Hauseingang zum Hingucker





ThermoSafe Motiv 686

Abb: Aktionsfarbe Graualuminium RAL 9007, Feinstruktur

Edelstahl-Griff HOE 610, Edelstahl-Applikation, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Streifen (20 mm), U_D -Wert bis ca. 0,9 W/(m^2 ·K)*







ThermoSafe Motiv 189

Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 615, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen (20 mm hoch), 3-fach WSG, U_D -Wert bis zu ca. 0,9 W/($m^2 \cdot K$)*





Tür und Tor im Partnerlook, passend zu Hörmann Sectionaltoren mit M- und L-Sicken





ThermoSafe Motiv 862

Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 620, 5 mm Nutenbreite, U_D -Wert bis zu ca. 0,87 $W/(m^2 \cdot K)^*$

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung



■ Motiv 862 in Aktionsfarbe Anthrazit metallic CH 703, Feinstruktur, mit Seitenteilen und Oberlicht und Garagen-Sectionaltor M-Sicke in Silkgrain Anthrazit metallic CH 703



ThermoSafe Motiv 871

Abb: Aktionsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur

Edelstahl-Griff HOE 710, 5 mm Nutenbreite, U_D -Wert bis zu ca. 0,87 W/(m^2 ·K)*


serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung



* Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm **Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2019

Im Design der Hörmann Sectionaltore mit M-Sicke





ThermoSafe Motiv 867

Abb: Aktionsfarbe Graualuminium RAL 9007, Feinstruktur

Edelstahl-Griff HOE 620, 5 mm Nutenbreite, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen (5 mm breit), U_D -Wert bis zu ca. 0,9 $W/(m^2\cdot K)^*$



Inspiriert von Hörmann Sectionaltoren mit D-Sicke





ThermoSafe Motiv 872

Abb: Aktionsfarbe Anthrazit metallic CH 703, Feinstruktur

Edelstahl-Griff HOE 615, 5 mm Nutenbreite, U_D -Wert bis zu ca. 0,87 W/(m^2 -K)*


serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung



Optionale Griff- und Schlossausstattungen sowie Informationen zu den Aktionsfarben und Seitenteilen / Oberlichtern finden Sie auf den Seiten 38 – 41.

ThermoCarbon Aluminium-Haustüren





Außenansicht ThermoCarbon Motiv 504

Innenansicht ThermoCarbon Motiv 504

Konstruktion

- 100 mm Aluminium-Türflügel mit PU-Hartschaumfüllung und innenliegendem Flügelprofil
- thermische Trennung und hohe Stabilität durch Carbon-Glasfaser verstärktes Komposit-Flügelprofil
- thermisch getrennter 111 mm Aluminium-Türrahmen
- 3-fache Dichtungsebene mit zwei komplett umlaufenden Dichtungen

Erfüllt alle Anforderungen der Energieeinsparverordnung und ist vom IFT Rosenheim für Passivhäuser zertifiziert

Für den wärmebrückenfreien Einbau geeignet

U_D-Wert bis zu ca. 0,47 W/(m²·K)*

Ausstattung

- vollflächige Innenansicht wie bei Zimmertüren
- verdeckt liegende Bänder inkl. einstellbarem Öffnungsbegrenzer mit Softstop
- 7 Edelstahl-Drücker
- 4-fach Wärmeschutzverglasung mit beidseitig Sicherheitsglas
- manipulationsgeschützter Profilzylinder
- RC 3 Sicherheitsausstattung mit 9-fach Sicherheitsschloss

Optional mit RC 4 Sicherheitsausstattung



33



ThermoCarbon Motiv 860

Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 700, U_D -Wert bis zu ca. 0,47 $W/(m^2 \cdot K)^*$



Mit klaren Linien oder Verglasung – ganz wie Sie es wünschen





ThermoCarbon Motiv 862

Abb: Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt

Edelstahl-Griff HOE 620, 5 mm Nutenbreite, zertifizierte Passivhaustür, U_D -Wert bis zu ca. 0,47 $W/(m^2 \cdot K)^*$

serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung





ThermoCarbon Motiv 189

Abb: Aktionsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur

Edelstahl-Griff HOE 610, Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen (20 mm hoch), zertifizierte Passivhaustür, U_D -Wert bis zu ca. 0,55 W/(m²·K)*



^{*} Abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

^{**}Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2019







ThermoCarbon Motiv 504

Abb: Aktionsfarbe Steingrau RAL 7030, Feinstruktur

Edelstahl-Griff HOE 500, Motivglas Float mattiert mit 5 klaren Querstreifen (10 mm breit), zertifizierte Passivhaustür, U_D -Wert bis zu ca. 0,57 $W/(m^2 \cdot K)^*$



Innendrücker

Die ThermoSafe Türen sind serienmäßig mit dem Aluminium-Innendrücker Rondo in Weiß ausgestattet. Optional stehen formschöne Edelstahldrücker Rondo, Caro und Okto zur Auswahl! Die ThermoCarbon wird ausschließlich mit Edelstahl-





HOE 501 Edelstahl gebürstet

HOE 701 Edelstahl mit Dekor-Mittelteil

Aufpreis € 75**

38

HOE 500 Edelstahl gebürstet gebürstet

HOE 600 Edelstahl

HOE 610 Edelstahl gebürstet HOE 615 Edelstahl gebürstet HOE 620 Edelstahl gebürstet HOE 700 Edelstahl mit Dekor-

Mittelteil


HOE 710* Edelstahl gebürstet

Gestalten Sie Ihre Haustür ganz nach Ihren Wünschen

7 Aktionsfarben



Wählen Sie aus 7 Türfarben für die Außenseite die passende Farbe für Ihre Aktions-Sicherheitshaustüren ThermoSafe und ThermoCarbon. Die Türinnenseite wird serienmäßig in Verkehrsweiß RAL 9016, matt geliefert. Optional* liefern wir die Innen- und Außenseite auch farbgleich oder in unterschiedlichen Farbkombinationen (z. B. außen in CH 703, innen in RAL 7030).



Anthrazitgrau RAL 7016, matt

Matt deluxe Anthrazit metallic

6 Farben Matt deluxe

Auf Wunsch erhalten Sie die Aktions-Sicherheitshaustüren ThermoSafe und ThermoCarbon auch im neuen Hörmann Farbton Matt deluxe, farbgleich zu den Garagen-Sectionaltoren RenoMatic mit L-Sicke und Planar Oberfläche.



CH 9016, Matt deluxe Verkehrsweiß

CH 7016, Matt deluxe Anthrazitgrau CH 8028,
Matt deluxe Terrabraun

Eingänge attraktiv gestalten – mit optionalen Seitenteilen und Oberlichtern*

CH 9006

Matt deluxe Weißaluminium

Für einen repräsentativen Hauseingang können Sie alle ThermoSafe Aktions-Sicherheitshaustüren mit Seitenteilen und Oberlichtern sowie alle ThermoCarbon Aktions-Sicherheitshaustüren mit Seitenteilen individuell gestalten. Das stimmungsvolle und attraktive Gesamtbild wird Ihnen lange Zeit Freude bereiten. Die Aktions-Sicherheitshaustüren mit Seitenteilen und Oberlichtern in Verkehrsweiß RAL 9016, matt erhalten Sie mit einer Lieferzeit von ca. 5 Wochen (ThermoSafe) bzw. 7 Wochen (ThermoCarbon).









Haustür mit Oberlich

Haustür mit zwei Seitenteilen und Oberlicht

max. Anlagenmaß: 2600 × 2850 mm

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe. Bei Türen mit dunkler Oberfläche ist eine Ausrichtung zur Sonne zu vermeiden, da die erhöhte Materialausdehnung die Funktion der Tür einschränken kann.

^{*} Optional gegen Aufpreis und mit 5 Wochen Lieferzeit (ThermoSafe) bzw. 7 Wochen Lieferzeit (ThermoCarbon)

^{**}Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2019

Für Ihre Sicherheit und mehr Komfort: Automatik-Schlossvarianten

40

RC 3 Sicherheitsausstattung serienmäßig

Alle ThermoSafe und ThermoCarbon Aktions-Sicherheitshaustüren werden serienmäßig mit zertifizierter, einbruchhemmender RC 3 Sicherheitsausstattung geliefert. Optional erhalten Sie auch Seitenteile und Oberlichter in der einbruchhemmenden RC 3 Sicherheitsausstattung. Für diese Türausführungen beträgt die Lieferzeit ca. 6 Wochen.

Die serienmäßig mit RC 3 ausgestatteten ThermoCarbon Aktions-Sicherheitshaustüren erhalten Sie für ein Plus an Sicherheit optional mit herausragender RC 4 Sicherheitsausstattung. Die Aufpreise für die RC 4 Sicherheitsausstattung nennt Ihnen gerne Ihr Hörmann Partner.



E-Öffner

Mit der elektrischen Öffnerfalle können Sie Ihre Tür einfach über einen Schalter im Haus öffnen. Alternativ können Sie – z. B. tagsüber – den Sperrhebel auch umlegen, dann reicht ein leichter Druck von außen zum Öffnen der Haustür. Den E-Öffner erhalten Sie als optionale Ausstattung für die Standardschlösser H5 (ThermoSafe) bzw. H9 (ThermoCarbon).

Aufpreis

ThermoSafe / ThermoCarbon € 92** (fertig eingebaut)

Automatik-Schloss S5 / S7* Automatik


Das Fallenriegelschloss mit mechanischer Selbstverriegelung erhalten Sie **optional ohne Aufpreis** für Ihre ThermoSafe Haustür: Fällt die Tür ins Schloss, fahren die 4 Fallenriegel (S5) bzw. 6 Fallenriegel (S7) automatisch aus und verschließen die Haustür sicher. Zusätzlich kann die Tür mit einem weiteren Riegel über das Schloss gesichert werden. Eine optionale Ausstattung mit E-Öffner ist nicht möglich. Wählen Sie dafür das Automatik-Schloss S5/S7 Comfort.

Automatik-Schloss S5 / S7* Comfort

Beim Schloss S5/S7* Comfort wird die Haustür wie bei S5/S7* Automatik durch Fallenriegel automatisch verriegelt. Ein zusätzlicher Elektromotor ermöglicht das Entriegeln der Tür durch externe Bedienelemente, wie z.B. Fingerscan, Codetaster oder Handsender. Dabei werden die Strom- und Datensignale durch ein Kabel im Türfalz vom Türrahmen zum Türblatt übertragen. Natürlich können Sie Ihre Haustür weiterhin mit dem Schlüssel öffnen.

Das Automatik-Schloss S5/S7* Comfort ist vorgerüstet für den Anschluss an einen Taster bzw. an eine vorhandene Haussprechanlage. So können Sie bequem per Knopfdruck, z. B. aus dem Obergeschoss, Ihre Haustür öffnen. Damit eignet sich diese Variante auch besonders für Mehrfamilienhäuser.

Aufpreise: ThermoSafe € 415* / ThermoCarbon € 623*



Öffnen Sie Ihre Haustür durch Ihren Fingerabdruck. Der Fingerscanner erkennt bis zu 150 Fingerabdrücke und kann einfach ohne Computer eingelernt werden.

Aufpreise: ThermoSafe € 1045* / ThermoCarbon € 1212*

Automatik-Schloss S5 / S7* Code

Geben Sie einfach Ihren persönlichen Sicherheitscode ein und öffnen Sie so Ihre Haustür von außen. Sie können bis zu 20 unterschiedliche Codes einspeichern.

Aufpreise: ThermoSafe € 1175* / ThermoCarbon € 1343*

Automatik-Schloss S5 / S7* Smart 🚓 BiSecur

Sie öffnen bequem und sicher mit einem Handsender (optional) oder über die BiSecur App*** Ihre Haustür. Das neu entwickelte und extrem sichere Funksystem BiSecur garantiert Ihnen, dass kein Fremder Ihr Funksignal kopieren kann. Zudem können Sie auch über den optionalen Handsender HS 5 BS oder über die BiSecur App*** überprüfen, ob Ihre Haustür verriegelt ist.

Aufpreise: ThermoSafe € 692* / ThermoCarbon € 860*

TIPP:

Die Automatik-Schlösser S5 / S7, S5 / S7 Comfort, S5 / S7 Scan, S5 / S7 Code, S5 / S7 Smart sind VDS geprüft und zertifiziert. Das bedeutet: Die selbstverriegelnden Haustüren gelten im Einbruchsfall als verriegelt und Ihre Ansprüche gegenüber Ihrer Hausratversicherung bleiben erhalten. Die Tür kann weiterhin über den Innendrücker einfach ohne Schlüssel geöffnet werden.



S5 / S7* Comfort – Türöffnung durch Tastendruck



S5/S7* Scan-Türöffnung mit Ihrem Fingerabdruck



S5 / S7* Code - Türöffnung durch Codeeingabe



S5/S7* Smart – Türöffnung über BiSecur Funk (Abbildung zeigt Kombination mit Automatik-Schloss S5 Code)

^{*} S5 bei ThermoSafe, S7 bei ThermoCarbon

^{**}Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. gültig bis zum 31.12.2019

^{***} Optionales BiSecur Gateway erforderlich

^{****}bei Haustüren ohne Seitenteile, optional bei Haustüren mit Seitenteilen / Oberlicht gegen Aufpreis mit längerer Lieferzeit



Mehr für weniger...

Kombinierbare Mehrwerte

Die Austria Edition zeigt spezielle Pakete welche mit geringem Aufwand wertvolle Tipps übermittelt.

Die Lieferzeit für die AustriaEdition-Pakete liegt bei 6-7 Wochen!)

Design-Paket - Sie wählen nur die Farbe - und unsichtbare Bänder und Edelstahldrücker sind im Paket dabei!

Tech-Paket - Sie wählen zwischen Fingersan oder Codetaster


Reno-Paket - Sie wählen nur nein oder ja

Design-PAKET

- · Verdeckt liegende Bänder für mehr Ästhetik und Sicherheit
- 9 weitere Vorzugsfarben
- Formschöner Caro Edelstahl-Innendrücker

Preis: € 599,-*

9 weitere Vorzugsfarben



Terrabraun matt, RAL 8028

Tannengrün matt, RAL 6009

Weißaluminium seidenglänzend, RAL 9006



Fenstergrau matt, RAL 7040





Moosgrün matt, RAL 6005




Quarzgrau, RAL 7039, strukturiert



Schiefergrau matt, RAL 7015



Rubinrot matt, RAL 3003



CH 907 Graualuminim



Tech-PAKET

• Comfortable Bedienung über einen Fingerleser oder Codetaster und Sie brauchen keinen Schlüssel mehr!

Preis: € 969,-*



Reno-PAKET

• Renovierungsschwelle als Purenit. Beim Neubau oder Renovierung wird die Renovierungsschwelle empfohlen - damit die Kälte auch im Boden draußen bleibt!

Preis: € 79,-*

Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.



Optimal abgestimmt auf Ihren persönlichen Architekturstil: Schwing- oder Sectionaltore aus Stahl oder Holz.

• Tor- und Türantriebe

Genießen Sie hohen Komfort und einbruchhemmende Sicherheit mit Hörmann Garagen- und Einfahrtstor-Antrieben. Mit den Hörmann Türantrieben können Sie von diesem Komfort auch in Ihren Wohnräumen profitieren.

Haustüren

Für jeden Bedarf und Anspruch finden Sie in unserem umfassenden Haustüren-Programm ein Türmotiv nach Ihren Wünschen.

Wohnraumtüren

Die hochwertigen Holz-Innentüren und Ganzglastüren verleihen Ihrem Zuhause ein Extra an Wohnlichkeit und fügen sich harmonisch in das Gesamtbild Ihrer eigenen vier Wände ein.

Stahltüren

Die soliden Türen für alle Bereiche Ihres Hauses, vom Keller bis unters Dach.

Zargen

Wählen Sie aus dem umfassenden Programm für Neubau, Ausbau und Modernisierung.



Garagentore und Torantriebe



Wohnraumtüren und Türantriebe



Stahltüren



Hörmann KG Amshausen, Deutschland



Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland



Hörmann KG Brandis, Deutschland



Hörmann KG Brockhagen, Deutschland



Hörmann KG Dissen, Deutschland



Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland



Hörmann KG Freisen, Deutschland



Hörmann KG Ichtershausen, Deutschland



Hörmann KG Werne, Deutschland



Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



TorTec Hörmann, Wolfsegg, Austria



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indien



Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebsund Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und Asien ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE

ANTRIEBE

INDUSTRIETORE

VERLADETECHNIK

TÜREN

ZARGEN

