

Preiskompass 2020

Die unverbindlichen Preisempfehlungen
für Bauherren und Modernisierer

Gültig ab 01.03.2020

HÖRMANN

Qualität von Hörmann

Das Familienunternehmen Hörmann ist mit über 75 Jahren Erfahrung als Bauelemente-Spezialist und über 20 Millionen verkaufter Tore und Antriebe zu Europas Nr. 1 geworden. Garagentore und Antriebe, Haustüren und Vordächer, Türen vom Keller bis unters Dach kommen bei Hörmann aus einer Hand in einer Qualität ohne Kompromisse.

Qualifizierte Beratung, Verkauf, Aufmaß und Einbau übernimmt ein autorisierter Fachhändler in Ihrer Nähe, der auch Ihre alten Bauelemente umweltgerecht entsorgt. Ihr Hörmann Partner freut sich auf Ihren Besuch.



4	Garagentore
6	Garagen-Sektionaltore
22	Garagen-Rolltore RollMatic

26	Torantriebe
26	Garagentor-Antriebe
28	Zubehör



- 32 Haustüren
- 34 Aluminium-Haustüren ThermoCarbon
- 36 Aluminium-Haustüren ThermoSafe
- 42 Stahl / Alu-Haustüren Thermo65
- 44 Stahl / Alu-Eingangstüren Thermo46
- 46 Aluminium-Haustüren TopComfort

Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. 20 % Mehrwertsteuer in Euro (ausgenommen gekennzeichnete Aktionspreise sind inkl. 20 % MwSt.) gültig in Österreich bis zum Erscheinen einer neuen Auflage.

Die gezeigten Tore und Türen sind teilweise mit Sonderausstattungen ausgerüstet und entsprechen nicht immer der Standardausführung.

Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen siehe www.hoermann.at

Für alle, die mehr erwarten


Hörmann hat für jede Garage und für jede Anforderung das passende Tor: wärmegeämmte Sektionaltore, klassische Schwingtore, kompakte Rolltore und praktische Seiten-Sektionaltore.

Ganz gleich für welches Produkt Sie sich entscheiden: alle Hörmann Torlösungen überzeugen durch Markenqualität „Made in Germany“, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und clevere Details, die Sie nur bei Europas Nr. 1 bekommen: z. B. die mechanische Aufschiebesicherung der Garagentore für hohe Einbruchhemmung, das BiSecur Funksystem der Antriebe für mehr Komfort und Sicherheit oder den Kunststoff-Zargenfuß der Sektionaltore für optimalen Langzeitschutz.



Garagen-Sektionaltore

Mit der besten Einbruchhemmung und dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.



Seiten-Sektionaltore

Mit der besten Einbruchhemmung und dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.



Duragrain Oberfläche

Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.



Berry-Schwintore

Mit der besten Einbruchhemmung und dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.



Garagentore RollMatic

Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.



Weitere Informationen finden Sie in den Broschüren Garagen-Sektionaltore, Seiten-Sektionaltore, Duragrain Oberfläche, Berry-Schwintore und Garagen-Rolltore RollMatic.







Stahl-Oberflächen




Stahl-Oberfläche Woodgrain



Stahl-Oberfläche Sandgrain




Stahl-Oberfläche Silkgrain




Stahl-Oberfläche Planar

Vorzugsfarben (€ 34,- pro m²)



RAL 9007 Graualuminium



RAL 9006 Weißaluminium*




RAL 8028 Terrabraun*




RAL 8003 Lehm Braun



RAL 8001 Ockerbraun




RAL 7040 Fenstergrau



RAL 7035 Lichtgrau




RAL 7030 Steingrau



RAL 7016 Anthrazitgrau*




RAL 6009 Tannengrün



RAL 6005 Moosgrün




RAL 5014 Taubenblau




RAL 5011 Stahlblau



RAL 3003 Rubinrot



RAL 1015 Hellelfenbein



Graualuminium CH 907




Doppelwandige LPU-Tore bieten die bestmögliche Isolation. Zudem sorgen die 42 mm starken Lamellen für beste Stabilität und angenehme Laufruhe.

Bitte beachten:


Die Torinnenseiten der Garagen-Sektionaltore werden generell im Farbton Grauweiß, RAL 9002 geliefert. Alle Farbangaben in Anlehnung an die jeweilige RAL-Farbe.

* Vorzugsfarben für Sandgrain Oberfläche

Matt deluxe Farben (*€ 34,- pro m²) / (**€ 55,- pro m²)




CH 9016 Verkehrsweiß
Matt deluxe




CH 9006 Weißaluminium
Matt deluxe*



CH 9007 Graualuminium
Matt deluxe*



CH 7016 Anthrazitgrau
Matt deluxe*



CH 8028 Terrabraun
Matt deluxe*




CH 703 Anthrazit metallic
Matt deluxe**

Decograin Dekore



Golden Oak



Dark Oak




Night Oak



Rosewood



Winchester Oak



TitanMetallic CH 703

Duragrain Dekore



Beton



Beige



Moca



Grigio




Grigio scuro



Rusty Steel



Bambus



Burned Oak




Cherry



Nature Oak



Fichte



Rusty Oak



Noce sorrento balsamico



Noce sorrento natur



Sapeli



Sheffield



Teak



Used Look



Walnuss Terra



Walnuss Kolonial



White brushed



White Oak



Whiteoiled Oak



Whitewashed Oak

Torgriffe



Kunststoff Schwarz

48,-



Aluguss Weiß RAL 9016

134,-



Aluguss Braun RAL 8028

134,-



Edelstahl gebürstet

134,-



Garagentor-Antriebe und Zubehör

Informationen zu Hörmann Antrieben und Bedienzubehör finden Sie auf den Seiten 26 – 29.



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit S- oder M-Sicke Woodgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, ohne Antrieb und ohne Griff



S-Sicke Woodgrain



M-Sicke Woodgrain

* nur mit M-Sicke



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

														ProMatic	SupraMatic E	
2500						1142,-		1362,-		1484,-					476,-	593,-
2375						1142,-		1303,-		1424,-					413,-	530,-
2250				1080,-	1080,-			1269,-		1388,-	1457,-	1553,-	1646,-	1739,-	413,-	530,-
2205			1123,-		1123,-										413,-	530,-
2125		1095,-		1060,-	1060,-	1206,-	1263,-			1377,-	1426,-	1520,-	1613,-	1703,-	383,-	500,-
2080	1095,-		1060,-	1060,-*	1060,-	1060,-*				1377,-					383,-	500,-
2000		1095,-		1061,-		1061,-		1225,-		1379,-	1388,-	1484,-	1568,-	1654,-	383,-	500,-
1955	1095,-		1061,-		1061,-										383,-	500,-
1875		1062,-		1062,-		1062,-									383,-	500,-
Raster-Torbreite (LZ)																
2190 2250 2315 2375 2440 2500 2625 2750 2940 3000 3250 3500 3750 4000																



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

										ProMatic	SupraMatic E / P
Raster-Torhöhe (RM)	3000	1805,-								476,-	593,-
	2500							2117,-			530,-
	2375							2076,-			530,-
	2250		1839,-	1932,-	1990,-	2034,-	2205,-	2381,-		383,-	500,- / 616,- ²⁾
	2125		1800,-	1895,-	1953,-	1995,-	2151,-	2334,-		383,-	500,- / 616,- ²⁾
	2000		1749,-	1841,-	1898,-	1955,-	2094,-	2263,-		383,-	500,- / 616,- ²⁾
Raster-Torbreite (LZ)											
3000 4250 4500 4750 5000 ¹⁾ 5500 ¹⁾ 6000 ²⁾											

- 1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
- 2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsöglichkeiten

Aufpreis

Vorzugsfarben		34,- pro m²
RAL nach Wahl, Farbton CH 703 Anthrazit metallic		55,- pro m²
 N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	69,-
 L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind € 30,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	133,-
Schlupftür ohne Stopperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		1541,-



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit M-Sicke Sandgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, ohne Antrieb und ohne Griff



M-Sicke Sandgrain



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

Raster-Torhöhe (RM)															ProMatic	SupraMatic E
	2500						1339,-		1569,-		1718,-					476,-
2375						1339,-		1501,-		1645,-					413,-	530,-
2250				1258,-		1258,-		1451,-		1573,-	1747,-	1859,-	1909,-	2005,-	413,-	530,-
2205			1258,-		1258,-										413,-	530,-
2125		1232,-		1211,-		1211,-	1388,-	1421,-		1558,-	1698,-	1804,-	1856,-	1939,-	383,-	500,-
2080	1232,-		1211,-		1211,-					1558,-					383,-	500,-
2000		1230,-		1211,-		1211,-		1365,-		1560,-	1650,-	1757,-	1798,-	1891,-	383,-	500,-
1955	1230,-		1211,-		1211,-										383,-	500,-
1875		1209,-		1209,-		1209,-									383,-	500,-
	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000		
	Raster-Torbreite (LZ)															



Raster-Torhöhe (RM)								ProMatic	SupraMatic E / P
	3000	2081,-						476,-	593,-
2500						2435,-		530,-	
2375						2378,-		530,-	
2250		2093,-	2188,-	2250,-	2318,-	2506,-	2711,-	383,- / 500,- / 616,- ²⁾	
2125		2034,-	2142,-	2187,-	2261,-	2442,-	2649,-	383,- / 500,- / 616,- ²⁾	
2000		1973,-	2075,-	2118,-	2203,-	2378,-	2578,-	383,- / 500,- / 616,- ²⁾	
	3000	4250	4500	4750	5000 ¹⁾	5500 ¹⁾	6000 ²⁾		

- 1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
 2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsöglichkeiten

Aufpreis

Vorzugsfarben RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 8028 Terrabraun und RAL 9006 Weißaluminium (Weitere Vorzugsfarben oder RAL nach Wahl sind nicht möglich.)	34,- pro m²
 N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle Mehrpreis auf Z-Beschlag	69,-
 L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind € 30,- und 2500 mm sind zusätzlich € 63,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!) Mehrpreis auf N-Beschlag	133,-
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!	1541,-



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit M-, D- und T-Sicke Silkgrain in Verkehrsweiß RAL 9016 und M-Sicke Decograin, ohne Antrieb und ohne Griff




M-Sicke Silkgrain*



D-Sicke Silkgrain*



T-Sicke Silkgrain*



M-Sicke Decograin



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

* Silkgrain Ausführungen mit Z-Beschlag nur bis 3000 x 2500 mm

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

Raster-Torhöhe (RM)											ProMatic	SupraMatic E
	2500						1495,-		1760,-		1933,-	476,-
2375						1497,-		1683,-		1850,-	413,-	530,-
2250				1405,-		1405,-		1628,-		1770,-	413,-	530,-
2205			1405,-		1405,-						413,-	530,-
2125		1377,-		1352,-		1352,-	1557,-	1593,-		1753,-	383,-	500,-
2080	1377,-		1354,-		1354,-					1753,-	383,-	500,-
2000		1376,-		1354,-		1354,-			1532,-		383,-	500,-
1955	1376,-		1354,-		1354,-						383,-	500,-
1875		1352,-		1352,-		1352,-					383,-	500,-
	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000		
	Raster-Torbreite (LZ)											



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

Raster-Torhöhe (RM)											ProMatic	SupraMatic E / P	
	3000	2345,-										476,-	593,-
2500									2761,-			530,-	
2375									2695,-			530,-	
2250		1967,-	2096,-	2158,-	2264,-	2368,-	2476,-	2548,-	2628,-	2842,-	3080,-	383,-	500,- / 616,- ²⁾
2125		1914,-	2036,-	2095,-	2191,-	2301,-	2423,-	2478,-	2562,-	2771,-	3008,-	383,-	500,- / 616,- ²⁾
2000		1861,-	1983,-	2031,-	2139,-	2232,-	2350,-	2400,-	2496,-	2699,-	2928,-	383,-	500,- / 616,- ²⁾
	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000 ¹⁾	5500 ¹⁾	6000 ²⁾		
	Raster-Torbreite (LZ)												

- 1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
- 2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsöglichkeiten

Aufpreis

Vorzugsfarben (nicht für Decograin)

34,- pro m²

RAL nach Wahl, Farbton CH 703 Anthrazit metallic (nicht für Decograin)

55,- pro m²



N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle

Mehrpreis auf Z-Beschlag

69,-



L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle

Mehrpreis auf N-Beschlag

133,-

(Bei Torhöhe 2250 mm sind € 30,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)


Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!

1541,-



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit L-Sicke Woodgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, ohne Antrieb und ohne Griff



L-Sicke Woodgrain



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

															ProMatic	SupraMatic E
	2500						1261,-		1511,-		1649,-					476,-
2375						1262,-		1443,-		1582,-					413,-	530,-
2250				1192,-		1192,-		1406,-		1542,-	1622,-	1730,-	1838,-	1943,-	413,-	530,-
2205			1241,-		1241,-										413,-	530,-
2125		1208,-		1173,-		1173,-	1337,-	1402,-		1530,-	1588,-	1695,-	1800,-	1904,-	383,-	500,-
2080	1208,-		1173,-		1173,-				1530,-						383,-	500,-
2000		1209,-		1173,-		1173,-		1358,-		1534,-	1546,-	1654,-	1752,-	1850,-	383,-	500,-
1955	1209,-		1173,-		1173,-										383,-	500,-
1875		1176,-		1176,-		1176,-									383,-	500,-
	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000		
	Raster-Torbreite (LZ)															



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

								ProMatic	SupraMatic E / P
	3000	2011,-						476,-	593,-
2500						2366,-		530,-	
2375						2323,-		530,-	
2250		2056,-	2163,-	2228,-	2280,-	2474,-	2675,-	383,- / 500,- / 616,- ²⁾	
2125		2013,-	2123,-	2189,-	2237,-	2414,-	2623,-	383,- / 500,- / 616,- ²⁾	
2000		1956,-	2061,-	2126,-	2192,-	2352,-	2542,-	383,- / 500,- / 616,- ²⁾	
	3000	4250	4500	4750	5000 ¹⁾	5500 ¹⁾	6000 ²⁾		
	Raster-Torbreite (LZ)								

1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!

2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungs-möglichkeiten


Aufpreis

Vorzugsfarben		34,- pro m ²
RAL nach Wahl, Farbton CH 703 Anthrazit metallic		55,- pro m ²
 N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	69,-
 L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind € 30,- und 2500 mm sind zusätzlich € 63,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	133,-
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		1541,-




Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit L-Sicke Sandgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, ohne Antrieb und ohne Griff



L-Sicke Sandgrain



L-Sicke Planar



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

Raster-Torhöhe (RM)															ProMatic	SupraMatic E
	2500						1484,-		1801,-		1855,-					476,-
2375						1484,-		1760,-		1826,-					413,-	530,-
2250				1415,-		1415,-		1723,-		1741,-	1995,-	2041,-	2071,-	2272,-	413,-	530,-
2205			1415,-		1415,-										413,-	530,-
2125		1393,-		1372,-		1372,-	1587,-	1638,-		1676,-	1956,-	2010,-	2023,-	2219,-	383,-	500,-
2080	1393,-		1372,-		1372,-				1676,-						383,-	500,-
2000		1393,-		1372,-		1372,-		1604,-		1677,-	1928,-	1973,-	2008,-	2164,-	383,-	500,-
1955	1393,-		1372,-		1372,-										383,-	500,-
1875		1368,-		1368,-		1368,-									383,-	500,-
	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000		
	Raster-Torbreite (LZ)															



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

Raster-Torhöhe (RM)															ProMatic	SupraMatic E / P		
	3000	2518,-														476,-	593,-	
2500									2781,-							530,-		
2375									2713,-							530,-		
2250			2382,-		2468,-		2556,-		2650,-		2787,-		3027,-		383,-	500,- / 616,- ²⁾		
2125			2339,-		2414,-		2500,-		2591,-		2694,-		2920,-		383,-	500,- / 616,- ²⁾		
2000			2295,-		2340,-		2442,-		2538,-		2642,-		2858,-		383,-	500,- / 616,- ²⁾		
	3000	4250	4500	4750	5000 ¹⁾	5500 ¹⁾	6000 ²⁾											
	Raster-Torbreite (LZ)																	

- 1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
- 2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsöglichkeiten


Aufpreis

Vorzugsfarben RAL 7016 Anthrazitgrau, RAL 8028 Terrabraun und RAL 9006 Weißaluminium für L-Sicke Sandgrain Matt deluxe Farben CH 7016 Anthrazitgrau, CH 8028 Terrabraun, CH 9006 Weißaluminium und CH 9007 Graualuminium für L-Sicke Planar (Weitere Vorzugsfarben oder RAL nach Wahl sind nicht möglich.)	34,- pro m²
Matt deluxe Farbe CH 703 Anthrazit metallic für L-Sicke Planar	55,- pro m²
 N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag 69,-
 L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind € 30,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag 133,-
Schlupftür ohne Stopperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!	1541,-



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick


Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit L-Sicke Silkgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, L-Sicke Decograin und Duragrain ohne Antrieb und ohne Griff



L-Sicke Silkgrain*



L-Sicke Decograin



L-Sicke Duragrain**



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

* Silkgrain Ausführungen mit Z-Beschlag nur bis 3000 x 2500 mm

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

Raster-Torhöhe (RM)											ProMatic	SupraMatic E
	2500						1663,-		2030,-		2089,-	476,-
2375						1663,-		1983,-		2060,-	413,-	530,-
2250				1584,-		1584,-		1939,-		1962,-	413,-	530,-
2205			1584,-		1584,-						413,-	530,-
2125		1563,-		1539,-		1539,-	1787,-	1842,-	1887,-	1887,-	383,-	500,-
2080	1563,-		1539,-		1539,-						383,-	500,-
2000		1563,-		1539,-		1539,-		1805,-		1890,-	383,-	500,-
1955	1563,-		1539,-		1539,-						383,-	500,-
1875		1537,-		1537,-		1537,-					383,-	500,-
	2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000		
	Raster-Torbreite (LZ)											



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10

Raster-Torhöhe (RM)											ProMatic	SupraMatic E / P	
	3000	2848,-										476,-	593,-
2500								3152,-				530,-	
2375								3079,-				530,-	
2250		2254,-	2308,-	2341,-	2573,-	2701,-	2803,-	2902,-	3010,-	3166,-	3443,-	383,-	500,- / 616,- ²⁾
2125		2212,-	2273,-	2288,-	2514,-	2652,-	2739,-	2836,-	2943,-	3061,-	3320,-	383,-	500,- / 616,- ²⁾
2000		2179,-	2232,-	2272,-	2450,-	2601,-	2652,-	2771,-	2883,-	3001,-	3247,-	383,-	500,- / 616,- ²⁾
	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000 ¹⁾	5500 ¹⁾	6000 ²⁾		
	Raster-Torbreite (LZ)												

1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!

2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

** L-Sicke Duragrain bis 5500 möglich!

Ausstattungsöglichkeiten

Aufpreis

Vorzugsfarben für L-Sicke Silkgrain		34,- pro m ²
RAL nach Wahl, Farbton CH 703 Anthrazit metallic für L-Sicke Silkgrain		55,- pro m ²
 N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	69,-
 L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind € 30,- und 2500 mm sind zusätzlich € 63,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	133,-
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 5000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		1541,-



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit S-Kassette Woodgrain in Verkehrsweiß RAL 9016, ohne Antrieb und ohne Griff



S-Kassette Woodgrain



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit Z-Beschlag (Zugfeder-Beschlag mit Zugfedertechnik)

Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10	
ProMatic	SupraMatic E

2500						1344,-		1636,-		1691,-					476,-	593,-																											
2375						1343,-		1582,-		1637,-					413,-	530,-																											
2250				1280,-		1280,-		1569,-		1608,-	1719,-	1870,-	2020,-	2163,-	413,-	530,-																											
2205			1280,-		1280,-										413,-	530,-																											
2125		1259,-		1226,-		1226,-	1328,-	1512,-		1559,-	1664,-	1812,-	1958,-	2097,-	383,-	500,-																											
2080	1259,-		1226,-		1226,-				1559,-						383,-	500,-																											
2000		1258,-		1225,-		1225,-		1485,-		1561,-	1621,-	1767,-	1908,-	2044,-	383,-	500,-																											
1955	1258,-		1225,-		1225,-										383,-	500,-																											
1875		1223,-		1223,-		1223,-									383,-	500,-																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>2190</th> <th>2250</th> <th>2315</th> <th>2375</th> <th>2440</th> <th>2500</th> <th>2625</th> <th>2750</th> <th>2940</th> <th>3000</th> <th>3250</th> <th>3500</th> <th>3750</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="14" style="text-align: center;">Raster-Torbreite (LZ)</td> </tr> </tbody> </table>																2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000	Raster-Torbreite (LZ)													
2190	2250	2315	2375	2440	2500	2625	2750	2940	3000	3250	3500	3750	4000																														
Raster-Torbreite (LZ)																																											



Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10	
ProMatic	SupraMatic E / P

Raster-Torhöhe (RM)	3000	2201,-													476,-	593,-
	2500									2506,-						530,-
	2375									2513,-						530,-
	2250			2233,-		2303,-		2368,-		2423,-		2742,-			383,-	500,- / 616,- ²⁾
	2125			2167,-		2231,-		2299,-		2349,-		2592,-			383,-	500,- / 616,- ²⁾
	2000			2109,-		2168,-		2233,-		2296,-		2485,-			383,-	500,- / 616,- ²⁾
		3000	4250	4500	4750	5000 ¹⁾	5500 ¹⁾									

- 1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!
- 2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungsöglichkeiten


Aufpreis

Vorzugsfarben		34,- pro m²
RAL nach Wahl, Farbton CH 703 Anthrazit metallic		55,- pro m²
 N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	69,-
 L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind € 30,- für die längere Antriebsschiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	133,-
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 4000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlussinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!		1541,-



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42, 42 mm dick

Preise gültig für Sektionaltore LPU 42 mit S-Kassette Decograin, ohne Antrieb und ohne Griff



S-Kassette Decograin



											Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10			
											ProMatic	SupraMatic E		
Raster-Torhöhe (RM)	2500			1581,-		1923,-	2089,-					476,-	593,-	
	2375			1580,-		1849,-	2012,-					413,-	530,-	
	2250		1506,-	1506,-		1809,-	1967,-	2108,-	2348,-	2511,-	2634,-	413,-	530,-	
	2205													
	2125	1482,-	1461,-	1461,-	1734,-	1734,-	1781,-	2090,-	2286,-	2452,-	2487,-	383,-	500,-	
	2080													
	2000	1483,-	1460,-	1460,-		1709,-	1782,-	2077,-	2232,-	2423,-	2442,-	383,-	500,-	
	1955													
	1875	1458,-	1458,-	1458,-									383,-	500,-
			2250	2375	2500	2625	2750	3000	3250	3500	3750	4000		



Doppelwandige Stahl-Sektionaltore LPU 42 mit N-Beschlag (Normal-Beschlag mit Torsionsfedertechnik)

		Garagentor-Antrieb mit Führungsschiene FS10	
		ProMatic	SupraMatic E / P
Raster-Torhöhe (RM)	3000	2672,-	
	2500		3146,-
	2375		3061,-
	2250	2684,-	2737,-
	2125	2616,-	2658,-
	2000	2550,-	2594,-

		3000	4250	4500	4750	5000 ¹⁾	5500 ¹⁾						
												Raster-Torbreite (LZ)	

1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm Breite wird ein SupraMatic P empfohlen!

2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm Breite wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!

Ausstattungs-möglichkeiten

Aufpreis

	N-Beschlag (Normal-Beschlag mit 210 mm Sturz) mit Torsionsfederwelle	Mehrpreis auf Z-Beschlag	69,-
	L-Beschlag (Niedrigsturz-Beschlag) und hinten liegender Torsionsfederwelle (Bei Torhöhe 2250 mm sind € 30,- und 2500 mm sind zusätzlich € 63,- für die längere Antriebs-schiene einzurechnen!)	Mehrpreis auf N-Beschlag	133,-
Schlupftür ohne Stolperschwelle für Tore mit N- oder L-Beschlag (bis 4000 mm Breite möglich) inkl. Schlupftürkontakt und Anschlusseinheit. Wir empfehlen einen Garagentor-Antrieb SupraMatic P!			1541,-

Garagen-Sectionaltor RenoMatic 2020

M-Sicke Woodgrain / Decocolor,
inkl. Antrieb ProMatic

- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseiten mit Woodgrain Oberfläche in 6 RAL-Farben bzw. UV-beständiger Decocolor Oberfläche in 3 Dekoren, Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- ProMatic Antrieb mit **moderner BiSecur Funktechnik** und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz



ProMatic Antrieb
inkl. Handsender HSE 4 BS



**In 6 Aktionsfarben
und 3 Aktionsdekoren
M-Sicke Woodgrain
ab € 948,-***



Woodgrain RAL 9016, Verkehrsweiß




Woodgrain RAL 9006, Weißaluminium




Woodgrain RAL 9007, Graualuminium



Woodgrain CH 703, Anthrazit metallic



Woodgrain RAL 7016, Anthrazitgrau



Woodgrain RAL 8028, Terrabraun



Decocolor, Dekor Golden Oak



Decocolor, Dekor Dark Oak



Decocolor, Dekor Night Oak



Oberfläche Woodgrain

**M-Sicke
Woodgrain / Decocolor**

2375 x 2000 mm	Z-Beschlag	€ 948
2375 x 2125 mm		
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm		
2500 x 2500 mm	€ 1148	
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		
3000 x 2000 mm		
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm	N-Beschlag	€ 1698
5000 x 2125 mm		
5000 x 2250 mm		

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung inkl. 20 % MwSt. für die Aktionsgrößen ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2020 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.



Garagen-Sectionaltor RenoMatic 2020

L-Sicke Planar / Decocolor,
inkl. Antrieb ProMatic


- **Doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen** für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- Außenseiten mit Planar Oberfläche in 6 exklusiven Farbtönen
Matt deluxe bzw. UV-beständiger Decocolor Oberfläche in 3 Dekoren, Innenseite in silberfarbener Verzinkung sowie Klarlack
- ProMatic Antrieb mit **moderner BiSecur Funktechnik** und zusätzlicher Öffnungshöhe zur Entlüftung der Garage
- Handsender HSE 4 BS beim ProMatic Antrieb mit Strukturoberfläche Schwarz



ProMatic Antrieb
inkl. Handsender HSE 4 BS



**In 6 Aktionsfarben
und 3 Aktionsdekoren**
L-Sicke Planar
ab € 1198,-*




Verkehrsweiß, Matt deluxe, CH 9016




Weißaluminium, Matt deluxe, CH 9006




Graualuminium, Matt deluxe, CH 9007



Anthrazit metallic, Matt deluxe, CH 703



Anthrazitgrau, Matt deluxe, CH 7016




Terrabraun, Matt deluxe, CH 8028



Decocolor, Dekor Golden Oak



Decocolor, Dekor Dark Oak



Decocolor, Dekor Night Oak



Oberfläche Planar

**L-Sicke
Planar / Decocolor**

2375 x 2000 mm	Z-Beschlag	€ 1198
2375 x 2125 mm		
2500 x 2000 mm		
2500 x 2125 mm		
2500 x 2250 mm		
2500 x 2500 mm	N-Beschlag	€ 1348
2750 x 2125 mm		
2750 x 2250 mm		
3000 x 2000 mm		
3000 x 2125 mm		
3000 x 2250 mm	€ 1998	
5000 x 2125 mm		
5000 x 2250 mm		



1-flügelige Nebentüren mit Blockzarge aus Aluminium-Profilen
Nebentüren NT60 Profiltyp 2




Normgrößen:	S-Sicke Woodgrain außen weiß	M-Sicke Woodgrain außen weiß	M-Sicke Sandgrain außen weiß	M-Sicke Silkgrain außen weiß	M-Sicke Decograin außen Holzdekor / TitanMetallic	D-Sicke Silkgrain außen weiß
Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)						
990 x 2058	843,-	843,-	888,-	915,-	1017,-	915,-
990 x 2183	843,-	843,-	888,-	915,-	1017,-	915,-
1115 x 2058	875,-	875,-	923,-	951,-	1055,-	951,-
1115 x 2183	875,-	875,-	923,-	951,-	1055,-	951,-

Einbau in der Öffnung (nach innen und außen öffnend)						
855 x 1990	843,-	843,-	888,-	915,-	1017,-	915,-
855 x 2115	843,-	843,-	888,-	915,-	1017,-	915,-
980 x 1990	875,-	875,-	923,-	951,-	1055,-	951,-
980 x 2115	875,-	875,-	923,-	951,-	1055,-	951,-

Sondergrößen:

Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)						
von 855 x 1800 bis 1200 x 2100	1047,-	1047,-	1089,-	1121,-	1222,-	1121,-
bis 1330 x 2558	1073,-	1073,-	1114,-	1146,-	1246,-	1146,-



Normgrößen:	L-Sicke Woodgrain außen weiß	L-Sicke Sandgrain außen weiß	L-Sicke Planar außen weiß	L-Sicke Silkgrain außen weiß	L-Sicke Decograin außen Holzdekor / TitanMetallic	L-Sicke Duragrain außen Dekoroptik	T-Sicke Silkgrain außen weiß
Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)							
990 x 2058	951,-	995,-	995,-	1025,-	1139,-	1139,-	915,-
990 x 2183	951,-	995,-	995,-	1025,-	1139,-	1139,-	915,-
1115 x 2058	984,-	1027,-	1027,-	1059,-	1180,-	1180,-	951,-
1115 x 2183	984,-	1027,-	1027,-	1059,-	1180,-	1180,-	951,-

Einbau in der Öffnung (nach innen und außen öffnend)							
855 x 1990	951,-	995,-	995,-	1025,-	1139,-	1139,-	915,-
855 x 2115	951,-	995,-	995,-	1025,-	1139,-	1139,-	915,-
980 x 1990	984,-	1027,-	1027,-	1059,-	1180,-	1180,-	951,-
980 x 2115	984,-	1027,-	1027,-	1059,-	1180,-	1180,-	951,-

Sondergrößen:

Einbau hinter der Öffnung (nur nach innen öffnend)							
von 855 x 1800 bis 1200 x 2100	1085,-	1122,-	1122,-	1156,-	1271,-	1271,-	1271,-
bis 1330 x 2558	1110,-	1147,-	1147,-	1180,-	1295,-	1295,-	1295,-

Ausstattungsöglichkeiten

Ausstattungsöglichkeiten	Aufpreis
Befestigungsbohrung für die Montage hinter der Öffnung	17,-
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Nebentür	165,-
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Nebentür	249,-



2-flügelige Nebentüren mit Blockzarge aus Aluminium-Profilen Nebentüren NT60 Profiltyp 2



Sondergrößen:

Einbau in der Öffnung (nach außen öffnend)	S-Sicke Woodgrain	M-Sicke Woodgrain	M-Sicke Sandgrain	M-Sicke Silkgrain	M-Sicke Decograin	D-Sicke Silkgrain
	außen weiß	außen weiß	außen weiß	außen weiß	außen Holzdekor / TitanMetallic	außen weiß
von 1330 x 1800 bis 2000 x 2145	2492,-	2492,-	2586,-	2667,-	2912,-	2667,-
von 1330 x 2146 bis 2000 x 2558	2513,-	2513,-	2608,-	2688,-	2934,-	2688,-
von 2001 x 1800 bis 3000 x 2145	2534,-	2534,-	2629,-	2712,-	2965,-	2712,-
von 2001 x 2146 bis 3000 x 2558	2579,-	2579,-	2676,-	2761,-	3015,-	2761,-



Sondergrößen:

Einbau in der Öffnung (nach außen öffnend)	L-Sicke Woodgrain	L-Sicke Sandgrain	L-Sicke Planar	L-Sicke Silkgrain	L-Sicke Decograin	L-Sicke Duragrain	T-Sicke Silkgrain
	außen weiß	außen weiß	außen weiß	außen weiß	außen Holzdekor / TitanMetallic	außen Dekoroptik	außen weiß
von 1330 x 1800 bis 2000 x 2145	2575,-	2674,-	2674,-	2756,-	3011,-	3011,-	2667,-
von 1330 x 2146 bis 2000 x 2558	2598,-	2696,-	2696,-	2777,-	3035,-	3035,-	2688,-
von 2001 x 1800 bis 3000 x 2145	2620,-	2722,-	2722,-	2803,-	3065,-	3065,-	2712,-
von 2001 x 2146 bis 3000 x 2558	2668,-	2768,-	2768,-	2850,-	3119,-	3119,-	2761,-

Ausstattungsöglichkeiten

Ausstattungsmöglichkeit	Aufpreis
Befestigungsbohrung für die Montage hinter der Öffnung	17,-
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Nebentür	330,-
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Nebentür	498,-



Zusatzausstattungen für Nebentüren NT60

Aufpreis

Kleinere Rahmenaußenmaße für 1-flügelige Nebentür pro Tür	370,-
Befestigungswinkel für die Blockzarge	22,-
Eindrehanker für eine Eckzarge (8 Stück)	24,-
Drückergarnitur Aluminiumguss Aluminium-Naturton für PZ-Ausführung	106,-
Drückergarnitur Aluminiumguss RAL 9016 für PZ-Ausführung	128,-
Drückergarnitur Aluminiumguss Braun für PZ-Ausführung	128,-
Drückergarnitur Edelstahl gebürstet für PZ-Ausführung	139,-
Wechselgarnitur Kunststoff schwarz für PZ-Ausführung	58,-
Wechselgarnitur Aluminiumguss-Naturton für PZ-Ausführung	122,-
Wechselgarnitur Aluminiumguss RAL 9016 für PZ-Ausführung	153,-
Wechselgarnitur Aluminiumguss Braun für PZ-Ausführung	153,-
Wechselgarnitur Edelstahl gebürstet für PZ-Ausführung	162,-
Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit für 1-flügelige Nebentür	243,-
Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit (Montage am Gehflügel) für 2-flügelige Nebentür	243,-
Obentürschließer mit Gleitschiene und Feststelleinheit (Montage am Standflügel) für 2-flügelige Nebentür	243,-
3-fach Verriegelung für 1-flügelige Nebentür (nicht in gleichschließender Ausführung bestellbar!)	372,-
3-fach Verriegelung für 2-flügelige Nebentür (nicht in gleichschließender Ausführung bestellbar!)	465,-
Elektronischer Türöffner mit Tag- und Nachtstellung 10 - 24 V ohne Verkabelung (öffnet nur nach Impuls)	92,-
Elektronischer Türöffner mit Tag- und Nachtstellung 10 - 24 V ohne Verkabelung (ist nach Impuls so lange geöffnet, bis die Tür betätigt wird, anschließend wieder Verriegelung durch Türöffner)	123,-
Manuelle Tagesentriegelung mit Schließblech für Profiltyp 1 und 2	50,-
Blockreedkontakt	90,-
Türfeststeller mit 60 mm Hub	109,-
Türfeststeller mit 120 mm Hub	225,-
Panikschloss Funktion E für Profilzylinder, für feststehenden Kopf außen; von außen kann die Tür nur mit Schlüssel geöffnet werden	184,-
Panikschloss Funktion B für Profilzylinder mit Panikstift, für Drücker außen; mit Umschaltung, je nach Einstellung ist der Drücker nach Betätigung auf "Leerlauf" oder auf "Betätigung"	242,-
Panikschloss Funktion D für Profilzylinder mit Panikstift, für Drücker außen; nach Betätigung von innen, kann die Tür stets von außen ohne Schlüssel betätigt werden	242,-
Regenleiste Aluminium eloxiert für 1-flügelige Nebentür	25,-
Regenleiste Aluminium eloxiert für 2-flügelige Nebentür	50,-
Verdeckt liegende Bänder mit Blockzarge bei 1-flügelige Nebentüren	37,-
Verdeckt liegende Bänder mit Blockzarge bei 2-flügelige Nebentüren	74,-




Garagen-Nebentür zum RenoMatic 2020

M-Sicke Woodgrain / Decocolor,
L-Sicke Planar / Decocolor

- **Nebentür NT60** mit Blockzarge mit einem schmalen Flügelrahmen Profiltyp 1
- Einbau hinter der Öffnung, nach innen öffnend
- Türblattrahmen und Zarge aus Aluminium im angepassten RAL-Farbtönen, oder in minimal abweichender Decograin-Folienbeschichtung
- Türblattfüllung wie RenoMatic 2020 Aktionstor, **doppelwandig gedämmt, 42 mm starke Lamellen**
- Drückergarnitur mit Ovalrosette, Kunststoff schwarz



Oberfläche Woodgrain



Drückergarnitur, Kunststoff schwarz



Oberfläche Planar



Oberfläche Decocolor


6 RAL-Farben, 6 CH-Farben und 3 Dekore



M-Sicke, Woodgrain



L-Sicke, Planar




Verkehrsweiß, Matt deluxe, CH 9016



Weißaluminium, Matt deluxe, CH 9006




Verkehrsweiß RAL 9016



Weißaluminium RAL 9006



Decocolor Golden Oak




Graualuminium, Matt deluxe, CH 9007



Anthrazit metallic, Matt deluxe, CH 703




Graualuminium RAL 9007




Anthrazit metallic CH 703




Decocolor Dark Oak




Anthrazitgrau, Matt deluxe, CH 7016




Terrabraun, Matt deluxe, CH 8028



Anthrazitgrau RAL 7016



Terrabraun RAL 8028



Decocolor Night Oak

12 preisgleiche Farben (Color)



Decograin Dekore



Golden Oak



Rosewood

Decopaint Dekore



Golden Oak



Rosewood



Serienmäßig mit Antrieb, Steuerung und Handsender HSE 4 BS

Bitte beachten:

Die Oberfläche Decograin besteht aus einer UV-beständigen Kunststoff-Folienbeschichtung auf der Außenseite der Rolltorprofile. Mit ihrer eingepprägten Narbung vermittelt die Beschichtung einen detailgetreuen Holzcharakter.

Bei der Ausführung Decopaint werden die Rolltorprofile auf der Außen- und Innenseite in Holzoptik lackiert. Zarge, Führungsschienen, Sturzblende und Wickelwellenverkleidung werden für eine harmonische Toransicht im Grundton der Holzfarbe pulverbeschichtet.



Antriebszubehör

Informationen zu Hörmann Bedienzubehör finden Sie auf Seite 28.



Garagen-Rolltor RollMatic – Color

Preise gültig für Tore inkl. Antrieb

Lichte Höhe (LH)	2500	2268	2268	2353	2353	2385	2528	2613	2712	2790	2972	3304	3370	3506	3653	3734	3814	3892
	2375	2122	2122	2163	2163	2304	2486	2547	2602	2701	2873	3180	3307	3339	3529	3607	3689	3767
	2250	2122	2122	2163	2163	2304	2486	2547	2602	2701	2873	3180	3307	3339	3529	3607	3689	3767
	2125	2122	2122	2163	2163	2266	2411	2451	2520	2591	2730	2823	3197	3229	3430	3510	3592	3672
	2000	2122	2122	2163	2163	2184	2306	2387	2470	2506	2634	2718	3064	3140	3285	3361	3443	3525
	1800	2122	2122	2163	2163	2184	2306	2387	2470	2506	2634	2718	3064	3140	3285	3361	3443	3525
	1250	1500	1750	1900	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	
Lichte Breite (LB)																		



Garagen-Rolltor RollMatic – Decopaint

Preise gültig für Tore inkl. Antrieb

Lichte Höhe (LH)	2500	2364	2385	2488	2500	2539	2702	2806	2924	3022	3225	3576	3660	3814	3982	4082	4182	4279
	2375	2214	2233	2293	2302	2452	2651	2732	2805	2922	3112	3439	3583	3632	3841	3938	4040	4135
	2250	2210	2228	2287	2296	2445	2643	2722	2796	2911	3100	3424	3567	3618	3825	3921	4020	4117
	2125	2206	2221	2277	2290	2398	2560	2619	2702	2788	2945	3054	3445	3492	3710	3806	3903	4001
	2000	2201	2214	2271	2280	2309	2446	2541	2639	2691	2835	2935	3296	3387	3547	3640	3736	3833
	1800	2192	2207	2262	2269	2296	2432	2526	2623	2673	2816	2914	3272	3363	3521	3612	3707	3803
	1250	1500	1750	1900	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	
Lichte Breite (LB)																		



Garagen-Rolltor RollMatic – Decograin

Preise gültig für Tore inkl. Antrieb

Lichte Höhe (LH)	2500	2745	2797	2940	2969	3023	3231	3376	3534	3672	3921	4337	4459	4657	4870	5008	5149	5284
	2375	2575	2622	2713	2741	2918	3162	3279	3388	3541	3780	4164	4351	4435	4692	4825	4963	5098
	2250	2562	2607	2696	2722	2897	3140	3255	3360	3513	3747	4130	4313	4396	4649	4780	4916	5047
	2125	2548	2591	2677	2703	2834	3037	3123	3242	3362	3557	3701	4155	4234	4497	4629	4758	4890
	2000	2536	2576	2658	2685	2723	2898	3025	3158	3238	3418	3552	3972	4095	4293	4419	4548	4676
	1800	2515	2552	2631	2653	2691	2863	2986	3114	3189	3366	3495	3912	4030	4224	4346	4472	4597
	1250	1500	1750	1900	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	
Lichte Breite (LB)																		



Aufpreis

Ausführung als Außen-Rolltor

in Color und Decopaint

68,-

Außen-Notentriegelung

79,-



Garagen-Deckenlaufter - RollMatic OD inkl. SupraMatic E - Color

Lichte Höhe (LH)	2500	2147	2143	2394	2441	2494	2552	2612	2659	2712
	2375	2096	2122	2264	2309	2363	2412	2463	2504	2554
	2250	2049	2095	2146	2189	2236	2286	2329	2374	2421
	2125	2013	2051	2096	2139	2183	2230	2273	2310	2360
	2000	1974	2009	2048	2088	2129	2173	2215	2255	2298
	1875	1933	1988	2004	2050	2095	2133	2177	2222	2264
	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	
Lichte Breite (LB)										



Garagen-Deckenlaufter - RollMatic OD inkl. SupraMatic E - Decopaint

Lichte Höhe (LH)	2500	2264	2278	2549	2616	2686	2765	2843	2914	2984
	2375	2207	2252	2412	2475	2547	2615	2684	2743	2813
	2250	2152	2218	2286	2346	2411	2478	2539	2601	2667
	2125	2111	2166	2229	2287	2350	2411	2471	2526	2592
	2000	2066	2118	2171	2229	2283	2342	2402	2456	2515
	1800	2018	2085	2116	2175	2234	2287	2345	2405	2459
	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	
Lichte Breite (LB)										



Garagen-Deckenlaufter - RollMatic OD inkl. SupraMatic E - Decograin

Lichte Höhe (LH)	2500	2676	2730	3033	3146	3256	3373	3494	3610	3745
	2375	2595	2673	2878	2987	3096	3197	3303	3412	3539
	2250	2532	2628	2739	2843	2944	3043	3142	3247	3372
	2125	2481	2564	2665	2764	2855	2950	3044	3138	3239
	2000	2428	2505	2586	2681	2767	2861	2947	3037	3130
	1800	2362	2456	2510	2606	2695	2778	2861	2955	3040
	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	
Lichte Breite (LB)										



Garagotor-Antrieb ProMatic	Minderpreis	117,-
Außen-Notentriegelung	Mehrpreis	33,-





Garagentor-Antriebe



SupraMatic Serie 4

inkl. Handsender HSE 4 BS und einteiliger Führungsschiene FS 10

	mit Führungsschiene K	500,-
SupraMatic E	mit Führungsschiene M	530,-
	mit Führungsschiene L	593,-
Einweg-Lichtschanke EL 101		61,-
	mit Führungsschiene K	560,-
SupraMatic P	mit Führungsschiene M	590,-
	mit Führungsschiene L	653,-



ProMatic Serie 4

inkl. Handsender HSE 4 BS und einteiliger Führungsschiene FS 10

	mit Führungsschiene K	383,-
ProMatic	mit Führungsschiene M	413,-
	mit Führungsschiene L	476,-
Einweg-Lichtschanke EL 101		61,-



ProMatic Akku Serie 2

inkl. Handsender HSE 4 BS und einteiliger Führungsschiene FS 10

	mit Führungsschiene K	645,-
ProMatic Akku	mit Führungsschiene M	675,-
	mit Führungsschiene L	738,-
Wechselakku WA 24 für ProMatic Akku		227,-
Solarmodul SM 1-1 für ProMatic Akku		342,-

Größenraster Garagen-Sektionaltore



Z-Beschlag

Zugfeder-Beschlag mit Zugfeder-Technik
Breite max. 4000 mm, max. 3000 mm in Silkgrain, Höhe max. 2625 mm



N-Beschlag

Normal-Beschlag mit Torsionsfeder-Technik
Breite max. 6000 mm, Höhe max. 3000 mm

Länge der Führungsschiene bei Beschlagsart

Z N

Raster-Torhöhe (RM)	Raster-Torbreite (LZ)																Länge der Führungsschiene bei Beschlagsart	
	2190	2250	2375	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000 ¹⁾	5500 ¹⁾	6000 ²⁾	Z	N
2625																	L	L
2500																	L	M
2375																	M	M
2250																	M	K
2205																	M	K
2125																	K	K
2080																	K	K
2000																	K	K
1955																	K	K
1875																	K	K

1) Bei Sektionaltoren ab 5000 mm wird ein SupraMatic P empfohlen!

2) Bei Sektionaltoren ab 6000 mm wird ein SupraMatic P mit Führungsschiene FS 60 sowie Einbaukonsole empfohlen!



Einfahrtstor-Antriebe



LineaMatic



LineaMatic	Aktionspreis
LineaMatic P	697,-
LineaMatic H	832,-
LineaMatic Akku-Solar	1217,-
SK-Set LineaMatic **	93,-

RotaMatic
ohne Heizung



RotaMatic 1	773,-
RotaMatic P1	895,-
RotaMatic PL1	957,-
RotaMatic Akku-Solar 1	1380,-
RotaMatic 2	Aktionspreis
RotaMatic P2	1248,-
RotaMatic PL2	1352,-
RotaMatic Akku-Solar 2	1629,-
SK-Set RotaMatic **	98,-

VersaMatic



VersaMatic 1	831,-
VersaMatic P1	939,-
VersaMatic Akku-Solar 1	1460,-
VersaMatic 2	1188,-
VersaMatic P2	1404,-
VersaMatic Akku-Solar 2	1830,-
SK-Set VersaMatic **	96,-
Gleitarm-Set	163,-

** SK-Set besteht aus Einweg-Lichtschanke EL 301, LED Signalleuchte SLK 24 V und Kabelverschraubungen



LineaMatic
€ 418,-*




RotaMatic 2
€ 628,-*

* Aktionspreise inklusive MwSt.




Mobiles Zubehör für Antriebe



	5-Tasten-Handsender HS 5 BS Schwarz, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 436752	77,-		Funk-Innentaster FIT 1 BS Funk-Innentaster mit Schraub- und Klebemontage, 80 x 80 x 15 mm	
	Weiß, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 436753	77,-		weiß (wie Abbildung) ArtNr. 4511821	72,-
	Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 436946	77,-		Handsenderhalterung inkl. Sonnenblendenclip transparent, für HS 1 BS, HS 4 BS, HS 5 BS ArtNr. 436698	7,50
	4-Tasten-Handsender HS 4 BS Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511724	66,-		transparent, für HSE 1 BS, HSE 2 BS, HSE 4 BS ArtNr. 437006	7,50
	1-Tasten-Handsender HS 1 BS Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511720	66,-		Handsender HSD 2-A BS Alu-Look, 2 Tastenfunktionen ArtNr. 436774	94,-
	1-Tasten-Handsender HSE 1 BS Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511728	63,-		Handsender HSD 2-C BS Hochglanz verchromt, 2 Tastenfunktionen ArtNr. 436775	94,-
	4-Tasten-Handsender HSE 4 BS Schwarz, Strukturoberfläche mit Kunststoffkappen ArtNr. 4511736	59,-		Handsender HSP 4 BS 4 Tastenfunktionen ArtNr. 436776	69,-
	Schwarz, Strukturoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 4511732	66,-		Handsender HSZ 1 BS 1 Tastenfunktion, zum Einschub in Kfz-Zigarettenanzünder ArtNr. 436779	59,-
	2-Tasten-Handsender HSE 2 BS Schwarz, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 436754	66,-		Handsender HSZ 2 BS 2 Tastenfunktion, zum Einschub in Kfz-Zigarettenanzünder ArtNr. 436782	59,-
	Weiß, Hochglanzoberfläche mit Chromkappen ArtNr. 436755	66,-		Notenriegelung NET 3 ArtNr. 437149	32,-
	Grün, Lila, Gelb, Rot, Orange Hochglanzoberfläche mit Chromkappen	77,-			
	Dekore in Carbon, Silber, dunkles Wurzelholz mit Chromkappen	77,-			



Codetaster für Antriebe



	Funk-Codetaster FCT 3-1 BS Funk-Codetaster zur Ansteuerung von drei Toren, Tastatur beleuchtet ArtNr. 4511856	85,-		Codetaster CTR 1b-1 Codetaster zur Ansteuerung von einem Tor, Tastatur beleuchtet ArtNr. 4511631	157,-
	Funk-Codetaster FCT 10-1 BS Funk-Codetaster zur Ansteuerung von zehn Toren, Tastatur beleuchtet ArtNr. 4511861	128,-		Codetaster CTR 3b-1 Codetaster zur Ansteuerung von zwei Toren und ein Hofflicht, Tastatur beleuchtet ArtNr. 4511632	181,-
	Codetaster CTR 1d Codetaster zur Ansteuerung von einem Tor in schwarz, durch klappbare Blende geschützt ArtNr. 436355	105,-		Codetaster CTV 3-1 Codetaster zur Ansteuerung von zwei Toren und ein Hofflicht, Vandalismus-geschützte Metall-Tastatur ArtNr. 4511633	215,-
	Codetaster CTR 3d Codetaster zur Ansteuerung von drei Antrieben in schwarz, durch klappbare Blende geschützt ArtNr. 436390	139,-		Codetaster CTP 3-1 Codetaster zur Ansteuerung von zwei Toren und ein Hofflicht, kratzunempfindliches Touch-Pad, Tastatur beleuchtet ArtNr. 4511634	215,-
	Funk-Fingerleser FL 150 Fingerleser zur Ansteuerung von zwei Toren, bis zu 150 Fingerabdrücke einlernbar ArtNr. 4511640	462,-		Touch Codetaster TC 1 Codetaster zur Ansteuerung von einem Tore kratzunempfindliches Touch-Pad in Anthrazit, Tastatur beleuchtet ArtNr. 7600258	155,-
	Funk-Fingerleser FFL 25 BS Fingerleser zur Ansteuerung von zwei Toren, bis zu 25 Fingerabdrücke einlernbar ArtNr. 4511870	169,-		Touch Codetaster TC 2T Codetaster zur Ansteuerung von zwei Toren, kratzunempfindliches Touch-Pad in Anthrazit, Tastatur beleuchtet ArtNr. 7600194	220,-
	4-Tasten-Handsender HSM 4 Handsender mit Festcode ohne BiSecure mit grünen Tasten, 26,995 MHz ArtNr. 437231	61,-		Touch Codetaster TC 3 Codetaster zur Ansteuerung von drei Toren, kratzunempfindliches Touch-Pad in Anthrazit, Tastatur beleuchtet ArtNr. 7600195	227,-
	mit grauen Tasten, 40 MHz ArtNr. 437014	61,-			
	mit blauen Tasten, 868 MHz ArtNr. 437442	61,-			



**Baumeistertür
HA30-1 OD**

€ 408,-*

Symbolfoto

Auf einen Blick

- Türblatt in vollflächig verklebter Verbundkonstruktion **1**
- Türblatt und Zarge verzinkt und pulvergrundbeschichtet in Anlehnung an RAL 9002 Grauweiß
- Türblattstärke von 65 mm
- 3-seitig gefälzt (Dünnfalz), inklusive Dichtung
- Drücker-Garnitur Kurzschild Kunststoff schwarz
- Dübelmontage der Eckzarge (DryFix-Zarge 2 mm) ohne Bodeneinstand, abschraubbarer Montageschiene, inkl. Befestigungsmaterial und Mineralwollhinterfüllung
- Selbstschließend mittels Feder- und Konstruktionsband
- Nachrüstung einer „absenkbaren Bodendichtung“ optional um € 154,- möglich
- Nachrüstung eines „Obentürschließers HDC 35“ optional um € 154,- möglich



Einfache, schnelle Montage mit der DryFix Zarge



Die Hörmann DryFix Zarge wird ab Werk bereits montagefertig geliefert und ist mit Mineralwolle hinterfüllt. Das spart bis zu 50% Montagezeit auf der Baustelle. Der trockene Einbau reduziert zudem das Risiko von Verschmutzungen und Schäden an der Zarge oder am Mauerwerk.

Einfache, schnelle Montage

mit DryFix Zarge



Zarge in die Öffnung stellen und ausrichten.



Zarge verschrauben.




Anschlussfugen versiegeln und Befestigungslöcher abdecken.

* Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Normgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2020 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.




**FEUERHEMMENT
EI₂30 C5**



Feuerhemmende Stahltüren sind nach ÖNORM B 3850, EN 1634-1 geprüft und bauaufsichtlich zugelassen.

EI₂30

Feuerhemmend
ÖNORM B 3850 / ÖNORM EN 1634




Normgrößen	
Lichtes Zargenmaß	Rohbau- maß
800 x 2000	892 x 2046
850 x 2000	942 x 2046
900 x 2000	992 x 2046
1000 x 2000	1092 x 2046


Maßgrößen bis zu einem Lichtes Zargenmaß von 1418 x 2458 mm möglich.

Ausstattungsoptionen mit z.B. Dickfalz, anderer Zargentypen, etc. auf Anfrage.


Alle Maße in mm.




Diagonalbefestigung (Mauerwerk)



Diagonalbefestigung
(Sichtmauerwerk / Beton)



Diagonalbefestigung (Holzständerwerk F90-B oder gleichwertige Konstruktion wie z.B. für Metallständerwände mit Formrohr lt. statischer Erfordernis). Bei dieser Montageart ist die Montage nur mit Türschließer zulässig! Die Ausführung für Holzständerwerk bedarf einer längeren Lieferzeit!



Individuell einsetzbares Zargensystem DryFix Zarge 2 mm

Die Hörmann DryFix Zarge ist durch ihr System individuell einsetzbar bei Mauerwerk, Holzständerwerk, Metallständerwand, Sichtmauerwerk und Beton.

Hinterfüllung mit Mineralwolle im Standard!


Die Mineralwolle sorgt für erhöhten Schall- und Wärmeschutz. Die Wolle ist beständig gegen Schimmel, Fäulnis und Ungeziefer.

Diagonalbefestigung (Metallständerwand mit Aussteifungsprofil lt. statischer Erfordernis). Bei dieser Montageart ist die Montage nur mit Türschließer zulässig!

Präsentieren Sie Ihr Haus von seiner besten Seite

Lassen Sie sich überraschen, von einer Haustür, die Ihnen mehr bietet. Ganz gleich, ob Sie sich für eine Ausführung aus Aluminium oder Stahl / Alu entscheiden: Sicherheit und erstklassiges Design sind bei Hörmann Haustüren immer inklusive. Ein weiterer Vorteil für Sie ist die ausgezeichnete Wärmedämmung – so sparen Sie Energie und bares Geld. Unser bestes Beispiel: die Premium-Haustür ThermoCarbon ist mit einem U-Wert von $0,47 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ Wärmedämmweltmeister und mit der RC 4 Sicherheitsausstattung zugleich Sicherheitsklassenbester bei Aluminium-Haustüren.

Übrigens: Im Rahmen unserer Haustüraktion halten wir bis zum 31.12.2020 ausgesuchte Haustüren zum Vorteilspreis für Sie bereit.



Weitere Informationen finden Sie in den Broschüren Haustüren und Thermo65/Thermo46 Haus- und Eingangstüren.





Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche



Vorzugsfarben mit strukturierter Oberfläche



Ausstattungsöglichkeiten

Aufpreis

Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	174,-
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß oder RAL nach Wahl	512,-
Schloss S7 Automatik: Fallenriegelschloss mit 7 Verriegelungspunkten und mechanischer Selbstverriegelung (nicht mit E-Öffner kombinierbar)	ohne Mehrpreise
Schloss S7 Comfort mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner)	589,-
Schloss S7 Smart mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Smartphone	798,-
Schloss S7 Scan mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Fingerleser	1121,-
Schloss S7 Code mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Codetaster	1327,-
Schloss S7 BlueSecur Bluetooth mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels App	842,-
Aufrüstsatz Smart für S7 Scan und S7 Code mit Hoe Connect (Schließleiste mit Rückmeldekontakt und Funkempfangseinheit HET-E1 24 BS)	209,-
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 3	ohne Mehrpreis
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 4	685,-
E-Öffner (für Sicherheitsschloss H9) mit Tag- / Nacht-Schaltung	100,-

Bitte beachten:

Die Haustüren in den Vorzugsfarben sind auf der Außenseite in der Vorzugsfarbe und auf der Innenseite serienmäßig in Verkehrsweiß matt, RAL 9016, pulverbeschichtet. Gegen Aufpreis erhalten Sie Ihre Haustür auch auf der Innenseite im gleichem Farbton.




Aluminium-Haustüren ThermoCarbon

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 9-fach Sicherheitsschloss H9, Außengriff und Verglasung wie abgebildet



Motiv	189	300	301	302	304	305
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

max. 1340 × 2350 mm	4111,-	5331,-	5576,-	6293,-	5656,-	5896,-
---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Motiv	306	308	309	310	312	314
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

max. 1340 × 2350 mm	6303,-	5762,-	5703,-	5930,-	6253,-	6263,-
---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Motiv	504	565	568	650	680	686
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

max. 1340 × 2350 mm	4111,-	4940,-	4673,-	5472,-	5537,-	5266,-
---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Motiv	823	860	862
-------	-----	-----	-----

max. 1340 × 2350 mm	3763,-	3794,-	3794,-
---------------------	--------	--------	--------

Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche



Vorzugsfarben mit strukturierter Oberfläche



Ausstattungsöglichkeiten

Aufpreis

Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	174,-
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß oder RAL nach Wahl	512,-
ThermoSafe Hybrid Ab sofort erhalten Sie alle ThermoSafe Motive in Hybrid-Ausführung mit pulverbeschichteten Edelstahl-Außenblech. Nähere Informationen beim Hörmann Fachhändler	186,-

Hörmann Haustür-Aktion 2020

Mit der Haustür-Aktion 2020 bieten wir Ihnen bis zum 31.12.2020 ausgewählte ThermoSafe Haustüren zu vorteilhaften Aktionspreisen inkl. MwSt.

2798,- Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung
Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm

2998,- Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung
Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm

ohne Aufpreis 7 Aktionsfarben*
Verkehrsweiß matt, Anthrazitgrau matt, Graualuminium strukturiert, Steingrau strukturiert, Anthrazitgrau strukturiert, CH 703 Anthrazit strukturiert, CH 607 Maronefarben strukturiert



Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet



Motiv / Seitenteilverglasung	40 MG B	45 MG A	65 MG A	75 Mastercarre	110 Pave weiß	136 Satinato
max. 1250 x 2250 mm	5755,-	4388,-	4288,-	3845,-	4388,-	4642,-
Motiv / Seitenteilverglasung	138 Satinato	140 Pave weiß	166 Satinato	173 Pave weiß	176 Satinato	177 Pave weiß
max. 1250 x 2250 mm	3161,-	4592,-	4855,-	5009,-	4394,-	4766,-
Motiv / Seitenteilverglasung	185 Mastercarre	188 MG A	189 MG A	402 Satinato	413 Silk	445 Chinchilla
max. 1250 x 2250 mm	3569,-	5689,-	3161,-	5975,-	4884,-	3974,-
Motiv / Seitenteilverglasung	501 Satinato	502 / 222 Satinato	503 MG A	504 MG A	505 MG A	514 MG A
max. 1250 x 2250 mm	3161,-	3161,- / 3474,-	3161,-	3161,-	3161,-	4281,-

* Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 31.12.2020, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben



Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

Motiv / Seitenteilverglasung	524 Float	551 Float mattiert	552 Float mattiert	553 Float mattiert	560 MG B	565 Float mattiert
max. 1250 x 2250 mm	4653,-	3767,-	5809,-	5595,-	4458,-	3690,-
Motiv / Seitenteilverglasung	568 Float mattiert	583 Satinato	590 Satinato	650 Pave weiß	675 Satinato	680 Pave weiß
max. 1250 x 2250 mm	3424,-	6155,-	5673,-	4191,-	5566,-	4261,-
Motiv / Seitenteilverglasung	686 MG A	689 MG A	693 MG A	694 Satinato	697 MG A	723 Satinato
max. 1250 x 2250 mm	3161,-	4562,-	3601,-	4910,-	4822,-	4672,-
Motiv / Seitenteilverglasung	757 MG A	759 MG A	777 MG A	779 MG A	797 MG A	799 MG A
max. 1250 x 2250 mm	5262,-	4997,-	4029,-	4360,-	4698,-	4432,-

*2998,-

* Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 31.12.2020, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben



Aluminium-Haustüren ThermoSafe

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss H5, Außengriff und Verglasung wie abgebildet



Motiv / Seitenteilverglasung	823 Float mattiert	832 Float mattiert	836 Float mattiert	860 Float mattiert	861 MG A	862 MG A
max. 1250 x 2250 mm	4022,-	4545,-	4419,-	2950,-	3629,-	3053,-
Motiv / Seitenteilverglasung	867 MG A	871 MG A	872 MG A	877 MG A	879 MG A	891 Float mattiert
max. 1250 x 2250 mm	3161,-	2950,-	2950,-	4086,-	4416,-	3670,-
Motiv / Seitenteilverglasung passend zu Hörmann Sektionaltoren mit M-Sicke bzw. L-Sicke, ohne optischen Versatz	825 MG A für 2000 mm Torhöhe	845 MG A für 2125 mm Torhöhe	855 MG A für 2250 mm Torhöhe	875 MG A für 2000 mm Torhöhe	895 MG A für 2125 mm Torhöhe	898 MG A für 2250 mm Torhöhe
max. 1250 x 2250 mm	3594,-	3594,-	3594,-	3594,-	3594,-	3594,-

* Aktionspreis im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion bis 31.12.2020, wahlweise ohne Aufpreis in 7 Aktionsfarben

Ausstattungs­möglichkeiten Haustüren ThermoSafe

Aufpreis

Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	174,-
RAL nach Wahl auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß oder RAL nach Wahl	512,-
Schloss S5 Automatik: Fallenriegelschloss mit 5 Verriegelungspunkten und mechanischer Selbstverriegelung (nicht mit E-Öffner kombinierbar)	ohne Mehrpreis
Schloss S5 Comfort mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen über bauseitige Sprechanlage	424,-
Schloss S5 Smart mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Smartphone	675,-
Schloss S5 Bluetooth mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Bluetooth Handy	675,-
Schloss S5 Scan mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Fingerleser	998,-
Schloss S5 Code mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Codetaster	1204,-
Schloss S5 TouchCode & Bluetooth mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels Touchdisplay	1274,-
Schloss S5 BlueSecur mit Kabelübergang und Elektromotor (A-Öffner) zum Öffnen mittels App	798,-
Aufrüstsatz Smart für Schlösser S5 Scan und S5 Code mit Kabelübergang	251,-
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 3	ohne Mehrpreis
E-Öffner (für Sicherheitsschloss H5) mit Tag- / Nacht-Schaltung	100,-
Edelstahl-Sockelblech (nur für Haustüren ohne Edelstahl-Applikationen, Motivabhängig)	145,-
Verdeckt liegende Bänder 2 Stück, ab RAM 2251 mm werden 3 Stück benötigt (3 Stück € 609,-)	312,-
Ausführung nach außen öffnend	98,-
Ausführung mit 110er Rahmen (RAM Größe bis 1330 x 2290 mm möglich)	ohne Mehrpreis
Innendrücker in Edelstahl mit Zylinderrosette oval (Rondo, Caro, Okto)	56,-
Glaswechsel (nicht möglich bei Motiv 40, 136, 166, 553, 583, 590, 757, 759)	150,-
Drückergarnitur (Motivabhängig - nicht möglich bei Motiven mit "G" Griff)	181,-

Seitenteile für Pfostenanlagen

		Float	Float mattiert	Mastercarre	Ornament 553	Pave weiß	Satinato	Silk weiß	MG A	MG B	Mehrpreis für RAL nach Wahl
400	x 2250	920	1049	990	990	1082	990	990	1205	1229	44
	x 2500	980	1125	1058	1058	1162	1058	1058	1299	1326	45
600	x 2250	1150	1362	1264	1264	1416	1264	1264	1617	1657	46
	x 2500	1235	1472	1362	1362	1533	1362	1362	1758	1802	48
800	x 2250	1381	1676	1539	1539	1751	1539	1539	2030	2086	49
	x 2500	1493	1823	1670	1670	1907	1670	1670	2220	2282	52
1000	x 2250	1611	1988	1813	1813	2084	1813	1813	2443	2514	52
	x 2500	1748	2170	1974	1974	2278	1974	1974	2679	2758	55
1200	x 2250	1840	2301	2087	2087	2418	2087	2087	2855	2942	55
	x 2500	2005	2520	2281	2281	2651	2281	2281	3140	3237	58
1400	x 2250	2071	2614	2362	2362	2753	2362	2362	3268	3371	58
	x 2500	2261	2869	2587	2587	3023	2587	2587	3600	3715	61
1600	x 2250	2301	2927	2636	2636	3086	2636	2636	3680	3798	60
	x 2500	2517	3217	2892	2892	3396	2892	2892	4060	4192	64

Ausstattungs­möglichkeiten Seitenteil

Aufpreis


Edelstahl-Sockelblech	145,-
Glastrennende Quersprosse - Ansichtsbreite 100 mm (Nicht möglich bei MG A und MG B)	199,-
Ausführung mit 110er Rahmen (RAM Größe bis 1330 x 2290 mm möglich)	ohne Mehrpreis
Seitenteil für Koppelanlage (pro Kopplung)	105,-



Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche



Decograin Dekore



Ausstattungsöglichkeiten

Ausstattungsmöglichkeit	Aufpreis
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustür	110,-
Vorzugsfarbe auf der Außenseite der Haustüren THP 410 und THP 430	364,-
Matt deluxe Farben auf der Außenseite der Haustür	195,-
Decograin Dekor auf der Außen- und Innenseite (nicht für Motive THP 100, THP 410, THP 430)	220,-
Automatikschloss	61,-
Reed-Kontakt	96,-
Ausführung Türelement nach außen öffnend	71,-
E-Öffner mit Tagesfalle	101,-
Zargenausführungen Profil A3 und A4 sind preisgleich	

Hörmann Haustür-Aktion 2020

Mit der Haustür-Aktion 2020 bieten wir Ihnen bis zum 31.12.2020 ausgewählte Thermo65 Haustüren zum vorteilhaften Aktionspreis.

- 1698,-** Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung
Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm
- 2098,-** Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung
Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm
- ohne Aufpreis** Aktionsfarben*
Verkehrsweiß, Terrabraun, Anthrazitgrau, Anthrazit metallic
- Aufpreis 200,-** Aktionsdekore**
Golden Oak, Dark Oak, Night Oak

Seitenteil bis 500 x 2250 mm	RAL 9016	1093,-
	Color	1210,-
	Matt deluxe	1288,-
	Dekor	1248,-
Seitenteil bis 500 x 2250 mm mit Motivglas 700B, 750C, 850B, 900D	RAL 9016	1719,-
	Color	1836,-
	Matt deluxe	1914,-
	Dekor	1874,-

* Aktionspreis der Hörmann Haustür-Aktion bis 31.12.2020, wahlweise ohne Aufpreis in 4 Aktionsfarben oder mit 200,- Euro Aufpreis in 3 Aktionsdekoren und 190,- Euro Aufpreis in 6 Matt deluxe Farben.


** Im Rahmen der Hörmann Haustür-Aktion 2020 sind die Türen THP 010, 015, 515, 700 S, 810 S, 900 S mit dem Griff HB 38-2 ausgestattet.

- 1888,-** Aktionspreis für Türmotive ohne Verglasung
In 6 exklusiven Matt deluxe Farben.
- 2288,-** Aktionspreis für Türmotive mit Verglasung
In 6 exklusiven Matt deluxe Farben.



Stahl / Alu-Haustüren Thermo65


Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet

						
Motiv	THP 010**		THP 015**		THP 515**	
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	1450,-		1528,-		1528,-	
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	1791,-		1869,-		1869,-	
						
Motiv	THP 100	THP 410S	THP 430E	THP 600S		
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	1479,-	2438,-	2438,-	2560,-		
Maßfertigung max. 1100 × 2186 mm	1820,-	2779,-	2779,-	2901,-		
						
Motiv	THP 700B	THP 700S	THP 750C	THP 800S	THP 810E	THP 810S
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	2276,-		2276,-	2444,-	2444,-	
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	2617,-		2617,-	2785,-	2785,-	
						
Motiv	THP 820S	THP 850B	THP 900D	THP 900S	THP 900S	
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	2444,-	2642,-	2444,-			
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	2785,-	2983,-	2785,-			

Vorzugsfarben mit unifarbener Oberfläche



Decograin Dekore



Ausstattungsöglichkeiten

		Aufpreis
Vorzugsfarben auf der Außen- und Innenseite	für Motive TPS 010, TPS 015, TPS 515, TPS 700, TPS 750, TPS 900, TPS 100	110,-
	für Motive TPS 020, TPS 025, TPS 030, TPS 040 und TPS 050, TPS 200 und TPS 400	364,-
Decograin Dekor auf der Außen- und Innenseite (nicht für Motive TPS 100, 200 und 400)	für Motive TPS 010, TPS 015, TPS 515, TPS 700, TPS 750 und TPS 900	220,-
	für Motive TPS 020, TPS 025, TPS 030, TPS 040 und TPS 050	475,-
Matt deluxe auf der Außen- und Innenseite	für Motive TPS 010, TPS 015, TPS 515, TPS 700, TPS 750, TPS 900, TPS 100	195,-
	für Motive TPS 020, TPS 025, TPS 030, TPS 040 und TPS 050, TPS 200 und TPS 400	449,-
Seitenteil bis 500 x 2250 mm		RAL 9016 898,- Color 1015,- Matt deluxe 1093,- Dekor 1053,-
Seitenteil bis 500 x 2250 mm	für Motive 700B, 750C, 900D	RAL 9016 1523,- Color 1640,- Matt deluxe 1718,- Dekor 1678,-
Ausführung Türelement nach außen öffnend		71,-
Ausführung mit Rosetten-Drückergarnitur oder Drück- und Wechselgarnitur mit Kurzschild		121,-
E-Öffner mit Tagesfalle		77,-
Zargenausführungen Profil A1 und A2 sind preisgleich		



Stahl / Alu-Eingangstüren Thermo46

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitsschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet



Motiv	TPS 010	TPS 015	TPS 515	TPS 020S
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	1024,-	1066,-	1066,-	1254,-
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	1365,-	1407,-	1407,-	1595,-



Motiv	TPS 025S	TPS 030S	TPS 040S	TPS 050S
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	1327,-	1453,-	1254,-	1254,-
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	1668,-	1794,-	1595,-	1595,-



Motiv	TPS 100	TPS 200I	TPS 400I
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	1066,-	1327,-	1207,-
Maßfertigung max. 1100 × 2186 mm	1407,-	1668,-	1548,-



Motiv	TPS 700B	TPS 750C	TPS 900D
1000 × 2100 mm 1100 × 2100 mm	1453,-	1453,-	1499,-
Maßfertigung max. 1250 × 2250 mm	1794,-	1794,-	1840,-

Vorzugsfarben

mit unifarbener Oberfläche



Vorzugsfarben

mit strukturierter Oberfläche



- 1 RAL 9016 Verkehrsweiß
- 2 RAL 9006 Weißaluminium
- 3 RAL 8028 Terrabraun matt
- 4 RAL 7040 Fenstergrau matt
- 5 RAL 7030 Steingrau matt
- 6 RAL 7016 Anthrazitgrau matt
- 7 RAL 7015 Schiefergrau matt
- 8 RAL 6009 Tannengrün matt
- 9 RAL 6005 Moosgrün matt
- 10 RAL 3003 Rubinrot matt
- 11 RAL 9007 Graualuminium
- 12 RAL 9001 Cremeweiß
- 13 RAL 7039 Quarzgrau
- 14 RAL 7030 Steingrau
- 15 RAL 7016 Anthrazitgrau
- 16 RAL 7015 Schiefergrau
- 17 Farbton CH 703 Anthrazit metallic
- 18 Farbton CH 607 Maronefarben
- 19 Farbton CH 907 Graualuminium



Aluminium-Haustüren TopComfort mit Motivglas

Preise gültig für Türen in Verkehrsweiß matt RAL 9016 mit 5-fach Sicherheitschloss, Außengriff und Verglasung wie abgebildet


Motiv	100	101	100 / MG 111
bis 1250 x 2250 mm	2935,-	3134,-	3367,-
Motiv	100 / MG 112	100 / MG 113	100 / MG 114
bis 1250 x 2250 mm	3369,-	3439,-	3439,-
Motiv	100 / MG 115	100 / MG 116	100 / MG 117
bis 1250 x 2250 mm	3367,-	3367,-	3439,-

Ausstattungsöglichkeiten

	Aufpreis
Vorzugsfarben auf der Außenseite der Haustür, Innenseite serienmäßig in Weiß	ohne Mehrpreis
RAL nach Wahl	125,-
Sicherheitsausstattung Widerstandsklasse RC 2	174,-

Aluminium-Haustür ThermoSafe

- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- **einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheits Schloss**
- **Serienmäßig mit RC 3 Sicherheitsausstattung**
- **hohe Wärmedämmung** mit einem U_D -Wert von bis zu $0,87 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})^{**}$
- Maßfertigung bis $1250 \times 2250 \text{ mm}$



In 7 Aktionsfarben
 Ohne Verglasung
 ab € 2798,-*
 mit Verglasung
 ab € 2998,-*



Design&Secure-PAKET

- ThermoSafe in Hybrid Ausführung, Außenblech aus pulverbeschichtetem Edelstahl in Verkehrsweiß matt oder 20 Vorzugsfarben, innen immer Verkehrsweiß matt
- verdeckt liegende, nicht sichtbare Bänder, Edelstahl-Innendrücker Caro mit Ovalrosette und Bodeneinstandsprofil aus Purenit
- geschlossene Motive im Standard mit H5-Schloss in geprüfter zertifizierter RC 4 Ausführung
- Motive mit Verglasung im Standard in RC 3 und gegen Mehrpreis in RC 4 möglich! (Seitenteil ausschließlich in RC 3 möglich!)

Preis: € 698,-*



Tech-PAKET


- ThermoSafe oder ThermoSafe Hybrid mit S5 Bluetooth-Schloss. Komfortable Bedienung via Smartphone mittels APP ohne Schlüssel!

Preis: € 688,-*

Duradecor Oberflächen




Weißlack RAL 9016



Lichtgrau RAL 7035



Bütte Weiß



Bütte Lichtgrau



Esche weiß



Italienische Akazie



Kanadischer Ahorn



Französische Buche

Duradecor Struktur Oberflächen



Graueiche (auch Quermaserung)



Weißeiche (auch Quermaserung)



Wildeiche (auch Quermaserung)



Roheiche (auch Quermaserung)



Dunkeleiche




Spanische Eiche (auch Quermaserung)



Nussbaum



Gebürstete Salzeiche



Gebürstet Weiß



Gebürstete Pinie

Ausstattungsöglichkeiten

	Aufpreis	Aufpreis WC	Aufpreis Planar
Drücker für Bundbart oder PZ Linea Edelstahl matt mit Rosette rund	0,-	15,-	68,-
Drücker für Bundbart oder PZ Linea Edelstahl matt Flachrosette rund	48,-	69,-	x
Drücker für Bundbart oder PZ Linea Edelstahl matt Flachrosette eckig	48,-	69,-	x
Drücker für Bundbart oder PZ Senso Edelstahl matt mit Rosette rund	29,-	59,-	97,-
Drücker für Bundbart oder PZ Basica 2 Edelstahl matt mit Rosette rund	0,-	15,-	72,-
Drücker für Bundbart oder PZ Basica 3 Edelstahl matt mit Rosette rund	2,-	21,-	73,-
Drücker für Bundbart oder PZ Apart Edelstahl matt mit Rosette rund	58,-	80,-	108,-
ohne Schlüsselbohrung	0,-		0,-
Flüsterfalle	11,-		
Magnetfallenschloss BB	153,-	186,-	
Renovierungsbekleidung 80 mm mit 12 mm Hobelnase	60,-		
Lichtausschnitt ESG 4 mm klar (Friesbreite 160 mm, unten 400 mm)	134,-		
Lichtausschnitt ESG 4 mm Satinato (Friesbreite 160 mm, unten 400 mm)	176,-		



Wohnraumtüren

Preise gültig für Türen in den 18 abgebildeten Baseline Duradecor Oberflächen mit Linea Edelstahl Drücker matt mit Rosette rund

Türblatt Röhrenspanplatte

mit runder Türkante, optional eckige oder stumpfe Türkante, siehe untere Abbildungen.  4Protect Kantenschutz bei allen Türen in eckiger oder stumpfer Ausführung in den Oberflächen: Esche Weiß, Lichtgrau, ähnlich RAL 7035, Bütte Lichtgrau, Bütte weiß, Weißlack ähnlich RAL 9016 und Gebürstet weiß

Zarge

Holz-Umfassungszarge für Wandstärke 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 270, 280, 300, 320 mm mit einer Verstellbreite von -5 bis +15 mm und einer Bekleidungsbreite von 60 mm und runder Kante. Dekorverlauf generell längs.

Bänder

Bandfarbe vernickelt.

Band bis Türbreite 958 mm: V3420 WF, zweiteilig, wartungsfrei

Schloss (DIN)

Klasse 1, BB, nickelsilber, Schlieblech silberfarbig

Türstärke

ca. 40 mm



Wohnraumtür gefälzt
Verkehrsweiß RAL 9016

Drückergarnituren



Linea
Rosette rund

Linea Flachrosette
rund

Linea Flach-rosette
eckig



Senso
Rosette rund

Basica 2
Rosette rund

Basica 3
Rosette rund



Apart
Rosette rund

Ausführung gefälzt

Türbreite LZ 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 mm

Wandstärke	Höhe LZ 2010 mm	Höhe LZ 2110 mm
80 - 140 mm	292,-	423,-
150 - 200 mm	309,-	440,-
220 - 280 mm	324,-	455,-
300 - 320 mm	341,-	472,-



Ausführung stumpf mit verdeckt liegenden Euro 3D-Bändern

Türbreite LZ 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900 mm

Wandstärke	Höhe LZ 2010 mm	Höhe LZ 2110 mm
100 - 140 mm	385,-	516,-
150 - 200 mm	402,-	533,-
220 - 280 mm	417,-	548,-
300 - 320 mm	434,-	565,-



**Nebeneingangstür
Edition46
Motiv 010
€ 798,-***



Nebeneingangstür Edition46, Motiv 010

Baugleich zu Thermo46

- innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- thermisch getrenntes, **46 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- thermisch getrennte 60 mm Alu-Zarge A2 eckig
- Innen- und Außenseite in 5 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend (nach außen öffnend mit eingeschränkter Leistungseigenschaft)
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Gute Wärmedämmung mit einem **U_D-Wert von bis zu 1,1 W/(m²·K)**
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 x 2250 mm Rahmenaußenmaß




Verkehrsweiß RAL 9016



Anthrazitgrau RAL 7016



Graualuminium CH 907




Anthrazit metallic CH 703

Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben



5-fach Sicherheitsschloss



Thermisch getrenntes Türblatt



Thermisch getrennte Alu-Zarge A2



Drückergarnitur



Wechselgarnitur



Weißaluminium RAL 9006



Stahl- / Alu-Haustür Edition65, Motiv 700A

Baugleich zu Thermo65

- innen und außen flächenbündige Türblattansicht ohne sichtbaren Flügelrahmen
- thermisch getrenntes, **65 mm** dickes Stahl-Türblatt mit PU-Hartschaumfüllung
- thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in A4 eckiger Optik
- Innen- und Außenseite in 4 preisgleichen Farben
- Edelstahl-Drücker- oder Wechselgarnitur mit Rosette
- 3-fach Isolierglas vollflächig sandgestrahlt mit **beidseitig Sicherheitsglas**
- Einbau nach innen oder nach außen öffnend
- **Einbruchhemmendes 5-fach-Sicherheitsschloss**
- Hohe Wärmedämmung mit einem **U_p -Wert von bis zu 0,98 W/(m²·K)**
- Aufmaßgrößen: von 700 x 1875 mm bis 1250 x 2250 mm Rahmenaußenmaß




Verkehrsweiß RAL 9016



Anthrazitgrau RAL 7016



Graualuminium CH 907



Anthrazit metallic CH 703

Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Lieben




5-fach Sicherheitsschloss



Thermisch getrenntes Türblatt



Thermisch getrennte Alu-Zarge A4



Drückergarnitur



Wechselgarnitur

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farberblich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Farbabweichung durch unterschiedliches Trägermaterial und Oberflächen. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten. * Unverbindliche nicht kartellierte Preisempfehlung ohne Aufmaß und Montage für die Aktionsgrößen bzw. -produkte inkl. 20 % MwSt. Gültig bis 31.12.2020 bei allen teilnehmenden Händlern in Österreich.








Feuerschutztür EI30, 1-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = lichtet Zargenmaß

Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Türschließer HDC 35 und

Kunststoff Rosetten-Drücker D110 schwarz, Dübelmontage **Mehrprijs für Vorzugsfarbe in blau!**

Eckzarge 40										
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.									
1961-2085	1392,5	204	1595,5	234	1725,5	269	1974,5	310	2181,5	322
2086-2210	1500,5	220	1720,5	253	1869,5	291	2140,5	335	2353,5	348
2211-2320	1618,5	238	1855,5	273	2024,5	314	2318,5	361	2538,5	376
2321-2540	1744,5	257	2001,5	295	2192,5	339	2511,5	390	2739,5	406
2541-2800	1984,5	293	2276,5	336	2531,5	390	2901,5	449	3064,5	455
2801-3000	2722,5	316	3024,5	363	3296,5	421	3784,5	485	3957,5	491
LZ-Breite in mm	505-795		796-920		921-1045		1046-1170		1171-1300	
Eckzarge 20										
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.									
1981-2105	1392,5	204	1595,5	234	1725,5	269	1974,5	310	2181,5	322
2106-2230	1500,5	220	1720,5	253	1869,5	291	2140,5	335	2353,5	348
2231-2340	1618,5	238	1855,5	273	2024,5	314	2318,5	361	2538,5	376
2341-2560	1744,5	257	2001,5	295	2192,5	339	2511,5	390	2739,5	406
2561-2820	1984,5	293	2276,5	336	2531,5	390	2901,5	449	3064,5	455
2821-3000	2722,5	316	3024,5	363	3296,5	421	3784,5	485	3957,5	491
LZ-Breite in mm	505-835		836-960		961-1085		1086-1210		1211-1300	
Blockzarge 85/75 oder 95/75										
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.									
1926-2050	1392,5	204	1595,5	234	1725,5	269	1974,5	310	2181,5	322
2051-2175	1500,5	220	1720,5	253	1869,5	291	2140,5	335	2353,5	348
2176-2285	1618,5	238	1855,5	273	2024,5	314	2318,5	361	2538,5	376
2286-2505	1744,5	257	2001,5	295	2192,5	339	2511,5	390	2739,5	406
2506-2765	1984,5	293	2276,5	336	2531,5	390	2901,5	449	3064,5	455
2766-3000	2722,5	316	3024,5	363	3296,5	421	3784,5	485	3957,5	491
LZ-Breite in mm	505-725		726-850		851-975		976-1100		1100-1300	
Blockzarge 85/55 oder 95/55										
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.									
1946-2070	1392,5	204	1595,5	234	1725,5	269	1974,5	310	2181,5	322
2071-2195	1500,5	220	1720,5	253	1869,5	291	2140,5	335	2353,5	348
2196-2305	1618,5	238	1855,5	273	2024,5	314	2318,5	361	2538,5	376
2306-2525	1744,5	257	2001,5	295	2192,5	339	2511,5	390	2739,5	406
2526-2785	1984,5	293	2276,5	336	2531,5	390	2901,5	449	3064,5	455
2786-3000	2722,5	316	3024,5	363	3296,5	421	3784,5	485	3957,5	491
LZ-Breite in mm	505-765		766-890		891-1015		1016-1140		1141-1300	
Blockzarge 62/55										
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.									
1946-2070	1412,5	204	1615,5	234	1745,5	269	1999,5	310	2209,5	322
2071-2195	1520,5	220	1740,5	253	1889,5	291	2165,5	335	2381,5	348
2196-2305	1638,5	238	1875,5	273	2044,5	314	2343,5	361	2566,5	376
2306-2525	1764,5	257	2021,5	295	2212,5	339	2536,5	390	2767,5	406
2526-2785	2004,5	293	2296,5	336	2551,5	390	2926,5	449	3092,5	455
2786-3000	2742,5	316	3044,5	363	3316,5	421	3809,5	485	3985,5	491
LZ-Breite in mm	505-765		766-890		891-1015		1016-1140		1141-1300	




Drückergarnituren - Aufpreis

Drückergarnitur D-110, Rosette PZ (F1)

Alu Edelstahl

60,- 118,-


Vorzugsfarben: RAL 3000, RAL 7016, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010, RAL 9016




Feuerschutztür EI30, 2-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = lichtetes Zargenmaß

Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Türschließer TS 5000 und Kunststoff Rosetten-Drücker D110 schwarz, Dübelmontage **Mehrpreis für Vorzugsfarbe in blau!**


Eckzarge 40												
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.											
1961-2085	3760,5	557	3908,5	580	3987,5	603	4224,5	627	4325,5	652	4608,5	685
2086-2210	3908,5	580	4063,5	603	4148,5	627	4391,5	652	4499,5	678	4791,5	712
2211-2320	4063,5	603	4224,5	627	4315,5	652	4565,5	678	4680,5	705	4981,5	741
2321-2540	4224,5	627	4391,5	652	4489,5	678	4746,5	705	4868,5	734	5178,5	770
2541-2800	4642,5	690	4826,5	717	4941,5	746	5216,5	776	5357,5	807	5692,5	847
2801-3000	6374,5	717	6557,5	746	6675,5	776	7021,5	807	7227,5	839	7561,5	881
LZ-Breite in mm	1200-1670		1671-1920		1921-2045		2046-2170		2171-2420		2421-2600	




Eckzarge 20												
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.											
1981-2105	3760,5	557	3908,5	580	3987,5	603	4224,5	627	4325,5	652	4608,5	685
2106-2230	3908,5	580	4063,5	603	4148,5	627	4391,5	652	4499,5	678	4791,5	712
2231-2340	4063,5	603	4224,5	627	4315,5	652	4565,5	678	4680,5	705	4981,5	741
2341-2560	4224,5	627	4391,5	652	4489,5	678	4746,5	705	4868,5	734	5178,5	770
2561-2820	4642,5	690	4826,5	717	4941,5	746	5216,5	776	5357,5	807	5692,5	847
2821-3000	6374,5	717	6557,5	746	6675,5	776	7021,5	807	7227,5	839	7561,5	881
LZ-Breite in mm	1200-1710		1711-1960		1961-2085		2086-2210		2211-2460		2461-2600	




Blockzarge 85/75 oder 95/75												
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.											
1926-2050	3760,5	557	3908,5	580	3987,5	603	4224,5	627	4325,5	652	4608,5	685
2051-2175	3908,5	580	4063,5	603	4148,5	627	4391,5	652	4499,5	678	4791,5	712
2176-2285	4063,5	603	4224,5	627	4315,5	652	4565,5	678	4680,5	705	4981,5	741
2286-2505	4224,5	627	4391,5	652	4489,5	678	4746,5	705	4868,5	734	5178,5	770
2506-2765	4642,5	690	4826,5	717	4941,5	746	5216,5	776	5357,5	807	5692,5	847
2766-3000	6374,5	717	6557,5	746	6675,5	776	7021,5	807	7227,5	839	7561,5	881
LZ-Breite in mm	1200-1600		1601-1850		1851-1975		1976-2100		2101-2350		2351-2600	



Blockzarge 85/55 oder 95/55												
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.											
1946-2070	3760,5	557	3908,5	580	3987,5	603	4224,5	627	4325,5	652	4608,5	685
2071-2195	3908,5	580	4063,5	603	4148,5	627	4391,5	652	4499,5	678	4791,5	712
2196-2305	4063,5	603	4224,5	627	4315,5	652	4565,5	678	4680,5	705	4981,5	741
2306-2525	4224,5	627	4391,5	652	4489,5	678	4746,5	705	4868,5	734	5178,5	770
2526-2785	4642,5	690	4826,5	717	4941,5	746	5216,5	776	5357,5	807	5692,5	847
2786-3000	6374,5	717	6557,5	746	6675,5	776	7021,5	807	7227,5	839	7561,5	881
LZ-Breite in mm	1200-1640		1641-1890		1891-2015		2016-2040		2041-2390		2391-2600	



Blockzarge 62/55												
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.											
1946-2070	3799,5	557	3947,5	580	4026,5	603	4266,5	627	4367,5	652	4654,5	685
2071-2195	3947,5	580	4102,5	603	4187,5	627	4433,5	652	4541,5	678	4837,5	712
2196-2305	4102,5	603	4263,5	627	4354,5	652	4607,5	678	4722,5	705	5027,5	741
2306-2525	4263,5	627	4430,5	652	4528,5	678	4788,5	705	4910,5	734	5224,5	770
2526-2785	4681,5	690	4865,5	717	4980,5	746	5258,5	776	5399,5	807	5738,5	847
2786-3000	6413,5	717	6596,5	746	6714,5	776	7063,5	807	7269,5	839	7607,5	881
LZ-Breite in mm	1200-1640		1641-1890		1891-2015		2016-2140		2141-2390		2391-2600	



Ausstattungsöglichkeiten - Aufpreis

	1-flügelig	2-flügelig
absenkbare Bodendichtung	269,-	538,-
1-teilig in der Gehrung verschweißte Zarge	83,-	83,-
Türschließer auf Bandgegenseite mit Eckzarge 40 inkl. Sturzfutter	71,-	177,-

Vorzugsfarben: RAL 3000, RAL 7016, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010, RAL 9016



Feuerschutztür EI30, 1-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = lichtet Zargenmaß





Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Federband oder Türschließer HDC 35 und Kunststoff Kurzschild-Drücker D110, schwarz

Universal-Eckzarge Türblatt 3-seitig					
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.				
1708-1958	485	504	642	685	1594*
1959-2083	610	627	642	694	1746*
2084-2208	712	712	712	712	1746*
2209-2458	1350*	1350*	1447*	1447*	1876*
LZ-Breite in mm	543-793	794-918	919-1043	1044-1168	1169-1418

DryFix-Zarge					
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.				
1708-1958	637	656	794	837	1711*
1959-2083	762	779	794	846	1863*
2084-2208	864	864	864	864	1863*
2209-2458	1502*	1502*	1599*	1599*	1993*
LZ-Breite in mm	564-793	794-918	919-1043	1044-1168	1169-1418

Blockzarge					
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.				
1708-1958	785	804	942	985	1968*
1959-2083	910	927	942	994	2120*
2084-2208	1012	1012	1012	1012	2120*
2209-2458	1650*	1650*	1747*	1747*	2250*
LZ-Breite in mm	543-793	794-918	919-1043	1044-1168	1169-1418

Universal-Eckzarge Türblatt 4-seitig					
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.				
919-1168	709	719	820	820	
1169-1418	726	726	930	930	
1419-1667	1000	1000	1000	1000	
LZ-Breite in mm	418-793	794-918	919-1043	1044-1168	



* Türelement inkl. Türschließer

Ausstattungsöglichkeiten - Aufpreis

	1-flügelig	2-flügelig
absenkbare Bodendichtung	269,-	538,-
Blechdicke 1,5 mm, 1-flügelig bis 1167 mm Breite und 2208 mm Höhe	105,-	210,-
Türschließer HDC 35 (Bandseite)	207,-	0,-
Türschließer HDC 35 (Bandgegenseite)	248,-	82,-






Feuerschutztür EI30, 2-flügelig - Maßanfertigung von - bis / LZ = lichtetes Zargenmaß

Türelemente inkl. Zarge in RAL 9002 Grauweiß, inkl. Türschließer TS 4000 und Kunststoff Kurzschild-Drücker D110, schwarz

Universal-Eckzarge Türblatt 3-seitig						
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
1708-1958	2616	2778	2855	3052	3180	3449
1959-2083	2868	2899	2899	3052	3180	3449
2084-2208	3180	3180	3180	3180	3180	3449
2209-2458	3348	3348	3348	3449	3449	3449
LZ-Breite in mm	1293-1418	1419-1668	1669-1918	1919-2043	2044-2168	2169-2418

Blockzarge						
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
1708-1958	2986	3148	3225	3422	3550	3819
1959-2083	3238	3269	3269	3422	3550	3819
2084-2208	3550	3550	3550	3550	3550	3819
2209-2458	3718	3718	3718	3819	3819	3819
LZ-Breite in mm	1293-1418	1419-1668	1669-1918	1919-2043	2044-2168	2169-2418

DryFix-Zarge						
LZ-Höhe in mm	Stück Preis € exklusive MwSt.					
1708-1958	2795	2957	3034	3231	3359	3628
1959-2083	3047	3078	3078	3231	3359	3628
2084-2208	3359	3359	3359	3359	3359	3628
2209-2458	3527	3527	3527	3628	3628	3628
LZ-Breite in mm	1293-1418	1419-1668	1669-1918	1919-2043	2044-2168	2169-2418



50

Drückergarnituren - Aufpreis	Kunststoff	Alu	Edelstahl
Drückergarnitur D-110, Kurzschild PZ (Kurzschild oben)		60,-	112,-
Drückergarnitur D-110, Rosette PZ	70,-	130,-	188,-

Erleben Sie Hörmann Qualität bei Neubau und Modernisierung

Mit Hörmann können Sie rundum bestens planen. Sorgsam aufeinander abgestimmte Lösungen bieten Ihnen in jedem Bereich Top-Produkte mit hoher Funktionalität.

- **Garagentore**

Optimal abgestimmt auf Ihren persönlichen Architekturstil: Schwing- oder Sektionaltore aus Stahl oder Holz.

- **Torantriebe / Türantriebe**

Genießen Sie hohen Komfort und einbruchhemmende Sicherheit mit Hörmann Garagen- und Einfahrtstor-Antrieben. Mit den Hörmann Türantrieben können Sie von diesem Komfort auch in Ihren Wohnräumen profitieren.

- **Haustüren**

Für jeden Bedarf und Anspruch finden Sie in unserem umfassenden Haustüren-Programm ein Türmotiv nach Ihren Wünschen.

- **Stahltüren**

Die soliden Türen für alle Bereiche Ihres Hauses, vom Keller bis unters Dach.

- **Zargen**

Wählen Sie aus dem umfassenden Programm für Neubau, Ausbau und Modernisierung.



Garagentore und Torantriebe



Haustüren



Stahltüren

HÖRMANN AUSTRIA Ges.m.b.H.

A-5310 Mondsee • Gewerbestraße 23
A-8143 Dobl • Gewerbeparkstraße 31
A-2320 Wien-Schwechat • Ailecgasse 1
www.hoermann.at

Öffnungszeiten Schauraum:
Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr
Samstag von 8 bis 12 Uhr

