



# Produkte für den Objektbau

Industrietore, Verladetechnik, Objektüren, Brandschutzelemente,  
Automatiktüren, Zufahrtskontrollsysteme

**HÖRMANN**

# Hörmann Markenqualität

Für höchste Sicherheit und Verlässlichkeit



## Eigene Produktentwicklung

Wachsende und sich verändernde Anforderungen an Funktion und Sicherheit verlangen gerade bei beweglichen Bauelementen wie Toren und Türen **ständig Neuentwicklungen und Verbesserungen in der Konstruktion und Ausstattung**. Hier beweisen unsere qualifizierten Entwicklungsteams immer wieder ihre hohe Fachkompetenz.



## Produktion auf höchstem Niveau

Hörmann setzt auf **modernste Produktionstechnik** in hochspezialisierten Werken. Computergesteuerte Bearbeitung garantiert maßhaltige Elemente mit perfektem Sitz aller Beschläge und Funktionsteile.



Als führender Hersteller von Toren, Türen, Zargen und Antrieben in Europa sind wir einer hohen Produkt- und Service-Qualität verpflichtet. Auf dem internationalen Markt setzen wir damit Standards.

Hochspezialisierte Werke entwickeln und produzieren Bauelemente, die sich durch Qualität, Funktionssicherheit und Langlebigkeit auszeichnen.

Mit der Präsenz in den wichtigsten internationalen Wirtschaftsregionen sind wir ein starker, zukunftsorientierter Partner für den Objekt- und Industriebau.



### Zukunft im Blick

Hörmann geht mit gutem Beispiel voran. Deswegen deckt das Unternehmen seinen Energiebedarf zu **100% aus Ökostrom**. Zusammen mit einem intelligenten und zertifizierten Energiemanagement-System, dem CO<sub>2</sub>-neutralen Postversand sowie dem Recycling von Wertstoffen **werden jährlich über 40000 Tonnen CO<sub>2</sub> eingespart**. Und nicht zuletzt bietet Hörmann Produkte für nachhaltiges Bauen.



### Kompetente Objektbetreuung

Erfahrene Fachberater der kundennahen Vertriebsorganisation sowie spezialisierte Architektenberater begleiten Sie **von der Objektplanung über die technische Klärstellung bis hin zur Bauabnahme**.

Die **fachgerechte Montage** garantieren erfahrene Hörmann Monteure und das in Seminaren geschulte Fachpersonal der Hörmann Partner.

# Industrietorsysteme

Hohe Wirtschaftlichkeit durch perfekt aufeinander abgestimmte Systeme





**Nur bei Hörmann**

Industrie-Sektionaltore  
mit serienmäßiger  
DURATEC-Verglasung



## Sektionaltore

Die platzsparenden Torsysteme passen sich durch unterschiedliche Beschlagsarten jedem Industriebau an.

- NUR BEI HÖRMANN: serienmäßig mit kratzfester DURATEC Kunststoff-Verglasung für dauerhaft klare Durchsicht
- Schlupftür ohne Stolperwelle zum leichten Überfahren mit Rollwagen und zur Verringerung des Stolperrisikos
- perfekt abgestimmte Antriebslösungen vom montagefreundlichen Wellenantrieb WA 300 bis zum kraftvollen Wellenantrieb WA 400 FU



## Rolltore und Rollgitter

Durch ihre einfache Konstruktion mit nur wenigen Komponenten sind Rolltore besonders wirtschaftlich und robust.

- besonders montage- und servicefreundlich durch serienmäßige Kraftbegrenzung bei den Antrieben WA 300 R S4 / WA 300 AR S4
- innovative Zugfeder-Technik beim Rolltor / Rollgitter SB und TGT zur Schonung der Tormechanik und der Antriebstechnik für eine längere Lebensdauer
- Rolltor Decotherm S6 mit FU-Antrieb und Steuerung für eine schnelle Toröffnung bis zu 1,1 m/s – fast so schnell wie ein Schnellauftor



## Schnellauftore

Hörmann Schnellauftore werden zur Optimierung des Verkehrsflusses, zur Verbesserung des Raumklimas und zur Energieeinsparung eingesetzt.

- serienmäßige Frequenzumrichter-Steuerung zur Entlastung der Tormechanik und für einen nahezu verschleißfreien, leisen Torlauf
- SoftEdge-Bodenprofil mit FunkCrash-Schalter bei flexiblen Schnellauftoren zur Vermeidung von Beschädigungen und dadurch bedingte Stillstandzeiten
- SmartControl für eine optimale Torfunktion und reibungslose Abläufe durch Online-Analyse der Tordaten



## Ladenabschlüsse

Der ShopRoller SR ist die optimale Lösung für Läden mit hochwertigen Produkten.

- besonders kompakter Ladenabschluss ShopRoller SR mit integriertem Rohrmotor
- elegante und unempfindliche Oberfläche aus eloxiertem Aluminium
- als gesicherter Tag- und Nachtabschluss in den geprüften Widerstandsklassen RC 2 oder RC 3

# Verladetechnik, Hofschiebetore und Zufahrtskontrollsysteme

Systemlösungen zahlen sich aus





## Verladetechnik

Bei Hörmann erhalten Sie energieeffiziente Komplettlösungen für schnelle und sichere Betriebsabläufe aus einer Hand: Ladebrücken, Torabdichtungen, Vorsatzschleusen und Anfahrpuffer.


- DOBO System (Docking before Opening) für hygienische Transporte, geschlossene Kühlketten und geringe Energiekosten
- NUR BEI HÖRMANN: Ladebrücken mit integrierter RFID-Technik für zuverlässige und berührungslose Datenübertragung
- zertifizierte Vorsatzschleusen nach EN 1090 gemäß den Anforderungen der Bauproduktenverordnung



## Hofschiebetore

Hörmann Hofschiebetore aus stabilen Stahlprofilen werden als komplettes Element mit einer Öffnungsbreite bis 16 Meter geliefert.

- freitragende Konstruktion ohne Führungsschienen
- keine Störungen des Torlaufs bei Eis, Schnee oder grober Verschmutzung
- gegenläufige Toranlage für Öffnungsbreiten bis 32 m



## Zufahrtssysteme

Das große Programm an Zufahrtssystemen umfasst Poller zur Absicherung und Verkehrsregelung von innerstädtischen Bereichen, öffentlichen Plätzen und Firmengeländen sowie Schrankenanlagen und Kassensysteme für private und öffentliche Parkplätze.

- feststehende und automatische Poller für Zufahrtskontrollen, Verkehrsflussmanagement, Objektschutz und Einbruchsicherung
- NEU: Mobile Fahrzeugsperre Hörmann OktaBlock für Stadtfeste und Veranstaltungen
- Schrankenanlagen für Dauerparker sowie Schranken und Kassensysteme für bezahltes Parken



## Sondersteuerungen

Bei Hörmann erhalten Sie das komplette, individuelle Steuerungskonzept aus einer Hand.

- Einbindung der Hörmann Sondersteuerung in individuelle Steuerungskonzepte
- komplette Zentralsteuerung für alle Funktionsabläufe
- PC-basierte Visualisierung sämtlicher Tor- und Verladekomponenten

# Hörmann Innen- und Außentüren

Überzeugende Qualitätstüren für jede Anforderung





## **MZ Thermo65: bis zu 49 % bessere Wärmedämmung\* dank thermischer Trennung**



### **Robuste Innentüren**

Hörmann Innentüren sind robust, formstabil und strapazierfähig. Sie eignen sich für den Einsatz z. B. in Büros, Verwaltungen, Industrie, Handel, Handwerk, Behörden und Schulen.

- Innentür ZK mit strapazierfähigem Türblatt durch vollflächig verklebte, engmaschige Wabeneinlage
- Objekt-Innentür OIT mit besonders robusten Türblatt-Ausführungen: Standard Röhrenspan-Einlage, Vollspan-Einlage für verbesserten Schallschutz oder Mineralwoll-Einlage für bessere Wärmedämmung



### **Sichere Wohnungsabschlusstüren**

Feuerschutz-/ Sicherheitstüren für Wohnungseingänge von Mehrfamilienhäusern schützen vor Feuer, Rauch, Lärm und ungebetenen Gästen.

- Wohnungsabschlusstüren aus Holz mit T30 Feuerhemmung, RC-Sicherheitsausstattung und Schallschutzklasse II
- große Auswahl an Oberflächen, Farben und Dekoren
- ansichtsgleich zu vielen Hörmann Wohnraumtüren



### **Wärme gedämmte Außentüren**

Energiekosten zu minimieren ist heute wichtiger denn je. Vor diesem Hintergrund empfehlen sich thermisch getrennte Außentüren mit hoher Wärmedämmung

- Außen-Mehrzwecktür MZ Thermo46 / MZ Thermo65 mit thermischer Trennung für eine bis zu 49 % bessere Wärmedämmung\*
- Außen-Sicherheitstür KSI Thermo46 mit RC 2 Sicherheitsausstattung und thermischer Trennung für eine bis zu 30 % bessere Wärmedämmung\*\*
- vollverglaste Außentür TC 80 für helle und repräsentative Gebäudeeingänge

\* im Vergleich zu einer herkömmlichen Mehrzwecktür

\*\* im Vergleich zu einer herkömmlichen Sicherheitstür

# Türen, Zargen und Durchblickfenster

Mehr Licht für Büros, Konferenzräume und Technikbereiche



## Stahlfutterzarge VarioFix für Innentüren und Durchblickfenster



### Vollverglaste Bürotüren

Großflächige Verglasungen sorgen für eine helle, freundliche Atmosphäre in Büros und Verwaltungen. Die eleganten und filigranen aber dennoch stabilen Aluminium-Innentüren empfehlen sich daher für den gehobenen Innenausbau.

- Innentür ES 50 für komplett verglaste Bürotrennwände



### Stahlzargen

Das Hörmann Stahlzargen-Programm bietet optimale Lösungen für den Einbau in Massiv- und Ständerwände. Als Tür-, Fenster- oder Durchgangszarge mit Segment-, Rund- oder Sichtbogen oder als Kombination mit Seitenteil und Oberlicht.

- 2-schalige Stahlfutterzarge VarioFix mit dem Montageprinzip einer Holzzarge und Maulweitenverstellung ohne sichtbare Verschraubung
- 1- und 2-flügelige Schiebetür-Zargen für Glas- und Holztürblätter als platzsparende Lösung
- spiegellose Zarge mit schmalem Zargenspiegel sowie integriertem Türschließer und Beschlägen für moderne Innenarchitektur



### Durchblickfenster

Durchblickverglasungen werden als Fenster oder raumhohe Elemente für mehr Licht und besseren Sichtkontakt eingesetzt.

- vielfältige Funktionen für individuelle Lösungen: Schall- und Wärmedämmung, Strahlen- oder Feuerschutz in G30, F30 und F90 sowie Einbruch- und Beschusshemmung und Absturzsicherheit
- integrierte Rollos und Jalousien zum Sichtschutz sowie reguliertem Lichteinfall und Raumklima
- Durchblickfenster VarioFix mit verstellbarem Zierfalz ohne sichtbaren Umbug für Wandtoleranzen bis 20 mm

# Stahl- / Edelstahl-Objekttüren

Europas größtes Brandschutzprogramm für individuelle Objektlösungen





### Stahl-Objekttüren

Die Stahl-Feuerschutzabschlüsse OD werden gemäß den europäischen Anforderungen im Brandschutz konstruiert und sind auf die kommende Produktnorm EN 16034 ausgerichtet sowie nach DIN 4102 und EN 1634 geprüft.

- vollflächig verklebtes Türblatt mit einer dauerhaft planebenen Oberfläche für eine besonders hohe Stabilität und Flügelsteifigkeit
- Dünnfalz- und Dickfalz-Ausführung sowie stumpf einschlagendes Türblatt für eine besonders harmonische Türansicht
- Universal-Eckzarge zur einfachen und flexiblen Montage in alle Wandbauarten



### Stahl- und Edelstahl-Objekttüren

Hervorstechendes Merkmal der Feuer- und Rauchschutztüren STS / STU ist das planebene, vollflächig verklebte Türblatt und die flächenbündige, elegante Türoptik mit 100%iger Ansichtsgleichheit bei T30, T90 und Rauchschutz.

- gleichwertige Türkonstruktion bei T30, T90 und Rauchschutz mit einer einheitlichen Türblattdicke von 62 mm
- Edelstahlausführung in V2A und V4A für die Anwendung in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie
- DryTec Zargen mit werksseitiger Mineralwollhinterfüllung zur schnellen und sauberen Montage ohne Vermörtelung



### Stahl- und Edelstahl-Schiebetore

Feuer- und Rauchschutz-Schiebetore von Hörmann sind ein- und zweiflügelig oder als Teleskop-Feuerschutz-Schiebetor erhältlich und trennen große Brandabschnitte voneinander ab.

- moderne Toransicht durch eine patentierte V-Nut am Elementstoß ohne sichtbare Schraubverbindungen
- schnelles Öffnen und Schließen im täglichen Betrieb durch komfortable Antriebslösungen
- schwellenlose Schlupftür auch für Rauchschutz-Schiebetore zugelassen

# Aluminium- / Stahl-Rohrrahmen-Objektüren

Großflächige Verglasung für individuelle Brandschutz- und Sicherheitskonzepte





**T30** **T60** **T90** **RS** **dB** **RC**

### Aluminium-Feuerschutzelemente

Hörmann Feuer- und Rauchschutztüren und -verglasungen aus Aluminium überzeugen durch 100%ig gleiche Türansicht bei unterschiedlichen Anforderungen z. B. an den Brandschutz.

- in den Brandschutzklassen T30 / F30, T60 / F60, T90 / F90 mit Rauchschutz sowie optionalem Schallschutz und Einbruchhemmung
- T30 Aluminium-Feuerschutztüren für den Einsatz in Außenwänden mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- exklusive, spiegellose Zarge für T30 Feuer- und Rauchschutztüren ohne sichtbaren Zargenspiegel auf der Bandseite für eine elegante Türansicht



**T30** **RS** **dB** **RC**

### Stahl-Feuerschutzelemente S-Line und N-Line

Beide Systeme erhalten Sie von Hörmann als T30/F30 Feuerschutz- und ansichtsgleiche Rauchschutzabschlüsse. Sie zeichnen sich durch ansichtsgleiche Türansichten in den Systemen aus. Feuer-, Rauch- und Schallschutz sowie RC 2 Sicherheit ermöglichen individuelle Brandschutz- und Sicherheitskonzepte.

- S-Line-System mit filigranen, schlanken Profilen für eine hochwertige Türansicht und mehr Durchgangsbreite
- N-Line-System mit robusten Profilen für stärkere Beanspruchungen



**F30** **F90** **RS**

### F30 / F90 Systemwand

Die Systemwand bietet ein Maximum an lichtdurchflutetem Brandschutz, ohne die freie Sicht beeinträchtigende Riegel- oder Pfosten-Profile.

- ideale Kombination mit ansichtsgleichen T30 Aluminium-Feuerschutztüren und T30 Stahl-Feuerschutztüren S-Line und N-Line
- dezente Verglasungsfuge der einzelnen Glasscheiben
- Eckverbindungen ohne Eckpfosten bei T30 Aluminium-Elementen

# Automatik-Türsysteme

Das Komplettprogramm für barrierefreie Eingänge







Fluchtweg-Schiebetür-Kombination



Schiebetür-RC 2-Sicherheitskombination



### Automatik-Schiebetüren

Automatik-Schiebetüren verbinden Komfort und Transparenz. Sie öffnen in jeder Situation zuverlässig und sicher und werden für barrierefreies Bauen eingesetzt.

- Automatik-Schiebetür AD100 mit schmalen Profilen oder als AD 100 Thermo mit thermisch getrennten Profilen
- T30 Automatik-Schiebetür für die Anforderungen des Brand- und Rauchschutzes



### Fluchtweg-Schiebetür-Systemkombination

Die Kombination aus Automatik-Schiebetür und Feuer- und Rauchschutztüren ist eine zugelassene Lösung aus Schiebetüren in Flucht- und Rettungswegen mit Brandschutzanforderungen.

- komfortabler, barrierefreier Tagesbetrieb mit Automatik-Schiebetür
- sicherer Nachtabschluss durch T90 / T30 Brandschutztür mit optionaler RC 2 Sicherheitsausstattung



### Schiebetür-RC 2-Sicherheitskombination

Diese Kombination aus Schiebetür und Rollgitter eignet sich besonders für Ladenabschlüsse und verbindet die Anforderungen an einen tagsüber komfortablen Eingang und Fluchtweg sowie einen sicheren Nachtabschluss.

- geprüfte und zugelassene RC 2 Sicherheitskombination bei geschlossener Tür und geschlossenem Gitter
- komfortabler Tagbetrieb mit Automatik-Schiebetür



### Automatische Drehflügeltüren

Hörmann Automatik-Drehflügeltüren ermöglichen barrierefreie Durchgänge und sind universell einsetzbar.

- komplett abgestimmtes System von Tür und Antrieb aus einer Hand
- Antrieb HDO 200 / 300 für Multifunktions Türen, Stahl- und Edelstahl-Feuerschutztüren sowie Feuerschutz-Rohrrahmenelemente
- Antrieb PortaMatic für Innentüren und Bürotüren ohne Brandschutzanforderung

# Hörmann Produktprogramm


Alles aus einer Hand für Ihren Objektbau





## Schneller Service bei Prüfung, Wartung und Reparatur

Durch unser flächendeckendes Service-Netz sind wir auch in Ihrer Nähe und rund um die Uhr für Sie einsatzbereit.



**Sektionaltore**



**Rolltore und Rollgitter**



**Schnellauftore**



**Verladetechnik**



**Stahl- und  
Edelstahl-Schiebetore**



**Stahl- / Edelstahl-Objektüren**



**Stahlzargen mit hochwertigen  
Holz-Funktionstüren  
von Schörghuber**



**Rohrrahmenobjektüren**



**Automatik-Schiebetüren**



**Durchblickfenster**



**Sammelgaragentore**



**Poller und Durchfahrtssperren**



**Schrankenanlagen und  
Kassensysteme**

# Hörmann: Qualität ohne Kompromisse



Hörmann KG Amshausen, Deutschland



Hörmann KG Antriebstechnik, Deutschland



Hörmann KG Brandis, Deutschland



Hörmann KG Brockhagen, Deutschland



Hörmann KG Dissen, Deutschland



Hörmann KG Eckelhausen, Deutschland



Hörmann KG Freisen, Deutschland



Hörmann KG Ichtershausen, Deutschland



Hörmann KG Werne, Deutschland



Hörmann Alkmaar B.V., Niederlande



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polen



Hörmann Beijing, China



Hörmann Tianjin, China



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indien

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und Asien ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

**GARAGENTORE**  
**ANTRIEBE**  
**INDUSTRIETORE**  
**VERLADETECHNIK**  
**TÜREN**  
**ZARGEN**

**HÖRMANN**